

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях. Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отиравляйте автоматические заиросы.

Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
 - В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
 - Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Muccus Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице http://books.google.com/


A FS/av 623-32d 5 70.1-2)



HARVARD COLLEGE LIBRARY

	•	
	·	
		·







13:1 Ho.j.

A PSiav 623, 320 (5)

VBBBCTTA FIPOB. 1954 KABKA3CKATO OTABJA

HMIEPATOPCKATO

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

TOME V.

HARVARD UNIVERSITY LIMMARY

SEP 1 3 1982

THE LOCATION PROCES

тифлисъ.

Типограмія Главнаго Управленія Наместичка Канкавскаго. 1877—1878. Подъ редакцією Л. П. Загурскаго.


BYHA MEHTARBHAN 299

BIABINOTEHA W 53

OSU, 18 11 Hayn

ARRENNI HAYA CCCP

Початано по респораменно Кандаличен Ст. 325 Импиратоговаго Русскаго Общества.



СОДЕРЖАНІЕ У ТОМА.

I. Crathn w annitum.

	OTPAR.
О распространения дединяюю на Кавизсъ, І. Н. Стебиникаго	1
Равиния верховьевъ Ефрата, Г. И. Радде	22
Насиольно оковъ о состояни въ настоящее врски Девдоранскаго лед- ника, Г. И. Абиха (перевель Г. Ф. о о н ъ-К о ш и у л в)	57
нап. Кондратьевымъ, М. И. Венюмова	74
Административные отдели Канказского прак	106
Священныя рощи и деревья у навианси. народовъ, Е. Г. Вейденбаума	
Бинъ-гёль-дагъ, гора тысячи оверъ-область истоковъ Аракса (съ вартов), Г. И. Радде	207
изстности между Аму-Дарьею в Сары-Камышевъ, Н. Г. Пет- русевича.	•
H Fenerativuentia etatuntuuentia matunenativuentia ea	ยเสมแ

Географическое положение и абсолютная высота пунктовъ, опредаденвыхъ въ Кубинскомъ удзяд, Банинской губ., въ 1876 и въ 1877 гг. (стр. 146 и 206). Пункты въ Ардаганскомъ округъ, опредъленные въ 1877 г. (205).

Таблеца пространства, населенія и населенности Каркавскаго края, съ пояснительною запискою Н. К. Зейдлица (99).—Административные пункты и населенныя маста Кавкавского края, инфинія болье 2000 интелей (140). Численность населения Сухумского отдела (233).—Кочевое и полуоседное наседеніе Заваспійского военного отділа (235).—Этнографическій составъ бывшаго Эргерумскаго видайета и Лавистанскаго санджава (238).-- Списокъ населенных пунктовъ Банветскаго и Алашиертскаго опруговъ, съ пояснительною запискою (288). - Устройство Закаспійскаго прая (302). - Экономическое полежение Закаспійскаго прад (308).

III. Научныя сосбирнія и извъстія.

Научная латопись за 1877-78 гг. (стр. 49, 64, 73, 286 и 287).-Позадия въ Мингредію, А. А. Цагарели (65).—О пододав гг. Бротерусовъ, Г. И. Радде (68).—О журнала періодическими явленій природы, веденнома ва Лагодехахъ в. Идолоеввиченъ, Н. Б. Еспанида (69).-- Ипадечено пръ отчета о работакъ Кавкав. Воевно-Тоногродициского Отдела въ 1870 и 1877 гг. (71 и 202). — Объ изонадования дегосточествить изничесть, Л. П. Б.—силея (108). — Obs secregosaniams r. Harapean (193). +O personants secregosania st. Финимонова и Керцевля (197)..... Определение диним изолето сепратило из-ATRIBE DE THORSE L. H. Crechniquere (260).- Virganizate reprope section He Кавиать и за Кавиазонь (263).—Кратий обзоръ геологических взысваній ва етверо-восточномъ силонт Тріалетія, С. Г. Спионовича (263).—Кратий геологическій очеркъ итствости между р.р. Большой Ліахвой и Ксаномъ, А. И. Серокина (268).—Кратий геологическій очеркъ итстности между правымъ берегомъ р. Іоры и лівымъ р. Алазани, въ преділахъ Сигнахскаго утада, Л. Ф. Вацевича (272).—Твелисская ензическая обсерваторія (274).—Кавк. общество любителей естествознамія (277).—Кави. альнійскій илубъ (279).—Кавк. статистическій помитеть (280).—Общество любителей Кавказской археологіи (282).—Изданіе Кавказ. археологическою коминейсю VII тома Автовъ (285).

IV. Библіографія.

Усив и геологическаго описанія Россій въ 1875 г., Барбота-де-Марии (стр. 37).—По поводу статьи проф. Барбота-де-Марии: о геологическихъ въследованіяхъ въ Аму-Дарьинскомъ крав, г. Борщова (39).—Отчеты д-ра Э. Тятце объ его геологическихъ въмскавіяхъ въ Персій и въ Красноводсив, Г. И. Сиверса (41).—Сообщенія акад. Абика о Дигальскомъ кургант и о Тріалетскихъ горахъ, Г. И. Сиверса (45 и 48).—Труды Арало-Каспійско-по нтійской вкліологической области, К. Ф. Кесслера, І. И. Радде (77).—Авія, проектированныя въ ней желізныя дороги и ея каменноугольныя богатетва. По Гохштеттеру составиль и дополниль горный инженеръ А. Кенненъ (85).—Кубанскій каменный уголь, Евг. Фелицына (93).—Минеральныя воды Кавиазскаго намъстичества, М. В. Скорова (96).—Краткія сейдінія о Псекупскихъ манеральныхъ водахъ, г. Клюновскаго. Аканизъ ихъ, г. Ливена (97).—О Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, г. Алексъева (98).—Задачи влиматологія Кавказа, Б. И. Статковскаго (278).

V. Льтопись Отдьла.

Дъягельность Кавказскаго́ Отдъла Имп. Рус. Географическаго Общества въ 1877, гг. (стр. 184).—Лътопись Отдъла (180 и 257).

VI. Некрологъ.

Августъ Петерианъ, Л. П. Загурскаго

. VII. Приложенія.

«Очеркъ онанческой географіи Персіи, Оливора С.-Джона, перевель П. П. Кульбергъ.

Списокъ широтъ, долготъ и высотъ въ Персіи и Велудиистанъ, составиль и повърниъ Оливеръ С.-Дионъ.

Топографическія замілян нь плану Тегерана и нь нарті его опрост-

Описаніє изспольжих малонзивствых дорога на Хорасанз (съ нарток), А. Г. Шиндлера, перевель П. П. Вульберга.

Увысатель географического, статистического, исторического и этиографического изтерісла въ «Отвіропольси. Відопостяжь» (отв. 145 до 374 стр.).

Var 623-32d 5 70.1-2)



HARVARD COLLEGE LIBRARY тельный примърь-этого звленія представляєть, по словать акад Абиха, Адай-хохъ, который съ южной стороны, круго падаетъ в даетъ вачало лишь малынъ ледникамъ (ледникамъ, 2-го и 3-го разряда; *) съ съверной-же его стороны отходять пълый рядъ возвышенныхъ отроговъ (какъ, напр., Бурджула, Сау-дуръ, Центохъ и др.), образующихъ большіе резервуары фирна и дающихъ начало значительному количеству ледниковъ, изъ которыхъ миогіе относятся къ первому разряду (Цен, Караганъ и другіе.) Далъе, на съверномъ склонъ ледники спускаются на 4,200—4,900 сутовъ ниже сибговой линіи и достигаютъ длинъ Альнійскихъ ледниковъ 1-го разряда. На южномъ-же склонъ Кавназскаго хребта ледники спускаются только на 2,400—3,000 сутовъ ниже ливіи въчныхъ сявговъ.

Кавиваскіе ледники недостаточно еще изслідованы. Свіддівін о нихъ можно главнымъ образомъ почерпнуть про трудовъ виад. Абиха, а отчасти изъ сочиненія швейцарскаго геолога, Эрнеста Фавра. ») Болье всіхъ изслідованъ Девдоракскій ледникъ, расположенный на свверномъ склона Казбека, вдоль котораго пролегаеть главный путь сообщенія Сівернаго Касказа съ Зававиальсиъ.

Уваженъ на главнъйшіе дедники. Начнемъ съ разсмотранія дедниковъ, расположенныхъ на пространство между Эльбрусовъ в Казбеновъ и спускающихся по съверному склону Кавказскаго хребта.

Ледники Эльбруса. На этой горв, вивющей орографическое устройство, чрезвычайно благопріятное для образованія ледниковъ, вяходится въсколько ледниковъ, спускающихся въ съверному склону в питающихъ верховья истоковъ Кубани, а также Малки и Бансана (притоковъ Терека). Самый значительный нежлу ники и

Э Ледини, по своей величий, раздаляются на разряды. Къ первому разряду, по илассиенкаци Соссора и Зониларя, принадлежать лединии, ноторые, при долольно значительном протяжений енриоваго поли (лединого ибря), лежать большею частью массы въ глубоних долинах съ понитостки, не превышающей 12—15 градусовъ Лединивни 2-го разряда начываются та, поторые не спускаются винят по долина, но во вею ширяну висить на болежать горы и инвоть вначительный уклонь. Штудеръ называеть их сиринами додинами. Вще меньше лединии отпосится на 5-му разряду. От сения виня додинами. Вще меньше лединии отпосится на 5-му разряду. От сения виня додинами. Вще меньше ледини отпосится на 5-му разряду. От сения виня додинами. Вще меньше лединии отпосится на 5-му разряду. От сения виня додинами. В праветь в прав

вообще нежду всвий вывызскими лединиами - это Баксанскій дединкъ, спускающійся съ восточной стороны названной горы. Онъ образуется, по описанию акад. Абиха, изъ двухъ рукавовъ, которые въ верхнемъ концв долины соедениются подъ свалистою пирамидою Хотусъ-тау, расположенною на ската Эльбруса. Больмій ихъ этихъ рукавовъ — завый; онъ покрываеть часть лакы, вызнившейся нав' Эльбруса. Въ томъ масть, гда лединкъ пріобрвтаетъ болве широкое ложе, съ двухъ сторонъ сопровождаетъ его морена, почти вся состоящая наъ большихъ и налыхъ: овругленныхъ кусковъ каменной породы. Въ своей оконечности дедникъ достигаетъ сосноваго и словаго жеса, ваходящагося въ верхнемъ Баксанв на высотв 7,700 о. надъ уровнемъ моря. Воть, что писаль объ этомы ледника авад. Абихъ въ 1853 г. ...), оснатривавшій его въ октябра 1849 года: "Высокія сосны, впзверженныя дединомъ, дежать на дьдинахъ; никоторыя изъ нехъ всвые стволоме глубово вмерзли ве лединую массу. и вхе твнистыя, зеленыя вытви свободно выходить наружу. Акад. Абихъ находиль въ описанномъ имъ приспри доказительства значительнаго передвиженія ледника внизъ. Шпряна ледника въ томъ мъств, гдв онъ входиль въ сосновый лесъ, въ средней части его, простиралась до 1,400 с., а толщина отъ 60 до 80 с. Тогла-же абсолютная высота оконечности Баксанскаго ледника опредвлена была г. Абихомъ въ 7,350 ф. Посвтипъ тотъ-же лединнъ въ 1873 г., акад. Абихъ нашелъ, что онъ, подобно: другимъ леднинамъ, находищимся на свверномъ силонъ Кавиазскаго хребта. уменьшился въ своей длинв, -- оконечность его въ 1873 г. находилась уже на высотв 7,630 ф. **) парад с по набал вто часте ни на На западномъ оклонъ / Эльбруса, възгомъ мъсть, гдъ берутъ пачало истови Кубани, находятоя лединки Уллукамъ и Кач--киненоль. Оконечность перваго назъникъ находится на высотв 18,720 ф., на второго—на высота 8,383 ***). —Еще западнае, въ верховьяхъ притока Кубани; Гондарая, находится недециъ того. те пмени, кончающійся, близь Нихарского перевала, на высотв -8.291 4. Thorp and the production armod axions an entry arms conduct a tore 4 b а достаться веобывающенных размирос--пушыя) Жавкамейй налендары на 1833 сы постороворых с бой госо общого OTHER PROPERTY OF THE PROPERTY •••) Авад. Абихъ опредвинав тысоту мини вачвыхв снагова на отро-

"та Филбруск, по трома, пидущей от верховьему Манисть мерковских Бу нбанизмах Баралай (тик 43,310, ч.н.С. амино гон буг из педада бол и из год

перевила, ръ Верхие-Пебельдинской долина (въ долина р. Колора), лелянія массы фианчиваются еще выще (на высота 9,186 ...), ополи Главный шів дедники, паходящівся на ств. уклоны Кавказсного хребта, между , Эльбрусомь и Казбекомь. Ледини этп интають верховыя притоковь Терека. Ближе въ Эльбрусу находится глетчеръ перваго разряда Везинги, поторый образуется двъ сивговъ 3-хъ горъ, расположенныхъ въ близкомъ разстояни другъ отъ друга: Катынъ-тау, Тетнульда и Джанги. Опонечность его, по изивреніямъ акад. Абиха, находилась 20 авг. 1861 г. на высеть 6,583 ... а въ сент. 1873 г.—тже на высеть 6,989 Далве-из востоку-изъ Адай-хоха и его западныхъ, проделженій, питающих в встови р. Уруха, выходять три лединка. Однав **язь нихъ,** принадлежащій къ глетчеранъ первого разряда, --это Фастакъ-хохъ. Другой — саный значительный — Фрешфильдомъ названъ Карагановъ (такое вазвание онъ пиветъ и на съемкахъ), а Абихомъ Калчидономъ. Фрещопълъ, прошедшій по всей длина этого огромнаго ледника, утверждаеть, что ему по величний въ Альпійских в горах в соотнитствуєть только гдетчеръ Алечъ. : Ширина оконечности дедника, доходить до 1,540 ф. Ледчить этоть пспусвается еще виже, чвить уже перечисленные; такъ, по наивреніямъ вкид. Абиха, оконечность этого дедники далеко миже предвав растительности и находятся на высота .5,700 • надъ уровнемъ моря. As the second and a contract Спускаются нивко и ледпики Халцы-донъ и Цен-донъ, обравующеся на Сонгути-хохъ. Оконечность второго расположена на высотв 6,570 ф., в перваго-на высотв 5,700 ф. для прина 📶 ... Глетчеры, находящіеся на южномь склоню хребта, квих ны -уже сказали, по величинъ своей, меньше ледниковъ съв. склоча. а толы Первое изсто, по распространение дедниковъ, на южномъ сидеавь заниваеть долина Интура вий: Верхиян Сванстін, поражающая . своими величественными орографическими, формани.: Образун озно гавлос: въ геологическомъ отнощения, Верхиян Сванстія продставляеть собою типь углубленных долинь центральной цвин Канказа. Она достигнеть необывновенных разивровь, но эти разивры пропорціональны распрестраненію й величний той отронной выпук-Зости, на которой находятся высочания вершины центральнаго Кавказа (Эльбрусь, Коштвит-тву, Дыхъ-тву), уй и Въ свисро-ваподнимъ угду этой долины, педалоко отъ Вль-

бруса и по близости въ истокамъ Бинсани, наподится свілоочайщая

вершина Сванстін, самая живописная и въ то-же время самая причудиная по своему виду—гора Ушба. Съ этой-то горы спусвается иного лединковъ; одинъ изъ инхъ причисляется въ глетчеранъ перваго разряда.

Дальнвишее — восточное — продолжение Ушбы составляютъ вершины Башиль-тау и Гвалда. Съ свверной ихъ стороны спускаются ледники, питающие р. Чегемъ (восточный притокъ Баксана); съ южной-же стороны спускаются глетчеры Цаннеръ и Труиберъ. Оконечность перваго находится ниже предвла произрастинія люса, на высотв 6,612 о., второй находится только въ въ двухъ верстахъ выше дерении Джабеши, Мужальскаго общества. Означенные ледники даютъ начало двукъ горнымъ ручьямъ того-же имени, соединяющимся въ одну рвчку немного выше названной деревни.

Съ вершинъ Гвалды и Джабы, къ юго западу отъ описанвыхъ ледникокъ, спускается въ ущелье, занятое Местійскимъ обществомъ, глетчеръ Захеръ.

Упомянемъ еще объ одномъ сванетскомъ дедникъ. Далве, къ востоку отъ Гвалды и Тетнульда, находится высовая вершина Нванкуамъ, дающая начало нъкоторымъ истокамъ Ингура. Съ этой горы спускается огромный ледникъ, оконечность котораго находится на высотъ 7,935 с. Изъ ледника выходитъ ручей Шхара (протокъ Ингура), протекающій черезъ деревню Джибіави, принадлежащую къ Ушкульскому обществу.

Следуетъ заметить, что сванетские ледники своими оконечностими подходятъ гораздо ближе къ населеннымъ местамъ, нежели ледники, расположенные на сев. склоит; такъ, напр., иекоторые сванетские ледники находится въ разстояни только 2-хъ верстъ отъ деревень, между темъ какъ на северномъ склоие ни одниъ ледникъ не приближается въ населенному пункту ближе 15-ти верстъ. По словамъ геолога Фавра, въ Сванети иекоторыя деревни, какъ, напр., Муркмери и Чубіани, построены изъ прежнихъ ледниковыхъ моренъ.

Долина верхияго Ріона, по распространенію и величина ледниковъ, не можеть даже быть сравниваема съ долиною верхняго Ингура. Болье значительный ледникь, принадлежащій къглетчерамь второго разряда, — Чамчанись прери; онъ дежить выше дерени Глоды. Оконечность его находится на высотъ 8,526 •.

Перейденъ теперь въ оборрвнію ледников Казбека. Лехники,

これなけることはいいというなはいまできばはははははははないないないなるのである

спуслающеся съ этой снаговой вершнии, обращають на себя жиманіе не столько по величий, сколько по своему положеню относительно Военю-Грузинской дороги.

Казбенскіе ледини впервые были описаны анстрійскимъ ученымъ, д-ромъ Колевати,) посътившимъ Казбекъ въ 1844 г. Коленати раздаляеть лединки Казбека на постоянные и непостоянные или періодическіе. Къ первымъ онъ причисинетъ только три: Дездарови (т. с. Девдорави), Чиклури и Тизегари. Г. С. Хатисянь, дълавшій экскурсій ио лединнамъ Казбека въ 1862, 1863 и 1864 гг. и тщательно ихъ осмотрявшій, нашель значительный вевърности въ топографіи лединковъ, данной Коленати. Но его наблюдениять, изъ отдальныхъ снажныхъ цирковъ, находящихся около конуса Казбека, спускается въ разныя ущельи восень главвыхъ ледвиковъ. **) На свв. отъ Къзбека направляются три ледвика: Атгибарисскій, Чачуйскій и Девдоракскій, которые далве вивзу, спустившись въ ущелья, принимають направление болве или менъе на востокъ, перпендпкулярно течению Терека и ваправлению Военно Грузинской дороги; ледники Абанотъ и пвери спускаются прямо на востокъ и дають начало ручью Чхери, впадающему въ Терекъ ниже Казбенской станціп; ледиции Мна и Санатисъ спускаются съ южнаго склона паправляются на западъ и дають начило истокамъ Терека въ Труссовскомъ ущельи; восьмой деликъ-Тменькавскій-спускается на свверъ въ Осетію, во Владинавказскій округъ.

Самый замъчательный изъ названныхъ ледниковъ — Девооражскій, неоднократно заваливавшій ущелье Терека и Военно-Грузинскую дорогу между Казбекскою станцією и Дарьяльскимъ укръпленіемъ. Вслъдствіе этого ледникъ быль предметомъ тщательныхъ изслъдованій акад. Абиха *** и особенныхъ коммисій въ 1862, 1863 и 1864 годахъ, а также въ 1866 г. Предсъдатель втихъ коммисій, Б. И. Статковскій, въ "Запискахъ Кавказского Отакла Рус. Геогр. Общества" помъстилъ несьма интересную статью о причинахъ происхожденія періодниескаго Казбекскаго западни на причинахъ происхождени на причинахъ происхождени на причинахъ происхождени на причинахърска пр

TR [[17] Die Ersteigung des Kaabeks im Jahre, 1844, von Dr. Colenati (Bull. da Pacad. de St.-Pétersbourg, t. IV., Ne 12,13,14).

^{**)} Записка Кави. Отд. И. Р. Геогр. Общества, инчина VI, 1864 г.

***) Études sur les glaciers actuels et anciens du Caucese, par H. Abich,
Tiffis, 1870 (переводъ этого сочинения, сдълживый сонъ-Кошкуленъ, понащенъ

въ I г., Сборяния свадания о Каркава и вад. г. Зейдиненъ).


A PSIav 623, 320 (5)

MBBBCIIA TPOB 1934 KABKA3CKATO OTABIA

HMIEPATOPCKATO

РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

томъ у.



тифлисъ.

Tunorpaels Psessaro Yup exemis Hautoresta Kansastaro, 1877—1878.

по/своечу пароставію, деставляєть исключеніе пам общато хода свверо-павиазскихь дедниковь, поторые, по наблюденіним, произведенним въ последнее 20-тильтіе акад. Абихомь, пиньють спроизведенням въ последнее 20-тильтіе акад. Абихомь, пиньють

Изъ оконечности Девдоракскаго ледника беретъ начало: р. Амилинка, которая, пройдя узкое ущелье, соединяется съ Кабахи, впадающею въ Терекъ на 4-й верств ниже Казбекской станціи. Протиженіе ущелья отъ окснечности ледника до р. Тережа—2,600 саж. Принимая высоту Дендоракскаго ущелья надъ домикомъ, построеннымъ недалеко отъ конца ледника, въ 6,912 с., а высоту устья ущелья на берегу Терека въ 4,506 с. (по барометрическимъ наблюденіямъ якад. Абиха), Б. И. Статковскій уклонъ ущелья исчисляєть въ 0,423.

... Относительно общаго характера Девдоракского лединка, акад. Абихъ замъчаетъ, что "геогностическій составъ верхней части лелвикоряго ущелыя способствуеть удобству происхождения обваловь в частому нув повторенію: большая часть этой местности состоять изъ истаноронческих породь и присталических сланцевь, которые поврыты трахитовыми давами и оплаковавшимися казбекскими взверженіями, немміношими связи; въ такой почві отчасти заключается и фирновое поле, питающее ледникъ, а потому понятно, что силв, приводящая въ движение ледникъ, постоянно, такъ сказать, угрожаеть прочности и безсвязному основанію свъговаго отложенія. Должно полагать, что разрушительныя свиы двиствують завсь недзенно, п что двиствіе ихъ, при подрыванія основанія дединновых в нассъ, тождественно съ тамъ, лакое замвчается въ середина и въ конца долины Аргури и въ нентры Apapareraro поднития (. . .) и пользования при видели видели, -27.00 «По достовърнымъ свъдъніямъ, собраннымъ. Б.: И. Статновскимъ и другими, завълы на Военно-Грузинской дорога происхо-(дили въ 1776, 1778, 1785, .1808, .1817 и 1832 годахъ. : Первый -ваваль. описань очевидиемъ, д-ромъ Рейнегсомъ, состоявшимъ авенторое время при двора грузниского парк. Ираклія ІІ. Нан-(болье: подробныя свыдыня имыстся о заваль 1832 г. Онъ обру-: mвися 13: августа, :въ: 5 часу: утра,:: покрымъ ущелье : Терева 13-in arive mountyness in CD case, Horace Commencer with the constant

на протяженія около 2-хъ версть, начиная, отъ Гулетской кладня (пршеходняго ностина противъ деревян Гулеты) до рачки Кистонки., Низвергшанся масса, льда, снага и камней была такъ громадна, что остановила теченіе Терека на 8 часовъ; надъ равою, на всемъ продажения завала, образовался гронадной высоты сводъ, Средняя высота упавшей нассы опредалена офицераин порпуса пиженеровъ путей сообщения въ 30 саж., , , а объекъ завала—въ 1,600,000 куб. сажень; но эта пнора выражаеть только изссу той части завала, которая упала въ Терекъ. По унаренію настныхъ жителей, запаль, спустившись винав, не весь распространился по Военно-Груминской дорогъ, -часть его , по прайней мара на одну версту с осталась въ Девдоранскомъ ущельи. Послъ паденія завала, черезъ него сначала была проложена тропа, а впоследствии временная дорога, в только въ началь августа 1831 г., когда завалъ значительно уменьшился, въ объемъ, было приступлено въ возобновлению дороги на твердомъ груптв. - Въ 1842 г. упалъ также завалъ съ Девдоранскиго ледника, но онъ остановился въ ущельи р. Анилишки и не дошелъ на 4 версты до Военно-Грузинской дороги. Въ 1855 г. лединкъ обнаруживаль также признаки близкаго паденія зарала, по завала не было, вистем на динерії в порту от

. . . Въ. 1861 г. акад. Абихъ, обратилъ вничание на увеличение Девдоракского ледника и указалъ на возможность паденія завала. -дец пінаводецови від піониноя мінерваван жи жиодовоп одідо от Е вика и гричниъ паденія завада въ ущелье Терена и на Военно-Грузинскую дорогу. Понятно, что, всявдствіе возрастанів ледицла и вирств съ твиъ нарушения равновъси въ нижней его части, обусловлявнемаго формою ущелья, препателвующею свобохному распространенію деднива, часть его обрушается и доставляеть матеріаль, для образованія, завала. Но отчего проясходить нарушеніе равновасія ледника, потъ вопрось рэшался, различно. Г. С. Хатисянъ такимъ образомъ формулировал; свой отвать на означенный вопросъи. "Коли вогда-нибудь, всладствіс -сыльныго унеличенін засянынать должных произойти, нарушеніе, реввовъсія въ его частихъ и последовать заваль, то это не моиметь: быть) инанез: какъ: всебдетвів звилуптельнаго пуреличенія и движенія впередъ правой (Темной половиные ледиция, 1 тапъ жазъ -далья подовина додиния почти не инветь болье повыожности из увеличению споихъ развирови, в из настоящее преви (въ 1864 г.) да назвая честь Ледбика пастолено проликовал пропитается водсму

представать собси илесь, лесью дентумуму на быльшее реастоние.

moeturas north to anorth debero yearnenin'). Boase onderbackно высанзваен объ этомъ предметь В. И. Статновскій, бывшій вредовдателенъ номинсій по изслідованію Девлоранскаго лединна вы 1863 и 1864 годахъ. въ статъяхъ, насечатанныхъ въ Записжать Кава: Отдва И. Р. Географического Общества. (кн. VII) живъ газетв «Канказъ» (NiN 1 и 2, 1877 г.), онъ высказать свое инфије, что Казбекскій заваль есть ничто иное, канъ гронадныхъ фазивровъ овражный выносъ, происходящій отъ засоренія ущелья, васоренія, сопровождаенаго свопленісиъ громиднаго количества воды. Этоть выводъ онь основываеть, во-первыхъ, на техъ большихъ- разрушительныхъ двиствіяхъ, поторыя производятъ въ теченія очень короткаго временя овражные выносы - такъ называеные сели, въ подтверждение чего опъ приводить случай, бывтій въ 1864 г. въ Шинскомъ ущельи, при постройкъ Военно-Активской дороги (изущей отъ Нухи въ укрвилене Акты). Вовторыхъ, опъ указываетъ на случан, бывше въ Альпахъ, въ Ваньской долинв (vallée de Bagnes). Въ 8-хъ, онъ высказываетъ предположение, что оторвавшаяся твердая насса ледника, при незначительновъ уклонв в извилистости ущелья р. Анплишан п Кабахи, безъ содваствія огромной массы воды, не можеть дойти до ущелья Терека, на протяжени слишкомъ 5-ти верстъ. Свое предположение Б. И. Статковский подкращинеть тамъ обстоятельствомъ, что сила, движущам оторвавшуюся часть леципа, слишком жала къ сравнения съ сопротивлениемъ приказываемыйъ ей тренівив и другими препятствіния, представляющимися при движевів лединка по ущелью. Свое ваключеніе относительно Девдоранекаго завала г. Отатковскій выскызываеть такъ: "Вода есть тлавный двигатель завала, а потому все старанія должны быть обра-- фісны на то, чтобы р. Амелишка навла постоянное теченіе, т. с. -чтобы эск вода; получаеныя сто :: каналукоп ' (яков ков моботр шихъ і на верхній бассейнъ дождей, мібла постоянный, непревек Г. С. Хытыенин тольчь еед авень с и центавит винение эштэл Въ произомъ, 1876, году Управления пртей сообщения на -Канказв была наряжена подъ предобрательствомъ инжелера Касвовбейя из его честих в посабденить задель, бо это ис по-H B (H') Y COS (nacabation de Réside par character la 1864 (V) (en la Caracter de allien. Proc Process Ofmercently methics per 52) allowing a group in rings nati ли иг Пр. Вы воельдное времененея. Абикъпънсковальнуто обружения Денкогранспого вазада, гдавными, образонь нометь произойти, въ токь, случай, погда инжиня часть ледника настольно пронимется и процитается водою, что представить собою нассу, легио движущуюся на большое разстояніе.

перовича, коминсія для взслідованія Дендоракскаго лединна. Члены этой коминсін: гг... Хатневить и горный пиженеръ ин. Цудуинде сдідоли пъ Кавказскомъ техническомъ обществі веська интересныя сообщевія относительно Девдоракскаго лединка, причемъ ки. Цудувидзе сообщилъ подробное геологическою описаніє лединка, и его ущелья. Потомъ при Техническомъ Обществів образовалась коминсія для составленія программы будущихъ изслідованій Девдоракского лединка.

Къ постоку отъ Казбека значительную область врчныхъ сивгонъ д льдовъ представляютъ вершины Пирикительского хребта, составляющаго часть Боковаго (передовиго) хребта. Юже вые свлоны Пирикительского хребта составляють Верхиюю Тушетію, а стверные Нагорную Чечню (занятую обществами Хель, ди-Херой и Хочерой). Съ вершинъ этого хребта, съ юга, без ругь, начало истоки Андійскаго-Койсу (Перивительской Ализани); а съ свиера-верховья р. Шаро и Чанти-Аргуна. Пврикитель. скій хребеть, имвющій протиженія около 50 версть, состоить изъ ряда высокихъ сивжныхъ сланцевыхъ нершинъ. Главивний наъ нихъ: Тебулосъ-ита (Дануахи), Качу, Кнавлосъ-ита, Доносъита и Диклосъ-ити. Всв они пивють болве 13,500 с. высоты, Первое ивсто между впии заниметь Тебулосъ-ита (подъ 42°34'34" с. ш. п 62°58'43,6" в. д.), возвыщающаяся вадъ уров: немъ моря на 14,775 ф. и составляющая до высотв шестую вершину Канказскаго хребта. Не нашаетъ, занатить, что Тебулосъ-ита находится на пересвчении Бововаго хребта и Андійсваго водораздъта (неправильно иногла называемаго хребтомъ) , отдвийющаго воды р. Сунжи и Аргуна (чеченскія) отъ бассейна Сулана, (дагестанскія воды). В под продолить при опатовор ин

[&]quot;Э Андійскій водоразувать представляется непрерывнымъ рядомъ вершинь откторы Малаго Барбало (наход. на водоразуванномъ Главномъ Кавназі хребть) до горы Салатау, черезъ которую прорывается Суланъ, обравонавшійся по косдиненія всяхъ Койсу (ниже селодій Глиры и Чирнота);
Этоть водораздвать считаля преще самостоятельнымъ хребтомъ и папечатанномъ въ сочиненія «Sur la structure et la géologie du Daghestane, напечатанномъ въ 1862 г. въ Менуарахъ Петерб. акад. наукъ (т. IV, № 10), указывостъ на те, что съ съперо Газанито Кавиваенно хребта паралістано посладнену, представляется рядъ горимът цапей, въ маправістія 204 съ съвера на востоять, проръвывнищихъ Дагестанъ, и что Андійскій, кодораздвать
есть только непрерывная линія соединенія вершинъ этихъ хребтокър, в пото-

- 11 Сивжвая область Пирикительского хребта восьма нало изслвдована; се посвината на 1861 г. акад. Рупректа, а на прошломъ, 1876. году Г. И. Раме: Первый изъ нихъ въ поль 1861 г. опредвинив оконечно ть дедника Диклось вк 9,068 о. наль ур. мори. в предвив травиной растительности на томъ-же лединив - въ 9,842 •. Названный ведникъ выходится надъ туппинской деренией Дикло, распеложенной на высотв 7,200 с. . Лединъ, спускаюшійся съ вершины Квавлосъ-мта, срисованъ Г. И. Радле: имъ-же опредвлена барометрически оконечность этого ледника въ 10.400 ФЗ; предвив дервистой пльпійской растительности переходить зв -(Далве на востовъ находится еще женве паследованныя севговыя вершины Богосских горь. Вершины этихъ горъ находятся на отрога, отдвиношенся отъ Главнаго Кавказ. хребта у горы Нинивосъщихе. Этотъ отрогъ, простирающися около 40 версть, имветь такое-же направленіе, какъ и Андійскій водораздаль, и въ свою очередь составляеть раздаль между восточвыми истойнии Андійского Койсу и западными источниками Аварсваго Койсу. Часть описываемаго отрога отъ Ниникосъщихе до торы Балакури называется хребтохъ Мичитленъ, а дальнъйшая -Богосския хребтомъ. Означенный отрогъ состоять изъ сивговыхъ вершинъ: Бочовъ, Кавала-висса и Чалачинъ, деющихъ начало лединвамъ: Зезитли, Беленги, Тонсовъ и др. Изъ ледника Товсовъ береть начачало Тивди-чай, одинъ изъ притоковъ "Айдійского-Койсу, протеквющій мино аулов'я Ахнада и Тинди. Высота оконечности этого ледника была опредвлена акад. Рупрех-

На довольно значительномъ разотоянія отъ только что названныхъ ледниковъ находятся, въ юго-восточной части Главнаго
Кавназскаго хребта, глетчеры Шахъ-дага (подъ 41° 16' 14, ° с. ш.
в 65° 40' 15, ° в. д.). Шахъ-дагъ, возвышающійся на 13, 951 е.
надъ ур. моря, находится на отрогь Главнаго хребта, отдаляюшемся отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
Базардюзи (14, 722 ел высоты) и составляющемъ границу межнатаговая споследнико на съверъ у еще болье высовой горы—
болье отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
болье отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
болье отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
болье отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
болье отъ посладнико на съверъ у еще болье высовой горы—
ото съ посладнико на съверъ у еще болье посладнико на гора
от съ посладнико на съверъ у притогов послад послад

ì

ду Кубинский увазомы и Самурский округомы (Южнаго Дагестана). Высота сивговой зний на Шага-дага-12, 429 с. нага уровнемъ моря. Шахъ-дагъ, по изследованіямъ авад. Абиха .). состоеть главиваниямь образомы изы известномыхь пластовь юрстой и поводной формацій и представляєть въ юго-восточной подовина Кавива единственную орографическую форму. благопріятствующую образованію ледивновъ. Главный лединкъ Шахъ-дага ваходится на сва, его сторова и ованчивается на довольно значительной абсолютной высоть (на высоть 10, 487 о.). Этотъ дейвинъ, по слованъ г. Абила, довольно большихъ разивровъ въ шириву, представляеть своеобразный характерь и только въ накоторыхъ отношенияхъ можетъ быть сравниваенъ съ лединеомъ Боль: шаго Арарата, находящимся звъ вонцъ ущелья сва Якова. В На Арарата ледяной потокъ беретъ начало вепосредственно на склона его сферического серебристого купола и невмонарно пруто опускается отъ уступа въ уступу въ сказанное ущелье между бурыми трахитовыми свалами, подопрающими столпообразные слоп туфа и обломочныхъ формацій. Подобнымъ-же образомъ, во еще съ болве звивтною соерическою кривизною, спускается ле--огод и ворим инкот выноврасныя толщи мранора и доломята, честью потрескавшияся и осъвшия. Упершись на пути своемъ въ отвъсные, вогнутые въ сторону ледина, скалы, лединой потокъ раздвинется на див ввтви, идущін отъ этого седза: по двумъ противоположнымъ направленияъ-къ востоку и западу; в затимъ спускается въ своеобразное услубление Шахъ-дага. Невначительно выпуклый западный дедижь состоить пов плотемго, прозрачнаго, наполненниго порами, льда, в обложки, составляющіе валообразныя накопленія на его вранкъ (порены), состоять язъ желко-кру инозернистыть известниковъ сахаристаго сложевія и брекчісвиднаго прамора. При этомъ сладуеть заматить, что между Шахъ-дагомъ и Шалбузъ-дагомъ, на высотъ 8,175 с. надъ уровнемъ моря, находится деревня Курушъ-самое высокое обитанмое мисто на Канкази. Ота деревии расположена среди веникольныхъ альпійскихъ пастбищь **).----* Radically of a April 12 and more than a great the state of the same and 1846

од еКъ геологія врсточнаго Кавиза — результаты путешествія алад. Абихи нь 1865 г. (въ VII ин. «Зацисовъ Кави. Отд. Р. Геогр. Общества»). Примента въздання по примента въздання по примента въздання по примента по примента примен

the off and to the local matter to got to be golden and to got the golden and the control of the

-57 :: [На: Махоиъ: Кввикъ .— состиященъ във грида « высоквуъ на с рорныхъ нозвыенностей (флато), ониймленныхъ высокоми пребо тами а /след. представляющемъ; попсевоему!! орографическому . устройству, типъ взінтекихъ горныхъ странъ; -- вединновня отобо васть инвется тольно на Большомь Арарамы (подъ 390: 42: 11.5 e. ш.т. н 610 57' 43, " в. д.); возвышающенся надъ уровненъ Чернаго мори на 16, 915, 6. Съ сивжной области Аратата спусивется прсколько лединовъ: на срверную сторону: лединкъ св. Якова и фругов, направляющийся въ оз. Копъ-гель (на СЗ. отъ вершины); съ южнаго-же силона Арарата спускаются ленния по ваправлению ит персидскому городу Маку и по направлению ит Баявету: Саный заивчательный и наиболее настиованный-это денникъ се. Якова. Онъ спускается по ущелью, которов, по изспровавінит ввад. Абиха *), не есть простан боновна выночна, но глубован : долина-разсвлина, обнажающая видезить и трахитовый порокръ, составляющие внутреннее ядро торы. Эта долива, по всей въроятности, составляетъ продолжение той общирной разсвлины, которан, въ видь поперечной долины, раздъляетъ двъ главныя вершины Арарата, западную и восточную. Протяжение делиния св. Якова слишкомъ 2 версты; онъ, по изиврению г. Абиха, произведенному при восхождении его на Араратъ въ 1845 г., оканчавается на высотв 9,172 с. (высоту-же лизів вваныхъ сивговъ на Араратв, въ среднемъ, можно принять въ 12,000 erribes to the special and the Въ ущилья св. Якова находились армянскій монастырь и

деревия Аргури; первый отстоиль отъ конци ледицки на 4, а вторан-на 8. версть. Монастырь св. Якова и Аргури совершенно разрушены и засыпаны обложками камией 20 іюня 1840 г., Въ эту катастрому въ монастырв погибло 8 монаховъ и одинъ служитель, а, въ Дргури-1,600 жителей арманъ и :400 курдскихъ поденщивовъ, работавшихъ въ деревив **). Морицъ Вагнеръ, первый изъ-гучевыхъ постившій Арарать ; послі натастровы 1840. года, объясняетъ; се вулканическимъ изверженить Арарата, Berrundbachte in allegen ment blieben 🕶

^{*)} Восхожденіе на Араратъ 29 імяя 1845 г. (см. газ. «Кавиавъ» за 1846 r., 3636 5, 6 m 7).

О зеняетрясения ин Арирата 20 имя 1840 г., письно Морина Вагвера из анад. Брендту (ей. Горный Журнайъ, ин. XI, 1843 г.).—Зеийтийъ жимо ходом в, что въ илетопион времи въ одной нерезвотъ разрушенной дерении Аргуря, на протиченогожности берегу ущелья, пайодится вединно вобинищая деревонька Ахуры, неселения 39 дворами пурдовый уканаст ок адарты

васыпаншинь ущелье св. Якова . Акад. Абихь, восьновий в ущелье св. Янова вы 1845 г., . оперва не высказался опредъль.

тельно о катастроев 1840 года; но потомъ, въ своемъ пруда •Изследование настоящихъ и древнихъ лединиовъ Кавказа •); прямо свазаль следующее: «Въ 1840 г. можно было видеть посавдній обваль, пропаведенный сильными толчками во времи землетрясевія, приченъ отъ вершины Арарата оторнались огронныя глыбы камией и льду, которыя и обрушились въ долину Аргурв. .При видь., продолжиеть ученый изследователь, огромнаго накопленія большихъ глыбъ отъ 200 до 300 с. : въ опружности, увлеченныхъ на 10 версть отъ первобытнаго ихъ мастонахожденія подъ : вічными льдвии горы, ярый послідователь теорін глетчеровъ, незнакомый съ катастрофою, произведенною землетрясеніемъ 1840 г. въ долина св. Якова отъ разрыва плотины ват выдувовъ, открывшихъ дорогу огромиому потоку грази, приниль от нагроможденныя дамбы и миниыя моревы за хорошо сохранившіеся следы того самаго ледника, который теперь оканчивается на высоть 9,000 ф., въ разстояни 8 верстъ отъ Аргурп. Явленія, подобных тамъ, какін отъ времени до времени происходять въ делниковой циркообразной долинь Аргури, повториются въ періодическихъ обвалахъ и въ Девдоракской долевъ. Въ пользу этого мивнія ученаго изследователя говоризъ уже и то обстоятельство, что есля-бы Араратъ (погасшій вудванъ) обнаружилъ опять свою деятельность, то она ис моглабы ограничиться разрушеніся Аргури, и приточь были-бы потови давы вакъ въ ущельи св. Якова, такъ и въ пругихъ мастахъ.

Вообще чужно замітнть, что хоти лединвовая область Кавжаза, не смотри на большую высоту вершинъ и громадное протяжене его, и менве развита, чвиъ въ Альнахъ, но все-таки ова довольно значительна и представляеть широкое поле для изсле-12 Julius 1966 1 Copt at

Въ-заниючение сважемъ, нъскольно словъ, объ изысканияхъ следовъ существованія такт-называемаго фревияго ледичковаго періода. Въ соврененной геологіи весьма важное вначеніе вивють. изследованія относительно прежняго ледниковаго періода, когда ледняки далеко больше распространились, чать "теперь и

Gebürger, enwerar, die Mouropaus ein Neroje, die ein-

Емблиоте

полвровия и бероти вістапать суть чиления, чуждым істикаут, Tiflis.

были въ тъхъ изстностихь, гдв въ настоящее время вовсе изтъ въчносивжныхъ горъ (какъ, вапр., въ Финляндія, Швецін, въ Англіи, Канадъ). Встръчающіяся нерадко шлифонанныя скалы, борозды на нихъ и эрратическіе валувы, разбросанные на огромимихъ пространствахъ, приписывали лътъ 10—15 тону назадъ громаднымъ наводненіямъ или планающимъ на моряхъ льдинамъ; но въ последнее время признана несостоятельность этихъ гипотезъ, противоръчещихъ накъ пиленіямъ, наблюдаемымъ въ теперешнихъ ледникахъ, танъ в вообще физическимъ законамъ. Въ настоящее времи геологи убъждены, что вышеуказанныя ивленія могутъ быть объяснены существованіемъ въ прежнее преми огромнаго числа ледниковъ, распространившихся на большое пространство *).

Вонроса о существовани ледниковаго періода на Кавказвавад. Абихъ коснулся въ двухъ сноихъ статьяхт: «Études sur les glaciers actuels et anciens» (1860) и «Bemerkungen über die Geröll und Trümerablagerungen aus der Gletscherzeit im Kaukasus» (1871). Въ первой статьв невд. Абихъ высказываетъ, что онъ долго семвъвался въ существованія на Кавказъ древняго ледниковаго періода. Эти сомныйи главнымъ сбразомъ происходили отъ кажущагося отсутствия на Кавказъ арратическихъ валуновъ, подобныхъ тъмъ, какіе найдены были въ Альпахъ **); болъе обстоятельное, однако, изученіе Девдоракскаго ущелья и ущелья р.

^{*)} Въ VII ви. «Записовъ И. Р. Геогра». Общества» (взд. 1876 г.) помъщено превосходное изслъдованіе о ледняковомъ періодъ, П. Кропотина.
Это изслъдованіе состоять изъ двухъ частей. Первая часть посивящена разсмотрънію ледниковыхъ наносовъ въ Финляндіи, а во второй—излигаются
основанія гипотезы ледничовано періода. Въ послъдней части авторъ, между
прочинъ, занямается притическимъ изслъдованіемъ разныхъ гипотезъ движенія
ледниковъ и, разобранши весьми обстоятельно эти гипотезы, приходитъ къ
заключенію, что наяболье въроятная, согласная съ ензическими законнии,—это
теорія Форбеса, который полагнетъ, что ледъ есть тъдо пластическое, способное подъ давленіемъ принимать и измінить свою еоряў, сообразно самой еорят педниковаго дна в ущелья. Теоріъ эта находитъ подтвержденіе въ
вазъстныхъ опытахъ парижского академики Тресвъ, произведенныхъ виъ вадъ
металлами, подверженными высокому довленію.

^{**)} Акад. Абикъ въ своекъ продромусъ геологія Кавкава «Vergleichende geologiche Grundzüge der kaukusischen, armenischen und nordpersischen Gebirge», напечат. въ «Менувракъ С. Петерб. акидемія наукъ», за 1858 г., относительно лединковаго періода выражается тыкъ: «Эрратическія явленія, полировка и борожденіе сваль суть явленія, чуждыя Канкаву».

Терена разсвидо сомивнім почтеннаго изследователя. Убедительшымя доказательствами существованія ледниковаго періода служать норены, а равнымъ образонъ скалы съ полированною иизборожденною поверхностью, ошиноованные валуны. Принциан во ввиманіе эти признаки, г. Абихъ кашель, что прежній большой леднить изкогда спусвался съ вершины Клабева въ доляну Терена (по Девдоранскому ущелью), проходиль все Дарынныское ущелье и доходиль до Реданта (находищ. на почтовой дорогь между станціей Балтою в Владикавказомъ, въ 7-ми верстахъ отъ послединго), откуда одна часть его проходила по Тереку, а другая поворачивала на съверо-востовъ. въ долину ръчевъ Тарса и Камбилеевки (небольшихъ притоковъ Терека) и оканчивалась не доходя двухъ верстъ до выходя последниго ущелья Терека. Такимъ образомъ настоящій Деплоранскій ледвикъ соотавляеть весьма небольшую часть глетчера ледяного періода. На означенномъ протяжения встрачаются превосходно сохранившіеся сайды ведниковыхъ дійствій, вакъ, напр., везиковіныя полированныя гранитныя скалы, лежащія на высоти болье 180 и 200 ф. надъ уровнемъ Терева, недалеко отъ послядняго ныса или контроорса, который находится на дорого въ развалявамъ Дарылыскаго украшленія. Встрачаются и ва другиха мастаха, на значительномъ пространства, скалы, выглаженныя дайствіемь лединковъ, какъ-бы отшлифованныя наждакомъ. Даже ниже Дарыялыского ущелья, гдв гранитовыя породы сманяются болае мягиние сланцеватыми породами, не благопріятствующими сохраненію полированныхъ и бороздувтыхъ поверхностей все-таки оказываются несьма явственные и отчетливые следы действія лединовыхъ передвиженій. Эрратическіе камип (перенесенные ледниками), однородные по составу съ наинями, находимыми въ большомъ количествъ въ Девдоранскомъ ущелын, встръчаются также часто въ долинъ Терека. Самый большой валунъ, такъвазываеный Ермоловскій канель, состоящій поъ гранита, лежетъ по середняй русла. Терена, въ наскольних верстахъ неже Алевсанаровскаго моста, при выхода Терева изъ Дарьильскаго ущелья. По изивреніямъ иг. Абяха, Ериоловскій камень имветь въ окружности 280 футовъ; поперечния его ось доходить до 55 ф.; а высота части камия, выдающейся изъ воды, равняется 25 фу-

тью Вълединковую абоху всв кавкозскіе ледника нивли гораздо большее развитіе, чвиъ въ настопщее вреня; они навъчи теперь,

распространались далае и общирные на свверномъ склонь Кавназа, чвиъ на южномъ. Въ настоящее время ледники сввернате склона оканчиваются въ первостепенныхъ долинахъ (котловинахъ, принывающихъ вепосредственно къ Главному хребту) не ниже, какъ на 5,700 с. высоты надъ уровнемъ моря (ледникъ Урухъдонъ въ Осетія, самый низкій по высоть), а въ ледниковый періодъ глетчеры входили и во второстепенныя долины. По наблюденіямъ швейцарскаго генлога, Эрнеста Фавра, сванетскіе ледниковый первии въ долинь Ингура имбли гораздо большее распространеніе, чвиъ теперь; многіе изъ нихъ переходили за предълы настоящихъ деревень (Чубіани, Муркмери и др.), которыя выстроены на остаткахъ моренъ прежнихъ ледниковъ следниковъ встрачаются въ керховьяхъ Ріона и Ліахвы.

Акад. Абихъ подагаетъ, что дединовый періодъ на Кавказъ совпадаль со временемъ вапбольшихъ трахитовыхъ изверженій
въ центральной цтпи Кавказа, и что тогда вулканическія изверженія находились въ безирерывной борьбъ съ накопленіями льдовъ
въ нагорной части, отчего происходили громадные потоки грязи,
производняшіе огромные выносы съ горъ на далекія пространства Такъ, напр., около станицы Змайской встрачается много
трахитовыхъ валуновъ, вынесенныхъ съ Главнаго хребта на
разстояніе почти 50-ти верстъ. Акад. Абихъ также думаетъ, что
въ ледниковый періодъ вершины Кавказскаго хребта достигали
бодьшей высоты, и что поперечныя долины Бокозого хребта были весьма мало развиты, что они были, такъ сказать, въ зачаточномъ состояніи.

Заивтиль, что въ ледвиковый періодъ не существовало теперещваго прохода между станицами Зивйскою и Николаевскою (т. с. чрезъ такъ-называемый Надсунженскій хреботь), и что въ то время между Владикавиазомъ и названною мъстностью, а также хребтомъ, раздълющимъ воды Терека отъ Сунжи, существовало огромное озеро, глубиною у станицы Николаевской до 1,100 оутовъ. Въ это озеро входяли мъстности, по которымъ въ настоящее время текутъ притоки Терека, съ правой стороны: Гиная донъ, Гизил-донъ, Фіаг-донъ, Ар-донъ, Бълая и Дурдуръ. Дъй-

ease, Génève, 1875, a sport of a partie centrale de la chaîne du Can-

ствительно, вононгурація эместности, независнию отъ геогностическихъ признаковъ, ясно указываетъ на такое предположеніе. Существованіе въ лединвовую эпоху Терскаго озернаго бассейна, по словамъ г. Абиха, аналогично съ подобнымъ-же бассейномъ Дора-Балтеа на равнинъ р. По въ Италіп, пзслъдованнымъ гг. Мартэномъ п Кастальди; но кавказскій водоемъ былъ почти въ десять разъ больше итальянскаго .

I. Стебницкій.

[&]quot;) Карлъ Риттеръ въ лекціяхъ, читанныхъ въ Берлинсковъ университотв, изданныхъ Даніслемъ, подъ заглавісмъ «Общее землевидиніс» (эти лепціи переведены на русскій языкь Я. Вейнбергомь), относительно вообще средняго теченія ракъ замічаєть, что по різнымь долиномь средняго теченія можно несомвино довазать, что онв извогда были огромными озерами, представ-. лающими ныиз видъ высохинкъ бассейновъ съ горизонтальных дномъ. Это можно проследеть въ Рейнской долина отъ Базеля до Бистберга, ниже Страсбурга, далве, въ Поальцъ, отъ Линденбурга до Бингена, и въ другихъ мъстакъ. «Вследствіе одинаковыхъ причинъ ны въ этомъ бассейне», заключаетъ В. Риттеръ, «встрвчаемъ поразительное сходство въ образования почвы, особенно у предвловъ его, при начала и вонца:. -- Согласно съ этимъ, въ отвошения Куры в ся притоковъ можно принять, что, до прорыва этою ракою Боржонского ущелья, существовых Ахыцахскій озерный бассейнь, затань Горійскій-до прорыва ущелья между дерев. Дзегви и Михотомъ, далве Тиолисскій — до прорыва прохода у Метехсивго замка, Караявскій — до прорыва .горъ Яглуджи, и, наконецъ, востаний общирящий озерный бассейнъ существоквыть до прорыва прохода у Мингечаурской переправы. Рази Кублиской, области: Кубань, Зеленчукъ, Лаба, Бълая и др., судя по коненгуровім изстисети в расположению горъ, весьме чиствение представляють стайт времияхь оверныкъ бассейновъ. 14. co., 1683, Hoft 198 S. 212.

* Равнина верховьевъ Евфрата *).

Еверать в Кура, двъ главивния ръки Передней Азіп, берущія начало въ небольшомъ разстоянія другь отъ друга, обнаруживають у истоковъ поразительное между собою сходство п только при дальнъйшнемъ своемъ развитій пріобрътають характерныя особенности. Кура, сохраняющая съ начала до конца общее направленіе на востокъ, сопровождаемая параллельно текущимъ и почти одинаковымъ съ нею по величинъ своимъ притокомъ, Араксомъ (съ которымъ она соединиется лишь въ Прикаспійской низменности), уносить споп воды въ Каспійское море; Еверать-же первоначально направляется къ западу, потомъ стремится къ югу и впадаетъ въ Персидскій заливъ.

Горныя возвышенности съверной окранны Армянскаго плоскогорья, на которомъ беруть начало и Кура, и Еворатъ, представляють или параллельные кряжи, пролегающіе на обширномъ пространствъ высокихъ равнинъ, или-же изолированные вулканическіе конусы. Сообразно съ этимъ общимъ устройствомъ поверхности страны образовался и ен гидрографическій характеръ.

Истоки назвинныхъ рвеъ скопляются на двухъ общирныхъ равнинахъ Армянского плоскогорыя, лежащихъ йондо ви птроп абсолютной высотв. Хотя тв истоки Куры, которые вытекають съ восточной стороны высоть Канлы, при следованіи своемъ въ востоку протекають по Ардаганской развина приблизптельно на высотв 5,400 футовъ; но настоящие истоки Куры, находящиеся въ югу оть последнихъ, сливнются на равшинъ Гёле, высота которой у восточной ея окраниы, при Марджанъ-су (порадловомъ источникъ), опредълена мною въ 6,642 ф. **). На такой-же почти высотв сливнются, подъ названиемъ Кара-су, и обильные водою истоки Евората: высота Эрзерумской равнины, на которой происходить соединение ихъ, можеть быть принята .въ 6,400 • ... The state of the state of the A British Commence 12.

то оно является свишить ввроитивнить средними выводоми изъ

[&]quot;" предлагаеная статья, инсающаяся страны, возбуждающей живойшій житересь, состивляєть отрывовь изь общирного сочиненія, начатаго нашимы иногоуважаенымы сочленовы.

Cu. мой «Vorläufiger Bericht», поивщенный въ Petermann's Mittheilungen», 1868, Heft IV, S. 132.

большаго числа наблюденій, произведенных въ Эрверуна и въ его оврестностяхь. Эргерунь лежить, по общепринятому въ настоящее время мечисленію, на высота 6,668 с. (эта высота отначева и на 5-тиверстной картъ Генеральнаго Штаба). Она найдена путемъ вычисленій, выведенныхъ поъ самыхъ тщательныхъ помівревій, сділанных визд. Абихомъ "), при помощи соотпітствующихъ ваблюденій, проваведенныхъ въ Александрацолъ **). Она болве всего согласуется съ высотою, вайденною въ прежніе годы Брауновъ (Brown) ***) посредствомъ прибора, опредълнющиго температуру вишвнія воды. Опредвленія высоты, савланныя Дпксономъ и Брантомъ, слишкомъ расходятся; но средній выводъ, полученный Чихачевымъ ****) изъ наблюденій Гласкотта. Тексье в Брауна (1,987 метровъ=6,517 фут.), незначительно уклониется отъ результата вовъйшихъ памсканій. - Привимая среднюю высоту общирной равнины верховьевъ Евфрата (Кара-су) въ 6,400 •., я основываюсь на следующихъ данныхъ. Высота Илиджансвихъ теплыхъ источниковъ (находницихся въ близкомъ разстоявіп отъ явгаго берега Кара-су), определена въ 6,274 . надъ уровнемъ моря. Тахъ ручьи нижють везначительное паденіе, часто повидимому совершенно останавляваются, образум по береганъ болета. На этомъ основанів можно предположить, что западный край равнины понежается незначительно и находятся на высота не болъе 6,250 •. вадъ уровнемъ моря. Далве, пзивренісять, произведенымъ восточные, на равнины у моста чрезъ Карасу-су, Кара-кепри, наплена высота 6,370 . Есля, наконецъ, принять во вниманіе, что Соукъ-Чермунскіе холодные источники, находящиеся въ востоку отъ Эрверуна (и вытеквющие изъ плосваго водораздела Аравса и Евората), лежатъ на высоте 6,530 . TO HELDS OR THE TO THE STORE OF THE THE THE TO THE TENT OF THE T къ истинъ.

Путь въ равнину верховьевъ Евората съ свверо-востова вдетъ чрезъ хорошій каменный мостъ, перевинутый черезъ Карасу недалеко отъ деревушки Таота. Карасу здвсь виветъ уже быле 30 о. ширины. Недоходя до моста нужно миновать новоторыя безплодныя высоты, у восточнаго силона которыхъ сто-

The second one can be seen as a season as programmer agreed.

^{· · · · · ·} у Записви Кави. Отдала Имп. Рус. Географ: Общества, ин. У, стр. 14.

Ritter, Erdkunde, B. 10, p. 748.

Asie Mineure, description physique, statistique et archéologique de cette contrée, t. II, p. 260.

ить Казаль-ванкь (красный монастырь), выстроенный пзъ-пузырчатой, почти карпично-врасной лавы. Глазъ, обращенный къ западу, заясь обниваеть разстильющуюся передь нинъ общирную плоскость. Ен съверные и южные края заиннуты обнаженными параллельными герными цвинии: Склоны этихъ горъ довольно вруты; надъ горани, по объ стороны, возвышаются ивстаме дикой формы моническій вершины, достигающій аначительной высоты вадъ раввиною (отъ 5,000 до 6,000 ф.). Изъ свверной горной цвин выдается группа горъ Гнуръдогъ, къ которымъ еще дальше съ сввери примыкаетъ высокій Дючли-дагъ, составвнощій водоразділь верховьевь Евфрата и саных вожных пстоковъ Чороха (текущаго къ съверу). Паралиельно съ предъидущею пдеть южная горная цвоь. Изъ Эрзеруна видивется прямо нь югу вульминаціонная вершина ся — Палантёвенъ. Южпая горная пвиь разростается къ запалу въ значительную горную группу Ерлы-дагъ. Нехного къ съверо-западу выдаются отроги Ерлыдаго, носищіє названіе Месаре (у Штреквера-Цердиге-дага). Постепенно понижаясь своимъ свиернымъ фасадомъ, который, по имеви горячихъ источниковъ Плиджа, носить название Илиджавинъдагь, Месаре приближается въ лъкому берегу Кара-су. Тавимъ образомъ долина съ этой стороны (южной) значительно съужена. Зато она съ другой стороны, съ сввера, выветь гораздо большее протяжение. По этой части долины протекчеть инсколько ручьень, имиющихъ свое начало на нысотахъ Глуръ-дага и вливающихся въ Кара-су съ правой стороны. Изъ этихъ ручьевъ савдуеть обратить внимание на западный, Маймансуръ-су, по вывому берегу котораго тяпутся понатости горъ, посящихъ название Таръ-ханъ-дузи и замывающихъ равнину съ западной сторовы. Надъ этою общирною горною панораною возвышается въ свверо-западу гора Копъ-дагъ. Cold 1944 (1947)

Этотъ пейзажъ инветъ, особенно литояъ, своеобразный, живописный и величавый характеръ. Въ полдень надъ вимъ разстилается прозрачно-синее небо. При закатъ солица вонтуры расположенныхъ въ югу темноцватныхъ трахитовыхъ горныхъ массъ разко обрасовываются на горизонтъ. Еще большую прелесть придаетъ этой папорамъ на свверъ и западъ игра облавовъ, освъщенныхъ лучами вечерняго солица и безпрерывно изманиющихъ свои очертания. Тамъ большая влага воздуха не только бываетъ причиною скопления грозныхъ тучъ, сквозь которыя вечернее солице иногда просвъчиваетъ, какъ сквозь густорыя вечернее солице иногда просвъчиваетъ, какъ сквозь густорыя вечернее солице иногда просвъчиваетъ, какъ сквозь густорыя вечернее солице иногда просвъчиваетъ

той дымъ, но сверхъ того она придаетъ пріятную для эрвній мягвость вонтурамъ горъ, которыхъ отлаленныя части постепенню ступпевываются съ горизонтомъ и, наконецъ, совершенно печезаютъ,

Приступая въ описанію равинны верховьевъ Евората, обходино указать на то, что эту страну паследоваль обстоятельно по источникамъ, накопившимия съ древивищихъ временъ до сороковыхъ годовъ, знаменятый Карлъ Риттеръ . Послъ него Чихачевъ спеціяльно пручаль влинтологію не одного только Эрзеруна: въ VII главъ своего сочинения **) овъ сообщестъ длинный рядъ сравнотельныхъ наблюденій надъ влочатомъ Урмін. Эрпвани и Моссула. Къ этинъ труданъ прибавился въ новъйшее время богатый матеріаль, собранный въ 1872, 1873 п 1874 годахъ въ Имп Рус. консульствъ подполковникомъ Маламою. Труды последняго появились уже въ печати ***). Въ пописнованныхъ трудахъ упущены, однаво, поъ впду два обстоятельства, необходимыя для оцинки вегетативного характера разсматриваемой мъстности: . въ нихъ, во-первыхъ, не показано количество годичныхъ атиосферныхъ осадновъ; во вторыхъ, они не представляють числовыхъ данныхъ о направленія вътровъ.

Не подлежить сомнию, что истоки Чорока, заходящие дачеко въ Арминское плоскогорье, не лежатъ уже въ специончесви влажной Понтійской (Черноморской) полосв. Преобладающіе въ Лазистанъ и на Черноморскомъ прибрежьи западные вътры не обнаруживають уже своего вліннія на климать равнины верховьевъ Евората. На Ардаганской равнина (у верховьевъ Куры), лежащей болье въ востову, но блеже къ прибрежнымъ горнымъ кряжамъ, западные вътры оставляють видимые следы своего двиствін. Что касается содержанія влаги въ воздухв въ окрествостяхъ Эрзерума, то объ этонъ не существуетъ положительныхъ данныхъ. Върно, однако, то, что характеръ растительвости свидвтельствуетъ неопровержимо о преобладании . Этой мыстности сухости въ атносферы: только тамъ мы встрычаемъ зелень, гла почва подвергается общиному искусственному иля естественному орошенію (чиль и устраняется сухость воздуха). То-же замвчается за хребтомъ Канды, въ знойной долинв

dancini milanik t

^{*)} Erdkunde, B. 10, S. 746 und folg.

^{*)} Asie Mineure, t. II, pag. 256 et sequation and attention of Larry

^{•••)} Описаніе Эрверунскаго вилайста, Я. Д. Маланы & С.-Петерб., 1874 г.

Олти-чая, тамъ, гдв пачинаются предвым юго-восточныхъ истововъ Чороха; вежду такъ Аджара, лежащая только немного свериве, принадлежить, и въ кликатическомъ, и въ вегатативвомъ отношенін, къ такъ-называемой Понтійской (Черноморской) OJOPB.

Американскіе миссіонеры проваводили тщательныя метеорологическія ваблюденія въ Эрзерумів въ 1836, 1837 и 1838 годахъ. Сплеменъ и Дана обнародовали эти труды *), а г. Чихачевъ воспользовался вии при составлени своего сочинения. Хотя вовъйшія наблюденія г. Маланы обнаружили довольно значительную развицу въ выводахъ средняхъ ивсячныхъ температуръ въ сравненія съ средними выводами виблюденій, сладанныхъ прежде; но средняя годичная температура въ 1873 г. подходитъ близво въ годичной температура 1838 и 1836 годовъ. Изъ среднихъ мъсячныхъ температуръ почти сходятся температуры за мъсяцъ ноябрь. Сказанное подтверждается придагаемою сравнительною таблицею.

		No Juxavesy **):		По Маламъ ***):	
· -		1836 r.	1837 г.	1838 r.	1873 r.
	Январь	-10,60°	- 8,57°	-10,11°	- 4,75°
	Февраль	- 5,48	- 9,05 •	- 6,50 ·	- 1,66
.:	Мартъ	- 4,65	— 3,77 •	_ 2,73.	+ 3,60
:	Апразь	+ 7,33	+ 7,97.	+ 6,77.	+10,
	Май	+10,26	+ 9,61	+ 8,60	+12,33.
	Іювь	+17,53	+14,82	+15,36	+15,-•
· ::. •	Imas	+21,15.	+21,16.	+19,76	+17,50 •
:	Августъ	+22, 8	+21,78	+20,68	+16,33
	Сентябрь	+13,77	+16,88	•	+ 9,25
· ::. .	Октярь	+11,20	+ 7,31	•	+ 7,-
•:	Ноябрь	+ 2,53	+ 2,43	• •	+2,33.
-0 i .		— 7,23 .	_ 5,78.	• 1	872 — 4,80.
Cpe	L. POZNY. TENU	· + 6,95°	+ 5,31 °	+ 6,44 0	+ 6,80°

[&]quot;) American journal.

and the second of the first of the second of the second of the second of the second

CALLED THE RIGHT OF HORSE STATE ") Loco citato pag. 258. programma accompany at the property when the .т втрето в постор ветом в да в постор в постор

Отсюда видно также, что 1873 годъ менве отличался эксцентричнымъ климатомъ, нежели отмъченные на этой таблица предъндущіе годы: въ этомъ именно году зимніе холода представляются умъренными въ такой-же степени, въ какой лъто ивлиется прохладнымъ. Но, можетъ быть, это явленіе нужно приписать вліянію обсерваціоннаго пункта, находящогося въ исключительвыхъ клематическихъ условіяхъ.

Среднія числа температуръ четырехъ временъ года (начиная съ декабря и считая по три мъсица на важдое время года) также обнаруживаютъ разности. Въ особенности поразительныя разности замъчаются въ среднихъ зимнихъ, а также и осеннихъ температурахъ. Что-же васается среднихъ лътнихъ температуръ, то онъ несьма близно подходитъ другъ къ другу. Вотъ среднія температуры временъ года, выведенным изъ шестильтнихъ наблюденій.

		Juna:	Becea:	Abro:	Осень:
по	Чихачеву	-8,61	+7,96	+19,44	+9,02
-	Маламъ	-3, 2	+8,66	+19,33	+6,33

При этомъ не могу не замѣтигь, что о восьмимъсячной зимѣ на плоскости верховьевъ Евората, о чемъ говоритъ Морицъ
Вагнеръ), серьезной ръчи и быть не можетъ. Я совершенно
согласенъ съ тѣмъ, что періодъ весны въ этой странъ очень
воротокъ; но поздніе весенніе морозы и по временамъ выпадъющіе снъга не даютъ еще права весну считать зимою. Подобным
явленія свидѣтельствуютъ только о воштинентальномъ влиматъ
данной страны. Снъга обыкновенно выпадаютъ тамъ въ концъ
вонбря или въ началъ декабря. Въ 1873 году снъгъ выпалъ
очень рано: 6—8 ноября (Малана, І. с. р. 98). Талніе снъга
пачинается всегда въ мартъ мъсяцъ и въ концу марта равнина
уже очищается отъ снъга. Слъдовательно, какъ максямумъ для
періода зимы вужно принять 4, а много много—5 мъсяцевъ.

Изъ вышеувазанныхъ ваблюденій видно, что —18°,33 Р. (11 февр. въ 1836 г.) представляютъ нязіную температуру въ Эрзерумъ. Къ ней подходить низшая температура 1873 г. (тоже въ февраль), когда самый сильный ночной морозъ доходилъ до —17°,78 Р. Въ декабръ и миваръ такихъ сильныхъ морозовъ

") I. c. y. 49

^{*)} Reise nach dem Ararat, S. 257.

тамъ не бываеть. Хоти г. Мазама и говорить о —20° морозахъ; по онъ, въ подтверждение своихъ словъ, нигдъ не приводить фактическихъ доназательствъ. При этомъ, въ общихъ также выраженияхъ, онъ замъчаетъ, что самые сильные морозы въ Эрзерунъ бывають въ декабря и январъ.

Что васается высшей температуры, то максимумъ ен наблюдался 25 июня 1836 г., когда термометръ показывалъ +31° Р. (въ тави). Латомъ нерадко бываетъ +25°. Промежутокъ между минимумомъ и максимумомъ температуры представляетъ на сваль термометра разстояние 58° Р.

Г. Малама приводить также изкоторыя илблюдения относительно разностей въ температура дня. До восхода солнца онъ наблюдаль +9° Р. (день наблюдения не показанъ); въ этотъ-же день температура доходила до +35° Р.

О ваправленіп вътровъ вы читаемъ въ вышеуказонномъ его сочиненіп во сладующее: «Вътры постоянны и особенно сильны вытомъ. Госнодствующее и самые сильные — восточные вътры. Эта вътры, начиваясь обывновенно съ утра, въ вечеру въсполько ослабъваютъ. Затъмъ, дующій чаще другихъ—съвервый вътеръ, который въ течене дня изявняется обывновенно на заподный и южный, но въ утру опять дуетъ съ съвера. Западные вътры бываютъ довольно ръдко, но дуютъ сильными порывами и большею частью непродолжительно». Западные вътры здъсь неръдко сопровождаются сильною грозою и ливнями. Во время посъщенія мною Илиджанскихъ водъ разразился ливень, промочившій меня насквозь въ продолженіц ивсколькихъ минутъ.

Сообщеный инв впоследствіп г. Маламою метеорологическій журналь Эрзерума составлень не съ надлежащею полнотою. Не смотря на это, онь даеть возможность сгруппировать взявствые факты, которые составляють болве прочную точку опоры для опредвленія направленія ввтровъ и состоянія втиосферы, нежели существовавшія до-сихъ-поръ по этому предмету давныя. Это и побудило меня составить прилагаемую здвеь следующую таблипу.

-itele R. He receipt a apopt transcenti-

[&]quot;) L. c. p. 99.

Паблица направленія выпрово и состоянія вымосферы во Эрзерумы во 1872, 1873 и 1874 годахь, по рукописнымь сообщинійных г. Маламы.

	•			•				ur 90 m6.	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;	1 80 m6.	Praiorodopea
Дииз	пасиур- име "):	20 HBT 93 He-	979	0.00	Kon 1		1873 1. mar. 93 nn6.—51	l		37	£
	ACE LO:	11 11 93 HB-	WF9	6.m 38,	6110A22.	. 59	80 8	48 99 99	•	202	EPOTES ROTOPHIC
	TEXTO:	изъ 93 на- блюденій— около 60, изъ 93 па-	Garozenik— 65.	وإو	6210H. —15, 6410		I.	l I		i 1.	Къ посмурнымъ двинъ у насъ отпетены всъ тъ дин, про
	ONO		i					1-	<u> </u>	8	e
	080				ო	-	67	11		11	e
	0	69	<u> </u>	10	9 15	60	8	1 12 2 20		5.5	3
	08		- 8		~	_					į
	088		<u> </u>	<u> </u>	-	-				##	Ě
	8				-	8		69 (18	
	WSS		- 1	-	-	~		+		7	9
	WSW			8	-69	a	8				-
	W.		a	4	®	80		- <u>9</u> 8			ے '
-	W X W				-	-		-2		. 22 .	
	MM			-	~ o ~	9	×O.	6		<u> </u>	1 4
	ANN		i	T	4	20			 -	I	3
	N N	- 20	Ť	8	1			12		16	
	ON			T	60	60	4	- 2 - 2 11 12		00	
	NNO.				1	63		100			E
		1872 г.	1873 з. Январь	Despais	Mapra	Anphas	1874 s.	Ions. (Ao 5	TOTESTHO HOUSENAGE	Asrycra. Centaspe.	.) K3

от в мьет это в чения холб дене в нихуче, еде напочести на получение высовечу возораи это Мороха и Е грвич.

งศากระบบ การเหตุการณา ที่ หาก ทำกำหัว หากหนายเหตุการ์ สาราช (สาราชาธิ). - เลยเรียงการ (สาราชาวิทยาสาราชาน สารุชิทาสาราชาน (สาราชาวิทยาลาย เลยเรียง)

ослучимъ следа числа:

Ilozoca WNO.			Полоса	Hozoca WSO.			al vij.
За декабрь	1872 r.	·14	, •	10	N 28		
— январь	1873 .	2		15	W 82		
- •евраль	1873 •	20		30	S 34		
	1873 .	42	_	52	0 91		
- апрвль	1873 .	37	• • • •	56	•		
-	1874 .	33		56		• :	
— isoss	1874 ·	36	•	32			
- idal	1873 •	61	• .	27	-:		::
- aBryctb	1873 .	39		32	<i>:</i>		:
— сентябрь		34	• .	28	. <u>.</u>	7	
Bcero.	• • • • • • • •	218		338	•	:	

Для объясненія пробіловъ въ этой таблиць необходимо замітить, что въ рукописныхъ сообщеніяхъ г. Маламы не существуєть замітокъ относительно направленія вітровъ за май н іюнь 1873 года. Наблюденія надъ состояніємъ атмосферы за это время, однако, записаны. Свідінія о направленій вітровъ въ сентябрі доведены до 22-го числа, такъ что и здісь существустъ значительный пробілкъ. Для слідующихъ місяцевъ (октября и ноября), какъ 1873, такъ и 1874 годовъ, тоже не имістся свіддіній. Тімъ не менте, изъ представленныхъ выше числовыхъ данныхъ можно вывести слідующіє факты:

- 1) Въ Эрзеруив западные и съверо-западные ввтры господствуютъ зимою и весною, когда еще не такъ ръзко проявляются крайности въ дневныхъ температурахъ. Эти вътры приносятъ съ собою значительное количество влаги, что особенно обнаруживается обильно выпадающимъ зимою сейгомъ.
- 2) Среди лата, —когда плоскогорье из востоку и югу отъравнимы верховьевъ Евората раскалено дневнымы зноемъ, —преобладають саверные и восточные ватры. Небо въ это премя года постоянно ясно и возлухъ чрезвычайно сухъ. Дующіе чисто саверные и саверо-восточные натры здась могуть происходить отъ мастнаго теченія холоднаго воздуха, стремящагося къ югу по высовому водораздалу Чороха и Евората.

Летомъ надъ раввиною небо почти безпрерынио ясно до поздней осени. Только въ октябре инступають более продолжи-

тельные періоды паснурныхъ двей. Зничю, число паснурныхъ двей преобладаетъ вадъ числовъ ясныхъ. Въ періодъ 1872 и 1873 годовъ ясные дви составляли только третью часть всяхъ выникъ дпей. Осенью дожди, безпрерывно продолжающіеся отъ в до 10 дней, періодически сивинотся ясною погодою. Этому времени года соотратствуеть, въ отношения атносферниго состоявія, весна (отъ марти м'всяца до мая), которая также дождівва. Въ мартъ мъсяць, при средней температуръ-4 Р., дневная теплота, достигающая болве +11° Р., причиняеть танніе сивга. Съ окрестныхъ горъ, высшія вершены которыхъ возвышвются болве 10,000 ф. надъ уровнемъ моря, снъгъ окончательно исчезаеть въ іюнь ивсяць *). Въ понць апрыя ножно уже приступать въ полевымъ работамъ. Хотя произрастание хлабовъ въ вачалъ весны идетъ довильно медленно, но зати зерно созръваеть очень быстро подъ вліяніемъ наступающихъ впоследствів льтомъ жаровъ. Въ 1874 году сборъ съна былъ въ полномъ _ разгара въ вонца іюля; въ то-же время ячлень созраль уже на многихъ нивахъ.

Какъ видно изъ всего вышеприведеннаго, влиматъ равнины верховьевъ Евората имветь резкій контанситальный характеръ. Въ общей сложности онъ здоровый и представляетъ мясго удобствъ для воздалыванія растеній, свойственныхъ свверному умфренному поясу. Но въ этой мъствости проявляются, даже ВО время лата, та висанции переманы въ состояни погоды, Воторыя нередно столь пагубны для землепанца и которые объженежового только высовомь в вонтенентальнымы положенемы страны. Поэтому насъ нискольно не должны удивлять сообщенія путешественниковъ о выпадани енъга въ Эрзеруна въ іюна, даже въ іюль, и о свпрыствонавшемъ тамъ въ это времи года морозв. Уже Турнефоръ въ 1701 **) жаловался на выпавшій 19 и 22 іюня сявть и на сильные холода. По его словань, въ указанное времи за вочь образовался на водъ, находившейся въ вакрытой деревиной чашав, слой льду толщиною въ 2 линіи. О подобныхъ-же явленіяхъ упоминаетъ Жоберъ (Jaubert) въ 1805 году и М., Вагнеръ въ 1840 г. Первый сообщаетъ о висto blong delli

more M. Street C.

^{*)} К. Риттеръ ошибается, утверждия, что вершины горъ, опружающихь Эрверунь, поврыты въчныть спясонь.

^{11 , *)} Pitton de Tournefort etc., Ilyremecrate au Jesenty, r. IIL, crp. 212 # C131. Indicated the contract of the second sections of the

запно ваступившемъ 17 іюня морозь выпавшемъ деньгь, второй - о такомъ-же вызени 12 го ими в. Макдональдъ Киннейръ 🤲 жалуется на чувствительный холодъ, который онъ востоянно испытываль въ ивсяць іюнь, на пути изъ Трапезонда въ Эрзерунъ. Г.: Малама ***) сообщиеть также о томъ, что льтокъ 1855 года внезапно появился моровъ. Въ прошлую войну русскія войска, до взятія Карса, стояли недалеко отъ развалинъ деревни Кизилъ-Килисы, на подъемъ Сагандуга. Высота этой ивстности около 7,000 о. надъ уровненъ поря. Въ ночь отъ 23 на 24 июня войска, расположившівся бивуакомъ, испытали повиженіе тенпературы до -50 Р. Эти влиматическім явленія сходны съ тами, съ которыми въ древности тамъ-же приходилось бороться римскому войску, предводимому Лукулломъ ****). Ови-же на свверной оправить Армянскаго плоскогорыя обусловлявають культуру небольшаго поличества видовъ влачныхъ хлюбовъ. Танъ, въ области альпійскихъ озеръ, не всегда бываютъ удачны посввы даже санаго выносливаго хлюба-ячиеня. На высото боаће 7,000 ◆. надъ уровнемъ мори онъ еще переносить рванія влиматическія перемвны въ латисе времи; но рано наступающіе осенніе холода препятствують созраванію зерна. Пшеница на высотв 6,000 ф. надъ уровнемъ моря не всегда созраваетъ. Твже климатическій условін служить причиною того, что здась невозможна культура зерноносныхъ плодовъ. 40.00

Въ заплючение нашей замътки о метеорологическихъ явденіяхь въ разсиатриваемой странв упоминемь о землетрисеніякъ въ Эрверунв. Въ новъйшее время не было примъра такой роковой катастровы, какая разразплась надъ этимъ городомъ 21 мая 1859 г. Въ свое время академикъ Абихъ подробно описалъ вто ужасное событие *****). Описавъ сперва зечлетрясения въ Закавиваскомъ крав, изъ которыхъ одно (въ 1840 г.) вивло исходнымъ центромъ Большой Араратъ, а другое (30 — 31 или 300 300 40

:

St. Carrier Land

HEXATERS, l. c. p. 263 m M. Wagner, Reise nach dem Ararat, S.

[&]quot;) Voyage dans l'Asie Mineure, l'Arménie et le Kourdistan (1813 1814), par John Macdoneld Kinneir.

Ritter, 1. c. p. 750. Auguston and a stranger of the stranger 114 ... Ваписки Кавкев. Отдала Инц. Рус. Географ. Общества, ин. У, стр.

^{1-18 (}переводъ съ оранцузскаго А. Филадельонна).

1859 г.)—Шенаху, онъ взлагаеть теорію этвув явленій и на-

Землетрясеніе, постигшее Шемахинскій увадь, причинало Шемахв и деревив Баскалу весьма значительный убытовь. При этомъ случав продольная ось наиспльнвйшаго колебанія проходила, чрезъ Баскаль и Шемаху, стъ свверо-запада въ юго-востоку. Академикъ Абихъ опредвляль пространство спльнвишаго колебанія въ 450 квадратныхъ верстъ; все-же потрисенное пространство, на которомъ чувствовались хоти слабые, но замівтвые удары, занимало около 1,800 квадр. верстъ.

О землетрясенівхъ въ окрестностихъ Арарата я еще буду вивть случай говорить. Здясь упомяну только о томъ, что ось наисильнайшаго ихъ колебанія пиветъ ваправленіе прямо отъ запада въ востоку.

Въ Эрзерумъ подземные удары, начанинсь съ горного хребта Палаптенена, шли въ направления отъ юга къ съверо-востоку. Продольная ось элиппсиса самаго сплынаго колебания простиралась въ съверо-восточномъ направлении до кран равнины Евората. Подземные толчки пивли наибольшую силу на восточной сторонъ Ярлы-дага, вдоль по водораздълу Кара-су и Аракса (Гасанкале-су). Къ ностоку слабые удары доходили до города Гасанкале, а въ 60-ти верстахъ къ западу ихъ уже не чувстьовали. Илиджанские, Гасанкальские и Арзалинские минеральные источники не обнаружили во время этого землстрясения никакихъ необыкновенныхъ явлений. Отъ землетрясения въ Эрзерумъ пстибло 600 душъ, разрушено 1,800 и спльно повреждено 2,400 зданий.

Что касается одоры плоскости верховьевъ Евората, то въ оврестностяхъ Эрзерума в могъ собрать лишь небольшое число растеній. Но собранные мною виземпляры весьма наглядно повивывають, что виды этихъ растеній далеко распространяются, не смотря на то, что между крайними предълами ихъ произрастамія пролегають самыя мощныя преграды. Собиралъ в поименованныя ниже растенія вблизи Илиджанскихъ источниковъ, на берегу текущаго съ юга Илиджанинъ-чая. Теченіе этого ручья, по вступленіи его на равнину, очень тихо в берега его мастами болотясты. Вотъ собранныя мною растенія:

Limosella aquatica L., найденная и въ Лапландів (на Кольсконъ полуостр.) *), во всей визменной части Европейской Россіи

[&]quot;) Ledebourg Plore: Rosqies; & II, pag. 326 . and studestine the anh studes

въ Сябири. Савый южный пунктъ ен распространени—нивовья Волги. На Кавказъ она еще не была найдена.

Potomageton crispus L., vart. acuta Traut. н

Potomageton natans L. Оба вида уже отврыты на Кавказа Гюльденштедтомъ, Нордивномъ, Мейеромъ, Кохомъ и Гогенвикеромъ.

Hippuris vulgaris L. Въ новъйшее время Гаускиехтъ доказагъ, что область его распространенія доходить до южной Персів. •).

Butomus umbellatus L. H

Alisma plantago L. vart. lanceolata Koch.

Cirsium esculentum C. A. M. vart. acaulis Traut: въ буввальномъ смысяв покрываетъ влажные прибрежные луга, расположенные по теченю ръкъ. Красные вънчики этого растенія не имъютъ цвътоножевъ и выходятъ непосредственно изъ центровъ розетокъ, образуемыхъ его шипоносными корневыми листьями.

По враямъ застянныхъ ячменемъ полей стояди высокоросдые виземияры Senecio racemosus Dec. vart. glabra Dec., а на нивахъ встръчались довольно часто Orobus cyaneus Koch vart. petiolata Traut: Сухія мъстности, основу которыхъ составляетъ старая ваменистая осыпь, на большихъ пространствахъ покрыты злобонною Achillea Santolina L., особи которой здъсь достигаютъ едва 1/2 сута высоты.

Уже Гамильтонъ **) и после него Риттеръ ***), а въ поздвъйшее время и Штрекверъ ****) считаютъ равнину верховьевъ
Евората высохшинъ дномъ озера. Последній изъ нехъ говорить
даже о «многочисленних» слоях окаменълих раковин», не указывая, однако, мъста ихъ нахожденія. Намъ ви здъсь, ня на Ардаганской равнинъ не удалось найти ни раковинъ, ви настоящихъ
валуновъ, хотя мы ихъ тщательно отыскивали. Въ пахатныхъ
поляхъ попадалось только иного осколковъ вывётрившихся вулканическихъ породъ. Очень распространенную Paludina vivipara
и оба вида Limnaeus можно здъсь встратить только вдоль теченія потоковъ, но нагдъ мы ихъ не находили полуоваменъльми.

no nervisioned eco un benefit (camp turo a coli in the up turo

^{*)} Flora oriental., to His pag. 756. http://doi.org/10.00. http://doi.org/10.00.00.00. htt

^{***)} K. Ritter, l. c. p. 748.

****) Strecker, Beiträge zur Geographie von Hoch-Armenien, in der Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, tollv. Si 147,40004.

Стало, быть, учаванное предположение сладуеть пока-еще считать веподтвердившимоя. Неоспоримо дишь то, что въ составъ плодородной почны у верховьскы Евората по-преимуществу входять выватрившілся породы, вузнанивасних образованій. Образовавію гумуса іздісь, способствовало, разложеню вислыхъ травъ, ван имией в тростика, въ нообили растущихъ вблизи стоячихъ водъ. Огромения болота въ восточномъ углу равенны, по всей въроятности, когда-то стояли подъ ведою, на что, безъ сомивнія намегаетъ. Моисей Хоренскій, говорят о водахъ этой равнины. Освователь Эргеруна, полвоводецъ Аватолій, привлеченный сюда. преимуществачи Гаринсвой развилы, безъ сомивни, руководствовался: при выборъ мъста для основанія городи — саринъ (въ 415 г. по Р. Х.)-близостью изобилующаго рыбой озера или пруда • арм. въ которое стевалесь истоки Еверата, а также и обилість дичи, водившейся въ окрестностяхъ (Арэъ-эръ-румъ-Эрверумъ).

Здась плодородная почва даетъ урожая самъ-12, в равнина области верхнаго Евората кормитъ не только городское в сельское населеніе, простирающееся приблазительно до 60,000 душъ, во снабжаетв продовольствіемъ и многочисленные карававы, прибывающіе сюда съ юги и востока в направляющіеся въ Трапезондъ. Для этихъ каравановъ особенно важны луга, находящіеся въ восточной части равнины.

. На этой равнинъ, -съ востока ограниченной 590 восточной долготы и почти по среднив пересвивеной 40° свверной широты,--съ древнихъ временъ сложился своеобразный быть жителей; представляющій развій контрасть сь бытовь кочующяхь дивахъ, племенъ, ръдво васеляющихъ общирныя ея окрестности. Достаточно бросить бъгдый наглядъ на карту, чтобы убъдиться, что осталые жители плосвости въ области верхияго теченія Евфрата: одвинулись въ сплошные центры (тамъ насчитывается бодве 30 большихъ деревень). Сверхъ того, и исторія свидательствуеть о важности ся еще съ начала пятаго вака по Р. Х., а. значенитый :Риттеръ говорить про нее: *) : Находясь на пути нать восточной въ западную Азію и окруженная, со всехъ сто-: . ровы естептвенными оградами, она составляеть для обитателей. надежную общерную краность (Volkerburg) и олужить вивств сътантыбольшою дорогою для вародовья, чітчичиці в датый вишети That some employers is attacked about that

^{*)~}Risset, 1, 6. p. 746. . . .

а : ... і Значеніє этой разнивы, расположенной между развітвленіяим Танра. главнымъ образомъ заключается въ томъ, что, съ одной стопоны, она, представияя собою страну, богатую культурою сввернаго тяпа, вполна обезпечиваеть продовольствие ся жителей; съ другой стороны, она служить силидочнымъ мастомъ для большей части товаровъ, которыни Европа и Азін снабжають другь друга путемъ въновой торговли. - Кроив того, эта разнина--- въ особенности расположенный въ юго-восточномъ углу ел главный городъ Эрзерунъ-получили въ новъйшее вреня важное значение въ стратегическовъ отношении. Изъ небольшой, старой цитаделя этогь городъ преобразовань въ сильную криность, удовлетворяющую современнымъ требованіямъ военнаго искусства. Убранвщись въ войну 1855 года, что Карсъ можетъ быть взять приступонь, Турецкое правительство обратило все свое вишманіе на украпленіе Эрзеруна и истратило огромныя средства для того, чтобы превратить его въ первоклассную крипость, и онъ во всекомъ случав будеть играть важную роль при окончательномъ рашенів «Восточнаго вопроса». Наконецъ, весьма въроятно и то, что Эрзерумъ въ близкомъ будущемъ пріобрътетъ такое-же значение въ торговомъ отношения, какое овъ имълъ въ старину. Для видо-европейской торговли неусыпно отыскиваротся все вовые и новые пути сообщенія; немудрено, если одинъ нать нихъ направится сухныт путемъ чрезъ Эрверумъ, расположенный на средина діагонали между Понтомъ Евксинскимъ и Персидскимъ заливомъ. Эрзеруму тогда придется играть родь складочваго центра и главной станціи транзитной торговли. Есин при этомъ осуществится соединение проектированныхъ англичанами железныхъ дорогъ съ русскими, то тогда можеть вновь отврыться прежена тракть и для торговли Каспік и Центральной Marian Committee Committee to the second production of Авін съ Западомъ.

Консчво, въ сбыточности этого предположения усумнятся многіе, всматривающіеся въ картину, которую представляеть въ данный моменть этотъ знаменитый эмпорій минувшихъ въковъ. Картина эта, дъйствительно, не привлекательна: мъстное населеніе, коснъя въ невъжествъ, вслъдствіе религіозвыхъ предубъжденій, упорно держится свонхъ старинныхъ возгръвій и обычасвъ«пережитковъ давно минувшихъ въковъ». Объ улучшеніи соціальнаго быта, о развитіи интеллигенціи в о прогрессъ вообще
тамъ, можно сказать, явтъ и заботы.

air a T. Padde.

tion and advanced BREATOTPAOIR, to professional district Continue of the second and of

Text 4 1 16 7

..... Кавиззъ все болве и болве заинтересовываетъ людей науви: этогъ врай стани чаще навъщать ученые, чаще также появляются въ русскихъ и вностравныхъ взданихъ статън, заматия в сочивения, долженствующия расширить пругозоръ Кавназовъдънія. Въ самонъ прав, въ насев интеллигенціи, сильнае сознается необходимость изученія его въ различныхъ отноше-. . . .

Савлаенъ обворъ статей и изланій, появившихся въ посліднее время по различнымъ отраслямъ Кавиазовълвия. Въ обзоръ воснемся стравъ, сопредъльныхъ съ Кавназовъ.

Начнемъ съ геодогін.

; ...

PT CAR TO BE COLUMN

Въ концъ прошлаго года вышла изъ печати брошюра Барбота-де-Марии, подъ заглавіень Успихи геологического описанія Россіи въ 1875 году. Эта брошюра появилась не задолго до смерти ел автора, оказавшаго, межлу прочинъ, своими изследовавіние Приманычених степей и Закаспійского края услугу в геологін Канказскаго намъстничества. Глубовій знатовъ геологія, покойный Барботъ-де-Мария владвль двумя неоприенными достопиствани: точностью и ясностью изложения. Часть названной брошюры посвящена обзору геологических в изысканій на Кавказ въ 1873 -1875 гг. Авторъ знаковить читателя сперва съ отчетомъ акад. Абиха о геологическихъ экскурсияхъ, сдвланныхъ последнинъ въ 1873 г. Отчетъ г. Абиха, озаглавленный •Geologische Beobachtungen auf Reisen im Kaukasus im Jahre 1873., Banevatant Br. Bulletin de la Société Imp. des naturalistes de Moscou, by 1874 r. Объ этомъ отчетв помвщена была замвтка въ «Изквстіяхъ» нашего Отдала. - Потомъ Барботъ-де-Марии: переходить въ обзору •Геологического описанія частей Кутансского, Лечгунского, Сенак--скаго и Зугдидскаго увадовъ Кутансской губернін., наследованныхъ въ 1874 году г. Симоновичемъ и горными ниженерали Бацевичемъ и Соронинымъ. Выпускъ этотъ изданій Управленія горною частью на Кавкавъ ••) относится въ той части Кутансской гу-Salah Barana Barana Barana

[&]quot; " ") Можно педаяться, что, по мара того кака Какказь будеть далаться болье достоянісив вауки, и въ массь публики стануть распространяться о немъ болъе варныя сваданія, в что настанеть время, когда сдалестя невозможнымъ появление такихъ сочинений, пакъ «Мос. путешествие на Карипаъ», - Гейеребурга, или-же ваматокъ въ рода той, которая поландаев не далве, жакъ въ начила техущаго года въ 9-мъ выпуска навастнаго географическаиго муриела, L'Explorations. Въ втой ванатий изходинь сладующее сообщение: - «Томасъ Гарднеръ, актийскій вице-воисуль въ Поти, проникъ въ последнее преня на необитемую и еще неизенствую страну абхазсинка васова. Его -: Сопровощили: двре вигличанъ и шестеро тузсицевът.

и 1 Вотъ подація Управленія гормою частью на Ванкана: 1) Геологи-«Песло» описаніе, части Нахичениствого удадь, изоладованной на 1868 г.; 2) Геодог. описанія еви. части Нахичеванскиго узеда Ориванской губ. и части

бервін, воторая проразінаєтся среднить теченіемъ правыхъ притоковъ Ріона (Цхенисъ-цкали, Техура и др.). Это пространство занимаєть главнымъ образомъ часть Колхидской визменности и оп поберешье. Госкогія этой страны чрезвычайно витересна. Самая низменность заполнена древними в новыми наносами, поназывающими иногда несогласное между собою пластованіе, а въ составъ береговъ ти входять формаціи: юрская, ивловая, третиччая и кристаллическія образованія. Указавъ на составъ перечисленныхъ формацій, Барботъ-де-Марни замвчаеть: «Главная новость представляются въ свитъ сланцевыхъ мергелей, содержащей остатти:рыбъ и которую апторы считають залегающею между пластами ивловыми и третичными. Сладовательно, остатки рыбъ тутъ ваходятся на другомъ горизонтв, чамъ ихтюлиты, извастные въ Дагестанв. Но такое несоглясіе горизонтовъ не есть-ли тутъ важущееся, зависящее отъ дисловацій пластовъ?»

..... Давъ лестный отзывъю сочинении Эрнести Фавра («Rechersches géologiques dans la partie centrale de la chaîne du Caucase. ·Génève, 1875) и указавъ на то, что статья г. Бертельса о неотвных всточниках въ Кубанской области (полищенная въ Согrespondenz-Blatt der Rheinisch. Naturforsch. Vereins, XX, Nº 11), .а также и заметка проф. Траутшольда о бакинскихъ нефтиныхъ -источникахъ (напечатанная съ Zeitschrift der deutsch. geolog. -Gesellschaft, 1874): не представляють почти ничего новаго, Барботь-де-Марии переходить въ Закаспійскому враю (въ Мангышдаку и Усть-Урту), куда въ 1874 г. была послана экспедиція Обществомъ естествоиспытателей при С.-Петербургскомъ уви--верситеть и греодогическия мисть воторой была поручена автору -брошюры. «Изъ представленнаго иною преднарительнаго отчета», . говорять овъ, «видно, что Мангышлавъ. сложенъ изъ пластовъ -сариатского пруса, изъ-подъ поторыхъ выходятъ пласты болве удревніе, особенно мізловой формаціп; вовращіє же осадки, чисто -васпійского типа, были встрічены чишь въ двухъ півстахъ. -Вск этп пласты горпзонтальны, по въ горныхъ вряжахъ, иду--щижь по Мингышлаку, изловыя толщи являются приподнятыми, -ш тогда изъ-подъ нахъ обнаруживаются пласты еще болве древжіе, именно глинистые сланцы и кварциты; изверженных в-же породъ туть вовсе не замвинется. Свринтскіе пласты, и притомъ вр собизоплатеном положении, были непуски и на вершина ох-Compagned that a second arrivation that between

[&]quot;Вангевиреного сувида «Елиоваетоновыской суб., явеляд. въ 1869 гг. 3) Генлет. «Вангевиреного сувида «Вангевиреного сувида», въсляд. въ 1870 г.; 4) Геолог. описавле части Банинского увада, въсляд. въ 1870 г.; 4) Геолог. описавле части Кутанского увада, накиваетой Окрабою, изсл. въ 1872 г.; 5) Геолог. описавлето субидата и Изрошеновато ублува (Кутанского губ., инслед. Въ 1873 г.; 6) Геолог. описа предостава и Кутанского "Вечуненого, Сеннеского и Зугониваного ублува ублува и ВТФ г.; 7) Геолог. описа Патигориного пред въсляд. въ 1875 г. Въ 1876 г. геологически изменяния провъзвания въ Шаровинского ублува, въ 1876 г. геологически изменяния провъзвания въ Шаровинского ублува, въ Мингрели и Сухувсковъ отдаль. Въ (С1871 г. преизводились въ Шаровинского ублува, въ Дагествиской области; по отчетъ объ гивили не принечание всем со съ комплимата и пред набра области; по сотчетъ объ

ного изъ наигишланскихъ дрямей. Мантишланъ вийстъ неповрекственную геологическую свизь съ Усть-Уртомъ, нерхняя часть потораго состоитъ изъ горизонтальныхъ пластовъ сарматскихъ, а основание сложено изъ горизонтальныхъ-же осадковъ эоценовыхъ и изловыхъ. Террасы Усть-Урта, обращенныя къ Аральскому морю, произошли ислъдствие береговыхъ ополозией и обваловъ.

Во второмъ выпускъ XI-го тома «Извъстій Имп. Рус. Географическаго Общества» помъщено сообщеніе Барбота-де-Марии о геологическихъ васлъдованіяхъ, произведенныхъ имъ въ 1874 г.

въ. Ану-Дарьинскомъ прав.

Въ отвътъ на это сообщение, въ первомъ выпускъ V тома «Записовъ Кіевскаго Общества Естествоиспытателей» появилсь замътва г. Борщовъ, подъ заглавіемъ «По поводу статьи проф. Барбота-де-Марни: о геологическихъ изслюдованіяхъ въ Аму-Дарьинскомъ крат».—Ивтересъ представляетъ та часть замътки, въ воторой авторъ старается рышать вопросъ о происхождени грядовыхъ песвовъ (бархановъ) въ Арало-Каспійскомъ врав и расположенныхъ между выми солончаковъ.

Въ своемъ сообщени Барботъ-де-Марин по этому предмету высвазаль следующее: •Относительно происхождения бархановъ мев часто случалось слышать, что ови представляють собою нвчто въ родъ береговыхъ дюнъ; что они образуются по обраннамъ ведавно бывшаго въ степяхъ мори. Но я убъдился, что барханы матеріаль для себя могуть брать изъ всявой формаціи, лошьбы только встрачающієся въ ней песокъ и рыхлый песчаникъ не быля ващищены отъ вътра. Посвщенныя мною степи представляють для образованія бархановь самыя благопрінтныя усдовія, вакъ потому, что формація, сзагающія нхъ, состоять ганвивине изъ песновъ и рыхлыхъ песчаниковъ, такъ и потому, что на встять этихъ породахъ, всебдствіе каниатическихъ и другихъ условій, не можетъ образоваться растительный слой, который предохрання-бы песовъ отъ дъйствія вътра, поднимающаго его въ гряды. Вообще въ степяхъ вътеръ является одничъ изъ самыхъ сильныхъ геологическихъ агентовъ, которые разрушаютъ и созидають различных формы рельефа земной поверхности: что въдругихъ странахъ производится водою, то здесь делается ветромъ. Иногда цалые скловы возвышенностей и большін равнины превсполнены помянутыхъ (песчаныхъ) кучекъ, свильтельствуюдикъ, что песокъ увесенъ съ большихъ площадей». Относительно образованія солончаковъ, расположенныхъ между барханами, въ отчетв сказано: «Должно вамететь, что солончаки, встречадощівся въ степи, получають соль свою не изъ новъйщихъ морсияхъ освяковъ, которыхъ тугъ вътъ, в напротивъ, въроятно, взъ мъловыхъ пластовъ, въ которыхъ находины быля выцвъты CORPORATE AND ADMINISTRAL AND

.....Г. Борщовъ не оспаряваетъ того, что рыхлыя породы, пропитанныя солями, могутъ подлежать отъ дайствія ватра разныву в перенессию, что пелыя возвышенности вы Арало-Каспійовой странь, состоящія изъ танихъ породь, двиствительно, постоянно шанвияють, въ зависимости отъ вътра, свои очертанія и свою форму, но овъ не допускаеть возможности разрушения оть действія однихь ветровь такой, напр., породы, кань жележесто-извествовистый песчаникь (a табовы всв песчаники, являющіеся въ Кара-Кунв и Кизиль-Кунв, общирныхъ степяхъ, лежащих из В. и ЮВ. отъ Аральского моря). Во-вторыхъ, въ бодъе съвервыхъ частяхъ Арало-Каспійской страны (по Илеку, верхней и средней Энбв, изстани на Усть-Уртв) и въ изтоторыхъ другихъ мастностихъ, гда господствуютъ та же известновистые весчания, вовсе вътъ такихъ громадныхъ площадей, сплошь занитыхъ грядовыми песквии, каковы Кара-Кумъ или Кизилъ-Кумъ. Въ-третьихъ, есля бы грязовые пески были единственно результатомъ действія ветра, то направленіе ихъ должно-бы быво быть повсемвство, сообразно направлению господствующихъ въ степи вътровъ, или NO-SW, пле-же SO-NW; нежду тъмъ оказывается, что направление гридъ весьма разнообразно.

Направление грядовыхъ песковъ, говоритъ дальше г. Борщовъ, соотвятствуеть очертаніямь береговой линія тахъ водосмовъ, которые они окружають. Такъ, напр., въ Кара-Кумъ барханы окружають аментеатромь замивь Сары-Чеганакь и направление гребней важдаго ряда вполна соответствуеть береговому очер--танію залива. Далве, не только барханы, но и выступающія м'ястами на поверхность толщи неразрушеннаго песчаника точно также расположены гридами, соотвътственно съ береговытъ контуромъ. На таковое грядовое расположение подпочвы песчаныхъ бархановъ въ Кизилъ-Кумъ указываетъ в самъ Барботъ-де-Марви. Кромъ того, дно залева Сары-Чеганака, больщею частью песчано-вловатое, ивстани состоить также изъ неширокихъ площадокъ того-же известковатиго песчаника, который выступаеть на поверхность въ Кара-Кумъ, причемъ площадки эти идутъ параллельно съберегомъ. Въ то-же время на див задива, почти повсемъстно, лежить иножество отторженныхъ и округленныхъ водою обломковъ того-же песчанные. - Авторъ замътки, въ подтверждешіе означенной гипотезы первоначальнаго образованія бархановъ, приводетъ еще изсколько овитовъ. Во-первыхъ, въ толщахъ песковъ, изъ которымъ состоитъ барханы, какъ близъ поверхности, такъ в въ нежней части этихъ толщъ, находятся во иножествъ раковины моллюсковъ, донынъ живущихъ въ Аральскояъ моръ. Въ нижнихъ толщахъ баркановъ иногда попадаются и цълые проплестви, состоящіе почти исилючетельно изъ техъ-же раковинъ (въ иткоторыхъ итстахъ пласты раковинъ находимы были на высота 70, или 100-120 фут. надъ миремъ). Въ грядовыхъ песнохъ на вижней Эмбъ, верстахъ въ 70-80 въ свя. отъ Каспійскаго моря, также встрічаются раковины моллюсковъ, снойотвенных фауна этого моря. Во-вторых в Карк-Кума дощаны между барханами, въ большинствъ случаевъ пвлиотси солончаками вля соляными грязями, явственно восящими на себа прявнави несомивано морского происхождения. Допазательствомъ это-MY CLYMSTE HELOGENEIN BOCTONSHO, HEND HE BOBEDEROCTE ALE COдоправовъ, такъ и въ самонъ блъ, раковены арадъскить моллюсковъ. Кроми того, постоянно встричаются иначительные сростви вристалической соли темного цебто съ завлюченими въ этехъ сроствахъ многочисленными раковонами и съ остатвами морского растенія, очень похожаго на Zostera, во множествъ встричающуюся въ Аральсковъ мори. Наконецъ, авторъ замитии/ прининавшій участіє въ экспедиціи на Сыръ-Дарью еще въ 1858 г., гоноритъ, что первыя стадін образованія бархановъ по восточному, плоскому побережью Аральского моря выражены весьна явственно и могутъ быть наблюдаемы непосредственно. Основаніемъ для важдаго, вновь вознивающаго бархана являются небольшіе береговые вадиви, образующіеся изъ выбрасываемыхъ прибоемъ: песка, равовивъ в оторванныхъ водяныхъ растеній. За каждымъ езъ образованшихся валиковъ остается плоское углубленіс, въ которомъ постепенно накоплиется въкоторое количество морской воды, попадающей туда, подъ вліяніемъ того-же сильного прибоя, или черезъ вилики, или-же черезъ проистедшія въ няхъ промонны. Этимъ путемъ образуются за валиками прибрежным лагуны, воторыя, постепенно испариясь, даютъ начало солончавамъ, нынъ находимымъ между барханами. Дальнъйшее развитіе первоначальныхъ береговыхъ валиковъ въ барханы обусловливается сперва, при постепенномъ отступлении моря, появленіемъ на нихъ растительности, а затамъ-наноснимив вътрами пескомъ, который постоянно задерживается кустами. Итакъ въ образованія бархановъ необходимо строго различать два момента: ихъ первоначальный генезись и послычющія намвневів. Въ первой стадіи, говоритъ г. Борщовъ, барханы-несомивнныя береговыя морскія образованія, во второй - образованія, находящіяся въ зависимости отъ воздушныхъ теченій, причемъ органическая, растительная жизнь также является весьма существея-A commence нымъ факторомъ.

Вотъ сущность защищаемой г. Борщовымъ гипотезы.

🕬 Отчеты др-а Э. Титце объ его геологическихъ изысканілхъ въ Персіи и въ Красноводски ...

🖙 🕒 Австрійское горное управленіе издаеть два журнала: Verhandlungen der Kais.-Königl. geologischen Reichsanstalt (отдылышми выпусками) и Jahrbuch der K.-K. geolog. Reichsanstalt (иниж-MANUAL TO THE ENGINEERING COUNTY COUNTY CONTROL TO THE TENER OF THE COUNTY COUN

^{-0:20} Въ первоиъ въъ вихъ, за вреия "отъ 1874 до 1877 г. 🤭),

сочлень Г. И. Сиворсь, совершиный въ течени последнихъ леть геодогическія виспурсів въ съперной Персін, Ариннской ингорной страна и въ Прижасийскомъ крав (отчеты о поваднахъ Г. Сиверса помъщены въ «Mittheilungen» Петеркама и въ «Извъстіяхъ» нашего Отідъв).

"") Си. Verhandlungen, "MM 3, "4, 13, 15 и 16 за 1874 г.", 1876 2, 3 и 8 за 1875 г.", 18 за 1876 и 1878 и 4 за 1877 г.

поивщены праткіе отчеты д-ра Э. Титце о геогностических вамевавіять, едылиныхъ: пръ по-превнуществу въ съверной Персів. вы Эльборусскомы хребты. Эти изследования уже и потому, заслуживають випиания, что съ 1853 г., т. е. со времени появденія превосходнаго сочиновія проф. Дерптскаго университета, Гревингка: Die geognostischen und orographischen Verhältnisse des nordlichen Persiens», составленняго по матеріаламъ, собраннымъ Воскобойниковымъ Ука Бузе, наши познанія о геологическомъ составъ Эльборусского хребта весьма нало расширились.

д. Д.ръ Титце, навъстный своями трудами по геодогін Австрійской имперія, отправился літомъ 1873 г. чрезъ Тифлись въ Тегеранъ, съ цвлью изследованія, по порученію компанія барона Рейтера, минеральных в богатствъ свверной Персіи. Когда предпріятіе барона Рейтери, предполагавшаго построять желівзвую дорогу изъ Тегерана въ Рештъ, рушняось, то г. Титце остался въ Тегеранъ и, по поручению шаха, совершилъ въсколько повздокъ по Персін, съ цваью отысканія въ ней благородныхъ веталювъ и драгоцвиныхъ вамией. Хотя геологу и не удалось выполнить предложенную ему задачу, но тамъ не менае его повадни не остались безъ результатовъ для геологіи Персіи. Въ вих чего, считаемъ не лишнимъ указать на вихъ и раньпіе по--оэт оп кинаниро отвиренти общиров сочинения по гео-

sorie Hepciu.

. . Первую повадку г. Титце совершиль въ долины Джеджерудь и Кереча, расположенныя вдоль дороги изъ Тегерана въ Казвивъ (см. Verhandlungen, 1874, № 3, стр. 53—55). Послъ одоно вакитревси отвирением применти отвировать применто, применто селенія Хаджабада в гипса у с. Ахара, въ боковой долина Джеджеруда, въ веленоватомъ несчаникъ, на высотв 7,000 фут., найдень быль каменный уголь вы двухы пластахы, вибющихы, въ среднемъ, толщины 2 фута; тутъ-же, встратился глинистый бурый жельзиявъ. И въ долина Кереча (а именно между долинами Ловры в Хамаджи в около сел. Нясама) найденъ былъ хорошаго достоинства ваменный уголь, въ сопровождения также бураго желвзника. Кромъ того, въ этой-же долянъ, на запядномъ склонъ лоры Керчуна, достигающей слишкомъ 8,000 с., оказалась изд-HAR DYZA.

- band: Вторую экскурсію (см. Verbandl., 1874, № 4, стр. 77-79) .т. Титце предпринит для оснотра ваменнаго угля, ваходящаго-.сп. ополо сел. Хифа (въ сви, отъ доропи между Казвиномъ и Тегераномъ). Объ этомъ каменномъ углъ упоминаетъ уже д-ръ Подлить, въ извъстномъ своемъ сочинения о Персии. Уголь и сопровождающій его бурый жельзнакь оказались дучшаго овойствы. Попадался уголь и по дорога въ Талаханъ, около сел. Овика, а

A good more and Arm weeks

THE REPORT OF A COMMAN

политу) Горный виженеръ Воспобойниковъ произвидиль въ 1843 г. первые квения за намений уголь въ Астрабадской и Малендеренской провинціяхъ; овъ быль понандировань туда по просебь Перендеваго правательства. ик в

въ долин Хозона, уновл. Ибрагниъ-абада, въ діабазовом поропра вайдено : было: 5-об жиль : винеленой :: руды (Kupfernickel и Nickelocker). It privile a range of the residence programme was .v. - Слядующая появдна (см. Verhandl., 1874, № 15, стр., 360---863) вивла цвлью посъщене горы Демавенда и Мазендеранской провинцін. Изследователь поднялся на Денавендъ до высоты 15,000 о. Въ следующихъ местахъ былъ найденъ наменный уголы: ду сел.: Аска: по дорогь готъ перевала Иманъ-Заде-Гашинъ до сел. Нево; между сель Абигерионъ и Ванэ; въ съв. отъ сел. А (Ав) в Мункеръ-абада. И адось вивств съ наненнымъ углемъ везав попалался бурый железиявъ. Известно, что въ местечке Аколе (въ Мазендеранъ) добывается персіянами жельзо исвлючительно нать бульжинивовъ, нанесенныхъ рекою Алянрудомъ (верхняя часть котпрой вазывается Алешрудовъ). Но кроме железной руды рака напосеть туда и уголь. Каненный уголь оказался также въ области р. Чалуса (тоже въ Мазендеранъ). 👵 🕧 На экснурсів въ Шенріанскія горы, составляюція предгорья

Эльборусскаго хребта, и вблизи Тегерана (см. Verhandl., 1874, № 16, стр. 377-378), у сел. Дерике, г-ну Титце здалось отврыть хорошаго качества красвую жельзвую руду и немного 1

выше этого селенія—богатую медную руду.

🕆 Затанъ геологъ совершилъ повздку въ Астрабадъ. Эта экскурсів (см. Verhandl., 1874, № 16, стр. 378-380) повела къ открытівив, интереснымъ въ научномъ отношенін. Къ С. отв города Деманенда, волизи высокихъ альпійскихъ озеръ, Малаго и Больщого Тарскаго озера, найдено множество оканевъюстей, харавтеризирующихъ девонскую формацію; въ окрестностяхъ сел. Фирузку (лежащ. къ В. отъ г. Денавенда) оказалась воценовая цеориацін съ нуммулитами, а въ долинь р. Талара, ниже сел. Сяраіба, —верхне-ивлоной ярусъ съ остатили явоцерануса и др. окаthe second of the second of the second -менвлостей. The state of the state of the

-ог. Изъ Астрабада изследователь возвратился въ Тегервиъхче--ревъ Шахрудъ и Шемивиъ (см. Verhandl., 1875, № 2, стр. 25 -- 30). Между Астрабадонъ и Шахрудонъ попадались въ значи--тельномы количествы окаменьлосты силурійской (?) формаціи, діо--риты съ желъзнымъ блоскомъ, мъдныя свинцовыя руды, гипсъ, в ·близъ. сел. Таша, въ известинкахъ: и известновыхъ. слинцахъ; -обра. Въ окрестностихъ сел. Таша также находится наменный уголь съ отпечатнами растеній. Образчики его были доставлены : уже, давно д-ромъ. Гебелемъ знаменитому. ипросессору : Гепперту. моторый фервый уваваль на то, что уголь, найденный въ-овна-, ненвыхъ : мистностяхъ Персін, принадлежить не въ каменноугольдой, по въздейсевой формація (ом. Bulletin de-l'Acad, Imp. des nsciences de St.-Pétersh., t. III, 1861). Къ С. отъ сел. Дехъне-"Mysas. H: Rb (Apyraxb) whetaxb wh .C4. orb. gopora: memay. Illaxpy-, домъ од Шеннаномъ овазались: наменный уголь, пислъвинкъ, мъдчися и свинцовий руда. Вугры у Спрдараского перевада (Pylae "Лавріве), сопершить списты пласты принце постання содиння продельний принце пр

Мы не принеля вазваній всехь теха местностей, где удалось дру Титце вайти ваменный уголь, который иметь весьма большое распространеніе въ Эльборусскомъ хребть. Но къ сомеленію, въ сове. Персій каменный уголь истричастся, подобно тому, какъ и на Кавиазе, не въ той формаціи, которая называется по этому минералу, но въ боле юной, именно въ юрской формація, в нотому здесь нельзя ожидать теха неисчеривеных массъ его, какія представляють Англія, Герьанія, Бельгія. Въ Эльборусь слоя, содержащіе каменный уголь, чаще всего состоять изъ зеленоватаго песчаника и реже изъ песчаника краснаго или сераго церта. Где только встречался каменный уголь, тамъ быль находимъ и бурый желкенись.

что васается вообще геогностического состава Эльборуссваго хребта, то (см. Verhandl., 1876, № 15, стр. 359) изъ осадочныхъ формацій съ точностью могли быть опредвлены девонская, каменноугольная, лейасовая, верхне-ивловая, нумулитовая в болже юныя третичныя формаціи. По всей въронтности, къ перечисленнымъ формаціямъ сладуетъ присовокупить еще тріасовую в верхне-юрскую. Нижиня и средняя мъловая формація нигдъ не найдена

Достойна вниманія и относительная рідкость древне-кристаллических породь въ Эльборусскомъ хребті; въ немъ ніть, какъ, мапр., на Кавказь, одной общей основной оси, состоящей изъ присталлических породь. Преобладающая порода въ этомъ хребтів, — по словамъ геолога, — известнякъ.

На Денавендъ, возвышающемся, по опредъленіямъ Ленна, до 18,549 фут. (след. достигающемъ большей высоты, нежели нашъ Эльбрусъ), ясно можно отличить (см. Verhandl., 1877, № 2, стр. 41) два пояса: нижній, поднимающійся до высоты 9,000 • п образовавшійся изъ вудканическихъ и осадочныхъ формацій (порскихъ известиявовъ, угленосныхъ песчаниковъ и болве древ--выхъ известияновъ) и верхній, представляющій нонусь, образовавшійся отъ насычей, происшедших всявдствіе изверженій вулнана (Aufschüttungskegel). Конусь этоть, замычательный богатымъ ивсторождениет свры и выдвлениет горячихъ газовъ, на--ходится въ середанъ бывшаго пратера, остатки котораго сохра--нивсь въ спилахъ Бемпибенда. Деманендъ-самая высовая гора :въ Персіп на вижств съ твиъ саман юная, по образованію, въ т**Эльборусскомъ хребтъ.** постер О събестью, висимбила в , утор. Въ завлючение укажемъ еще на двъ повздин дера Титце: одву-из Испаганъ и Хонзаръ (см. Verhandi., 1874, № 13, стр. ·318--319),а другую-къ разналинамъ Рай'а (ок. Verhandl.; 1875, «M 8, четр. 129—183).: Между Кашановъ ин Испагановъ, ит СВ. отъ съл. Курудъ, у сел. Дзиненуна, найденя богатая желпоная -Руда (врасвый честванявъ) а въ 103. отъ Куруда — свинцовый -блескъ.: Свинцовый блескъ найденъ и въ окрестностижь: Хонзара, -у сел. Гундаруна, Курдицайна и Хейрабада; Особенно богатое **масторожденіе прасимпо жельзиява отыскато было (пар. Феридана)**

недалено отъ аринискато селенін Гаргина.—Развилины Рай'я (о поторомъ уже, подълнавник Рагеса, упоминается въ св. Пасанін), находятся возла ивстечна Шахъ Аблулазина, на разстоянія более часа из ЮВ. отъ Тегерана. Здась въ прежнія времена добывалась свинцоння руда (см. Csarnotta, Jahrbuch der geolog. Reichsanstalt, 1852, стр. 113).

На обратномъ пути изъ Персіи, г. Титце въ сентябръ 1875 г. посътиль Бану и Красноводскъ. Въ Запискать Австрійскаго горнаго управленія (Jahrbuch der Kais. Kön. Reichsanstalt, 1877, Band 27, № 1, SS. 1—6) геологъ сообщиетъ главные результаты своихъ бъглыхъ геологическихъ изсладованій, произведенныхъ въ окрестностяхъ Красноводска. Уже на основаніи прежнихъ изсладованій Эйхвальда, фонъ-Кошкуля и Сиверга извъстно, что горы, поднянающінся у самаго Красноводска и на мысъ Уфракъ, состоять изъ присталлической породы, между тъмъ каиъ на С. отъ Красноводска и далье на В., по ясему сънерному берегу Красвоводскаго и Балханскаго заливовъ до Большаго Болхана, тнестся рядъ горъ, состоящій изъ осадочныхъ формацій.

Г-ну Титце, какъ и прежнимъ путепіественникамъ, не удалось опредвинть точно формацію, въ воторой принадлежать довольно мощные известновые, глиняные, гипсовые и псамиитовые (песчаинвовые) слои, составляющіе горы означенной изстности: Бектемиръ, Кунадагъ и Курининъ-кары. Причина попитная: еще не собрано доститочного воличества окаченвлостой, но имвется также и достаточнаго колпчества двиныхъ для точнаго определения геодогическаго яруса по одному лишь напластованію слоевъ.-Не малый интересъ представляетъ та часть замятки д-ра Титце, въ воторой сообщается химпческое и микроскопическое изследование вристаллической породы, возвышающейся у самаго Красноводска в ва нысь Уфракь. Хиническій состань этой породы (пирющей удваьваго въса 2,7 в содержащей въ 100 частяхъ: въ 64,40 кремнезема, 15,39 глиновена, 6,57 забиси железа, 5,44 извести, 2,41 магне: він, 2,21 мали, 3,80 натра и 0,99 потери отъ выпариванін), равно вавъ и минросвопическій составъ заставляють причислеть ее въ поропритамъ. Въ замътив сообщается также и химическій анализъ красной фельзитовой породы, распространяющейся, въ вида довольно толстыхъ жилъ, въ упонявутомъ порфиритв.

Сообщенія акад. Абиха о Дигальском кургань (находящем ся близь озера Урміи) и о Тріалетских горахь.

Д-ръ Титце, сообщивъ въ засъданія Австрійскаго горнаго управленія, отъ 22 февр. в. ст., **) ввиоторыя свъдвнія о геологическомъ строеніи Персидскаго плосмогорья, расположеннаго въ Ю, отъ Эльборусскаго хребта, въ заключеніе упомянуль объ возрусственныхъ холмахъ, разбросавныхъ нь означенникъ плато.

⁾ Предлигаемую заихтиу сообщиль томе Г. И. Сиверсъ, съсмация томе Г. И. Сиверсъ, съсмация С. Си. Verhandlungen der Rais.-Kön. Reichsanstalt, 1877, № 6 ът соок

Эти хозим, число которых довольно значительно, достигающе вногда весьма больших разивровы и придвющей найдшаету особенный характеры, составляють до извыстной степени и предметь геологія. Изложены были и мавнія Трулье, М. Вагнера, Блауа и Полиныю пронсхожденів упомянутых холмовь. Встрычающійся нерідно въ этихь холмахь пепель укавываеть, повиди мону, на то обстоятельство, что вы нихь сожигались трупы. На этомъ основанів, продсхожденіе, изкоторыхь по-крайней-мірі, колмовь должно быть отнесено въ энохі, предшествовавшей времени гебровь, которые выставлили умершихь (да и теперь еще это ділають) на събденіе птицамъ. Персінне производить расмоння въ означенных холмахь отчасти для отнісканія въ нихі удобренія почвы.

По поводу этого заявленія г. Абихъ сообщилъ следующее: *)
«Во время поездки, предпринятой мною осенью 1862 г. изъ Эрка
вани чрезъ Таврязъ въ Урмію, преимущественно съ тою целью,
чтобы ближе повнакомиться съ геологическимъ возрастомъ третичныхъ осадковъ Адербейджанскаго плоскогорья, расположенныхъ
выше воценовой формаціи, я, после посещенія центральной групны острововъ Урмійскаго озера, стправился въ Урмію, находящуюся на разстояніи 14 километровъ отъ главнаго острова.

и Ближайшій къ западному берегу озера наъ острововъ--- это о. Избиръ. Съ этого острова, на которомъ свътложелтые известия ин съ окаментлостими Clypeaster покрывають известники, содержащіе Bellerophon в Fusulina в подынающіеся пряно пов воды; почти насыщенной солью, и достигь берега озера и переправилсв черезъ Безобдагское дефиле, образуемое рядомъ низкихъ холмовъ и состоящее изъ контломератовъ ріолитовыхъ иварцовыхъ трахитовъ, а затънъ прибыль въ селеніе Горнахану. Здёсь от прылся общирный видь на плоскую, заливообразную культурную Урийскую равшину, окаймленную на запада предгорыния отдаденвыхъ меридіанныхъ хребтовъ, а на юго находящуюся въ непосредствовной овязи съ далъе распространяющеюся плоского береговою полосою. По середина Урийской равнины возвышвет ся, въ виде острова, не очевь высокій скалистый холиъ, Башикъвала, одинаковый, по своему составу, съ Безобдагсиями холивии! Рораздо меньшій холыь, Топрахь-дагь, возвышается дальше, за садами, окружающими деревню Дигалу. Его округленная колусообразная форма: вевольно вызываеть: предположение о вулкани-The same one of the state of the state of the best of the state of the ан оппотовъ въ Урмів в узнавъз что превосходнай, чистая ні прушная присталлическай селитра, которую я видаль на такопі немъ базаръ, вываривается въ Урмів-мець ослятроварня, состоя

^{*)} Нашъ вногоуванаемый геологъ проживаетъ уже съ октябри насяца прошлаго года въ Ввит; онъ перевкалъ туда съ палью изданів свечкъ трудовъ по геологіи Камива.

щей подъ управленісит воєннаго відонства. Зенля, изъ которой добывается селитра, доставляется вненно изъ Топрахъ-дага (находящагося на разстоянія 5-ти вилометровъ отъ города, близъ селенія Диголы). Я оснотріль селитряный заводь и нивлю возможность убідиться въ богатстві селитры, добываеной изъ земли, составляющей главную составную часть горной массы Топрахъ-дага. Виботі съ тінь я узналь, что эта земля вынацывается уже съ отдаленныхъ временъ и употребляется жителяни также для удобренія луговъ, оруктовыхъ садовъ и огородовъ.

Что насается санаго Топрахъ-дага, то этотъ холиъ (яли, върнъе сказать, курганъ) со всвуъ сторонъ окруженъ садани и большею частью покрыть густымь дерномь; въ нижних частяхъ онъ состоитъ изъ плоскихъ террасъ и достигаетъ высоты 70-80 футовъ; окружность базиса равняется приблизительно $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ жилометра. Со всехъ сторонъ, начиная съ подножія кургана, видны обнажения почны и множество отверстий, устроенных въ видв штолень. Вследствіе неправильной разработки, гора изрыта внутри на подобіе лабиринта. Въ станахъ высовихъ тоннелеобразныхъ проходовъ оказывается сухая, болье или менъе верниотая, но весьма рыхлая земля темпобураго или съровато-бураго цвъта, со всъми вризнанами веправильнаго горизонтальнаго наслоевія. Отъ ней разво отличаются коротвіе и невысокіе прослойки, разбросиные неправильно и постояние съужнвающіеся на концахъ; земля этохъ прослойковъ, большею частью темвобураго цвита, в можетъ, кажется, считаться гловною и существенного частью массы кургана. Въ составъ этихъ прослойковъ довольно явственно обозначности пласты пепла изъ сожженнылвостей съ примесью большихъ или меньшихъ частяцъ гостей в остатковъ испечененой соломы. Въ попадающихся пластахъ обуглевныхъ зеревъ (пласты эти достигаютъ пногда толщины пъскольвихъ линій) можно было различить пшеницу и ячиень. Въ- про! слойнахъ и въ основной массь горы попадаются разлячной величины черепки сосудовъ, сдъзвиныхъ изъ обожиенной глины. Уже по этимъ признавамъ следуетъ завлючить, что Дигальскій вурганъ вниго иное, вакъ быншее мъсто сожжения в погребения древнихъ обитателей страны. Дальнъйшія изследованія подтвер-дили это предположевіе.

Чрезъ отверстіе, воторое выше человического роста и сдалано въ видь товнеля, можно провивнуть почти до середявы кургана;
гдъ находится цилингрическое пространство, обдъланное довольно
правильно; оно съуживается вверху и лучше всего можетъ быть
сравнено съ внутреннять вивстилищемъ доменной печи. Тамъ
иъ ствив прядвланы въ 4 и 5 рядовъ; въ видъ этажей, на разотояніи изсколькихъ сутовъ другь отъ друга, подставин или коносли, состониця изъ почти полуторизутонихъ песчаниковыхъ
илитъ воценовой сормаціи. Достаточно было только обратить винщаніе на ржавый царть этихъ обожженныхъ песчаниковыхъ члоть,
чтобы убъдиться въ томъ, что означенная часть пургана, паят

острення вверху въ видъ дыновой трубы, достигающая высоты 30—40 отговъ и виввшая въкогда верхнее отверстіе, служна вечью для семигавія унершихъ. Понятно, что эта печь устроена была тогда, когда курганъ уже былъ насывавъ и достигъ той высоты, до которой возвышается в въ настоящее вреня. Высказанное предположеніе о назначеніи внутренней части кургана такъ очевидно, что в жители окрестностей утверждаютъ то-же самое.

Затвиъ я замвтиъ въ обширныхъ обнаженияхъ горной массы въ врутыхъ ствналъ разрвзы большихъ сосудовъ въ видв горшковъ и разрвзы, въ видв ящиковъ, вивстилищъ, составленыхъ изъ песчаниковыхъ плитъ; первые вставлены въ массу горы по большей части вертикально, а последния—горизонтально. Землянистая масса, сивщанная съ частями костей и череновъ и отсутствие обугленныхъ продуктовъ сгорания указываютъ, вавъ нажется, на то, что въ курганъ похоронены были и трупы, неподвергшиеся сожжению. Это предположение подтверждается тъмъ обстоятельствомъ, что части, впдимо, необожженныхъ костей разсъяны въ разныхъ мъстахъ кургана. Наконецъ, трудно предположеть, чтобы могли накопитьси столь громадным, наполненныя азотными соединения, массы земли, если-бы всъ безъ исключения трупы, похороненные въ курганъ, подверглись сожжению.

Члены Американскаго Миссіонерскаго Общестна въ Урмін сообщили г. Абиху, что Дигальскій курганъ далеко не составляєть редкости въ Адербейджане, что таковые курганы, богатые изсторожденіемъ селитры, попадаются особенно часто по дороге изъ Урмін въ Тегеринъ, и что Персидское правительство добываетъ изъ нихъ селитру для выделки пороха.

Сообщеніе анаденина Абиха о Дигальскомъ курганів подтиерждаеть, по инфию его, віроятность предположенія о томъ, что по-крайней-мірів нівкоторые изъ конусообразныхъ холмовъ, осмотрівныхъ на Персидскомъ плоскогоры г-мъ Титце, пивли такое-же происхожденіе, какое имівль и Дигальскій курганъ.

Сообщение г. Абиха о Триметских горих в. Въ васъдний Австрійскаго горнаго управленія, отъ 9 ниваря текущаго года, акад. Абихъ объеснять, въ общихъ чертахъ, орографическое строеніе в геологическій составъ Тріалетскаго хребта.

Лежація въ Ю. отъ Главнаго Кавказскаго хребта Трівлетсвія горы, какъ извістно, составляють окрапнную ціпь плотообразныхь уступовъ Грузино-Армянской нагорной страны. Эта широтная ціпь тянется почти до Чернаго моря, на протяженія 220 версть. Вся эта ціпь разділяется Боржонский ущельемь на дві почти одинаковыя части. Восточная часть носить обыщновенно названіе Трівлетскиго хребта,—г. Абихъ распространиеть это названіе в на западную часть, составляющую географическую гра-

into the leaf carriery of the recess of every lat-

Reichsanstalt, 1877, 36-2, terp. 29-35, the discussion of the control of the cont

явиу межлу Колхидскою визменностью и Ахалияхскимъ плато. На въ одной части Кавказа, начивая съ конца мезозойскаго до вачала ныи впиняго періода, вулканическія силы не проявились въ такой степени, какъ въ названномъ хребть.

Восточная половива Трівлетского хребта заслуживаетъ внишанія и въ томъ отношенін, что цвин его горъ встрачаются подъ прямымъ угломъ съ меридіаннымъ хребтомъ, вивющимъ 80 верстъ длины и составляющимъ естественную географическую

гравицу между Малою Азіею и Каввазомъ.

Авад. Абихъ вкратив указахъ и на тъ породы, изъ которыхъ состоитъ Тріалетскій хребетъ. Основу вездъ образуютъ граниты, слюдистые сланцы, хлоритовые сланцы, гнейсы; но всв эти породы ръдко выходятъ на поверхность. Изъ осадочныхъ осриацій встръчаются только ивловая (въ особенности средній и верхній ярусъ) и третичная, изъ воторыхъ особенно преобладаютъ зоценовыя отложенія. Мощность третичныхъ осадковъ достигаетъ 3000—3500 футовъ. Но главная масса горъ состоитъ изъ вулканическихъ породъ, а именю: изъ трахитовъ, видезитовъ, авгатовыхъ порфировъ и пр., и изъ различнаго рода лавъ, представляющихъ самыя юныя образованія и покрывающихъ на южномъ склонъ Тріалетскаго хребта пространство около 7 кв. и. Теперь вулканическія силы обнаруживаются въ обили теплыхъ щелочныхъ источниковъ.

Вотъ сущность сообщенія вкад. Абиха о Тріалетскомъ хребтв. Мы ограничались самымъ сжатымъ очеркомъ этого сообщенія въ виду обстоятельства, что г. Абихъ познаконилъ уже ученый міръ съ прежними своими изследованіями, касающимися орографическаго устройства и геологическаго состава названнато хребта.

(Продолжение въ слъдующемъ выпускъ).

Научная льтопись.

Анаденнять Абиль, провывая въ Вънт, съ целью изданія своихъ сочиненій по геологін Кавиаза, следнять съ напряженнымъ вниманісмъ за трудами, предпринимаємыми у наст и насающимися его спеціальности. Такъ, онъ сильно интересуется занятілим номиноїн, навначенной для изследованія настоящаго состоянія Девдоранскаго лединна: еще медавно присладъ онъ изъ Вънм, на имя председателя Кариавскаго Отделенія Имп. Рус. Техническаго Общества, свою заметку «Quelques mots sur l'état actuel du glacier de Defdoraki». Высказавъ ту мысль, что въ тщательновъ изследованія петрограми.

чесних условій Казбена находится илють нь разъясневію проблемь о Девдоранскомъ ледникі и указавь на то, что литологическая порода почвы, слудащей основанісмъ для означеннаго ледника, різко отличаєть послідній отънавістныхъ альпійскихъ глетчеровъ, знаменитый геологь, въ краткихъ чертахъ, изложнів законы димевія нашего, въ высщей степени своеобразнаго, ледника, угрожающаго давно натастрофою. Маститый ученый, какъ мы слышали, готовить къ печати довольно обширный трактатъ по этому предмету.

Многоуванаемый помощникъ председательствующаго въ Отделе I. И. Кодзеко занимается составлениемъ записокъ о своей иноголетней теодезической деятельности. Трудъ этотъ составитъ ценное пріобретсије для исторіи нашей нартографіи.

Начальникъ Топографическаго Отдала Кавказскаго Военного Округа І. И. Стебницкій, оказавшій неоцівненных услуги картографіи Кавказа, Переім и Азіятской Турцін составиль въ посліднее эремя большія карты Малой Азім и Персім (въ масштаба 20-ти версть къ дюйма). Къ этямь картамъ Іеронимъ Изановичь приложиль общирным поясинтельных записки, въ которыхъ подвергнуль критической оцінкъ бывшій въ его распоряженіи значательный картографическій матеріаль.—Недавно І. И. Стебницкій съ топографическимъ отрядомъ отправился на театръ военныхъ дайствій, для производства геодезическихъ работь въ занятыхъ провивціяхъ Азіятской Турцін. Нечего распространяться о томъ, что наука сдаляєть цанных пріобратенія.

Въ прошломъ году, подъ начальствомъ полковинка Петруссемия, снаряжена была экспедиція для изследованія прежняго теченія Аму-Дарьи, съ цваью рашенія вопроса: возножно-ля пустить воду изъ р. Аму по сухону руслу до оз. Сары-Камыша. Съ 24 октября начались съемочныя и впвеляпровочныя работы по ваналу Лаудану (правильние: Лаузану) и, несмотря на неблагопріятныя містныя условія, а также сильные степные вітры, дожди в начавшіеся холода, работы на всемъ протяженія канала были окончены 21 лек., а 28 числа экспедиція прибыла въ укрвиленіе. Петро-Александровское. Въ этотъ періодъ времени сиято по Лаузану инструментально, нъ масштабъ 200 в 100 саж. въ дюйив, 45 кв. герстъ и глазомирно до 60 кв. верстъ и вроинвелянрована 171 верста. Независимо отъ этого, въ январъ ивсяцъ сего года едълана вивеллировка береговъ профилей Аму-Дарьи на протяжения 16-ти версть. Въ конць апрвля приступлено въ продолжению изысканий по сухому руслу, воторыя, по всей въроятности, въ вонцу августи будутъ доведены до Сары-Камыша. Затакъ взеладованія будуть производены винзъ по Узбою до Балханскаго залява.

Директоръ Кавизъскаго музея Г. І. Радде, подготовняя въ печати біолого-географическое описаніе Армянской нагорной страны, предполагаеть ныпъщнямъ дътомъ, для пополненія своего описанія, посътить систему Абула и
совершить вискурсію на Ахадинхо-Имеретинскій водораздъль.—Замътимъ при
этомъ, что г. Радде приготовнять уже въ печати географическое описаніе Хевсуретіи. Единственное препятстніе въ взданію этого труди составляєть ведостатовъ денешныхъ средствъ. Небольшой отрывовъ изъ него,
подъ заглавіемъ «Замътим о Хевсуріи», помъщенъ въ Кавиласкомъ календаръ
на 1877 годъ.

Кавиавскій Статистическій Комитеть, подъ руководствомъ своего главнаго редактора *Н. К. Зейда*ния, быль занять въ последнее время составленісиъ таблицы часла жителей и плотности населенія Края. Главное препятcrais no monogene ordination of the contract o ренія площадей таль частей прая, поторыя подвергансь новому административному даленію. Препятствіе это теперь почти устранево: въ Топографическомъ Огдала Кави. Военнаго Округа приходить из концу исчисление илощадей частей прая, подвертшихся мовому административному далению, и, вароятно, скоро на страницамъ «Извъстій» нашего Отдъла будетъ отпечатана таблица Кавназскаго прая съ обозначениемъ пространства, числа жителей и плотноств населенія.—Занатинъ при этонъ, что уже почти опончены печатанісив «Списка населенныхъ ивсть Терской области». Кланавскій Статистическій Комитеть печатаетъ въ настоящее время и IV томъ «Сборника свъдъній о Кавказъ».

Управление горною частью на Кавилав, завідуенов И. А. Штейнисмемь, отпечатало недавно «Геологическое описание Шаропанскаго увада», составленное горнымъ вишенеромъ Л. Ф. Баневичемъ. На-дияхъ выйдутъ въ севть и «Геологическія насяв» званія въ долина Пигура», С. Г. Симоновича.

Недовно также Твелиссини Физическая Обсерваторія, завідуєная A. θ . Морицомъ, издала «Матеріалы для влинитодогія Канвиза. Отдаль І. Метеорологическій наблюденія. Томъ Is. Илданный томъ заплючаеть наблюденія, произведенныя въ тифансской обсерваторіи съ 1871 по 1875 г. визючительно.—Въ этомъ трудъ принималь деятельное участів Г. О. Киферъ, помощникъ директора обсерваторія. Окъ-же на диккъ отпечаталь «Magnetische Inclinationen in Tiflis. 1870—1876. Въ названной брошюрь повызаны магнетическія наблюденія, произведенныя г. Кноеронъ съ первыхъ чисель апраля 1870 г. до последнихъ чиселъ сентибря (по нов. ст.) 1876 года. Они промаводились почти еженедваьно.

А. П. Берже початиеть топерь VIII томъ «Актовъ Кавиазской Археографической Коммисіи», содержащій въ себъ документы, относящісся во времени управленія и командованія Паскевича на Канказв. Этоть томъ, по примьру прежнихъ, при почтенномъ сноемъ объемъ, представитъ и цънкые этно. графическіе матеріалы.

Нашему сочлену Д. З. Бакрадзе, ва его трудъ «Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христівнства», Имп. Рус. Археологическое Общество въ общемъ своемъ собранів, отъ 18 марта 1877 г., присудило, на основанія § 73 своего устава, большую волотую медаль.—Замътинъ при этомъ, что Имп. Академія Наукъ печатаетъ теперь сочинение нашего уважаемаго сочина «Чурукъ-су, Адчара и Гурія, нивющее вродистонъ свовиъ этногравію и археологію означенныхъ странъ. Трудъ этотъ зайнетъ 25-30 печатныхъ листовъ; онъ будеть снабжень картою Турецкой Грузін и Гурін, а также разныви прядоженіями и спиками.

Савдуеть упомянуть о неутомимомъ собиратель грузинскихъ словесныхъ народныхъ произведеній П. І. Умиковь, преподаватель грузиценаго язына въ тяели:ской гимназія. Еще съ 1859 года г. Унивовъ сталь собирать прсим' сказим' постовийт в посоворки вр землухр' нясеченить Ивебския покольність. Сперва опъ записываль пъсни, сказки и пословицы въ Карталичін и Кахетін, потонъ у нохевцевъ, итіулетцевъ, пшавонъ и хевсуръ. Затвыъ ему были доставляемы словесных пародных произведсий изъ Ахалцихсваго учеда и Аджерін, изъ Рачи, Инеретів и Сванетів. Болье исего собрано пасень. Накоторыя изъ нихъ, накъ, напр., пасел (бытован) объ Арсе-

าย เครื่องกระดู เกิด

въ, ноются отъ г. Барбало до южныхъ предъловъ Адкарія. Распространена такие и геропесская пъсня о диштать Солагъ, видимо явившаяся въ Турецкой Грузія и представляющая до 20-ти варіантовъ. Г. Униковъ, сборнять котерато представляєть уже громадную випу, относится весьма разборчиво въ доставляємыхъ ему пъснянъ и народнымъ сказаніямъ: овъ старается тщательно самъ провърить ихъ. Сборнивъ г. Умикова можетъ освътить много сторенъ народной визии, имъеть онъ важное значеніе и въ оплологическомъ отношения.

А. К. Цагарели, лекторъ грузинского языва въ петербургскомъ универсвтета (обратившій на себя виннаніе своими статьями: «Сравнительный обзоръ мореологів Иберійской групцы Кавказскихъ языковъ. «О предполагасномъ сродствъ грузинскаго языва съ индо-спроцейскими и туранскими язы-RAMES E COUNTERED TO THE MANAGER OF THE STATE OF THE STAT вомандировать на явтнее время отъ министерства народнаго просвещенія на Кавивъ, для производства этнографическихъ и лингвистическихъ изследованій въ землякъ, населенныхъ Иверскить покольність. Какъ наиъ извъстно, г. Цагарели избраль имившинить датомъ предметомъ своихъ взеледованій мингрельцевъ и ихъ языкъ. Вполиф разсчитывая на то, что изследованія г-на Цагареля принесуть пользу наукв, им должим выразить глубокое сожальніе е томъ, что А. В. Цагарели не могъ, въ виду обстоятельствъ настоящаго времени, събадить въ Сванетію и тамъ на-мъств заняться обстоятельнымъ взельдованіемъ свачетскаго языка, которое, - мы въ втомъ вполив увъревы, - разсъяло-бы неосковательные толки о происхождение сванеть, нашедшів себъ мъсто и въ ученой литературъ.

Посъщение въ латнее время Кавказа русскими учеными вошло уже въ обычай. Въ текущенъ году раньше всъхъ явились: упомянутый уже А. К. Цагареля и магистръ ботаниви г. *Бротерус*ъ, прівхавшій изъ Гельсингеорса, съ цалью изсладованія мховъ. Онъ отправился въ Кутансъ, отнуда намаренъ совершить вискурсім въ Рачу и Лечхумъ.

Г. Прендель, секретарь Новороссійскаго Общества Естествонспытателей, предполагаль производить импешини летонь геологическім экскурсін на Канналь

Отъ Комитета антропологической выставии въ Москвъ, накодящагося подъ покровительствомъ Его Инператорскиго Высочества Великаго Князя Комставтина Николаканча, командирована на Кавкизъ для научныхъ изследованій ученая экспедиція, въ составъ которой входять: археологъ Филимоновъ, этногравъ Керцели и геологъ Милашевичэ. При экспедиціи находятся скульшторъ и вотогравъ.

Снаменъ нъскольно словъ и объ изданіяхъ нашего Отдъла. Въ третьенъ выпусит X-ой инивии «Записокъ» будетъ помъщенъ переводъ, уже приготовлений въ печати, общирнаго труда авад. Абиха «О присталдическомъ градъ въ Тріалетенихъ горахъ и о зависиности гидрометеоровъ отъ ензическаго строенія почвы». Переводъ сдъланъ Р. К. Шенгеромъ. Затвиъ стоятъ наочереди «Описаніе пурдовъ Эриванской губервін», С. А. Егіазарова. Къ описанію приложены курдскіе тексты на курмандмійскомъ нарачіи, собрамема г. Егіазаровымъ и его братомъ. Мы примънили въ нямъ, съ въкоторыты видоманъчници, тренскрвицію г. Шиенера. Тексты, тщательно провъренью, записаны такъ, что даютъ возможность вникуть въ фонетическіе и

граниатическіе законы курдскаго языка, этого родича ново-персидскаго языка. Мы наизрены присоединить из текстан'я заизтии объ этомъ свособразномъ языка, который, какъ из ооветическомъ, такъ и из граниатическомъ отношенік, представляєть весьма интересныя особенности.

Что насвется «Извъстій», то въ нихъ, при соблюденіи прежией ихъ программы, будеть расширень библіографическій отдаль и, прома того, -съ цалью облегченія труда будущинь составителянь описавія Края (а въ этонь описанія уже съ давнихъ поръ сознается сильная потребность), будуть поивщиться статьи по разнымъ отраслямъ Кавказовбубијя, представляющія квльныя описанія. Уже въ предлагаемомъ выпускі многоуважаемый І. И. Стебниций воеветиль статью, носящую такой карактерь («О распространевін зединковъ на Кавказі»). Подобный-же характеръ наветь и зекція $\Gamma.~H.$ Радде «Органическій ніръ Кавиаза». Переводъ ся уже сдёлань. Н. К. Зейджиць приготовляеть рядь статистическихь таблиць, которым будуть печататься въ «Извастіях». Одна изъ нехъ, а инсино таблица, повазывающая распредвлевіе населенія Края по народиостямъ, весьма полезна будеть при составленія влассионнація Кавказскихъ народовъ, которой, можно сказать, не видется по настоящее время. Классионнація составляется на основанім произведенныхъ лингвистическихъ изследованій. Къ ней будуть приложены пояснительныя апписва. Трудъ этотъ можетъ принести извъстную долю пользы и при производства антропологических изсладованій, за которым уже давно думаєть приняться здашиее медицинское общество. - Отдаль, сладуя своей програмнь, будеть сообщать и свыдыи, касающися сопредывныхь странь сь Кав-E820M3.

Въ заплючение упомявенъ, что редактирование «Сборинка свъдъвій о Кавизоникъ горцахъ», заключающего въ себъ уже столь много цъннаго этнографическаго матеріпла, переходитъ отъ Н. И. Воронова въ Е. Г. Вейденбауму. Многоуважаеный нашъ сочленъ пливренъ, —если только позволять денежныя средства, —помъстить въ приложеникъ въ «Сборинку» изслъдование табасаранскаго языка, предсмертный трудъ незабвеннаго Услара. Въ Кавизосновъ Горсконъ Управления находится капительный трудъ покойнаго Услара «Древная исторія Кавиава». Нашъ Отдълъ намъренъ приняться за надвие этого труда, какъ только отыщутся денежныя средства. Съ этою цълью онъ откроетъ подписку, воторая, въроятно, въ виду важнаго значенія труда внаменитаго ученаго дъятеля, пойдетъ успъшно.

органда — Добрия Семендикий бінедер

Святи в проделения в проделения в проделения в при в

Post and a market and a second and

RIHILARDA O DESABLEHIA.

объ издании иятаго тома, "Извъстій".

,,Извѣстія Кавказскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества собудуть выходить въ свѣтъ по прежней программв, отдѣльными выпусками въ осьмушку, отъ двухъ до трехъ и болѣе печатныхъ листовъ въ каждомъ, въ неопредѣленные сроки. Нѣсколько выпусковъ составятъ томъ около :5-ти печатныхъ листовъ съ присовокупленіемъ картъ, какія окажутся нужными для уясненія географическихъ свѣдѣній. Къ каждому выпуску будутъ присоединены Приложенія, ваключающія въ себѣ матеріалы, относящіесн до Кавказовѣдѣнія.

Подписка принимается въ Тифлисѣ у Правителя дѣлъ Отдѣла Л. П. Загурскаго (въ Кукахъ, на Елизаветинской улицѣ, № 45). Подписная цѣна на пятый томъ 1 рубль 50 коп. съ пересылкою и доставкою. Члены Отдѣла и сотрудники "Пзвѣстій" получаютъ это издъніе безплатно.

Статьи, свёдёнія и замётки, предназначаемыя для помёщенія въ "Павёстіяхъ" членами или посторонними лицами, просять присылать прямо въ Отдёлъ, или на имя Правителя дёлъ его.

and a property and are

ИЗДАНІЯ КАВКАЗСКАГО ОТДЪЛА ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО ГЕОГРАФИЧЕСКАГО ОБШЕСТВА.

Allert See State

- 1) "Записни", книжки: IV-я, цёна 1 руб. 50 к.; V-я, цёна 1 руб. 50 к.; VI-я цёна, 2 руб.; VII-я, съ атласомъ, цёна 3 руб.; VIII-я, съ атласомъ, цёна 4 рубля; IX-я, цёна 3 руб.; первый и второй выпуски X-й книжки, цёна по 1 руб. за выпускъ.
- 2) "Извъстія", томы І, ІІ, ІІІ и ІV, съ картами и чертежами. Цъна по 1 руб. за томъ.
 - 3) "Сборникъ статистическихъ свъдъній о Кавназъс, составленный и изданный подъ редакцією Д.-чл. Н. И. Воронова. Тифлисъ, 1869 года, въ большую осьмушву. Цтва 2 рубля.
 - "Записки", "Павъстія" и "Сборникъ" продаются: въ Тифлись: 1) у Правителя дълъ Отдъла Л. П. Загурскаго, 2) въ Военно-Топографическомъ Отдълъ Кавказскаго Военнаго Округа, у архиваріуса напитана Л. Н. Савельева, 3) въ книжномъ магазинъ Г. И. Беренштама, 4) въ книжномъ магазинъ С. А. Вартанова, коммисіонера Кавказскаго Учебнаго Округа; въ С.-Петербургь: 1) въ Канцеляріи Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, 2) въ книжномъ магазинъ Я. А. Исакова въ гостинномъ дворъ, № 24.
- 4) "Карта Кавназснаго Края", изданная въ 1868 году и въ 1872 году исправленная по последнимъ сведениять, въ масштабе 40 верстъ въ дюйме.


Продается въ Тифлисъ, въ Военно-Топографиче-

скомъ Отделе Кавказскаго Военнаго Округа, у архиваріуса напитана Л. Н. Савельева. Цена экземпляру карты 1 руб. Навлеенная на коленкоре—1 руб. 25 к., тоже съ вальками для вешанія на стену—1 руб. 50 коп. и покрытая лакомъ—1 руб. 70 коп. За укупорку на одной скалке и въ клеенке отъ 1-го до 50 экземпляровъ прилагается 25 коп.

Распорядительный Комитетъ Кавиазскаго Отдъла И. Р. Географическаго Общества покорнъйше проситъ Гг. Членовъ о доставлени въ Отдълъ, на имя Правителя дълъ его, взносовъ, какъ за предшествовавшие годы, такъ и за настоящий.

СОДЕРЖАНІЕ. Статьи: О распространенія лединковъ на Кавказъ, І. И. Стебницкаго. Равнява верховьевъ Еверать, Г. И. Радде. — Библіографія: Геологія: Успъл геологическаго описанія Россія въ 1875 году, Барбота-де-Марян. По поводу статьи прое. Барбота-де-Марян: о геологическихъ изсладованіяхъ въ Ану-Дарьнискомъ крат, г. Борщова. Отчеты д-ра Э. Тятце объ его геологическихъ изысканіяхъ въ Персія в въ Врасноводскъ, Г. И. Стерса. Сообщенія акад. Абиха о Дигальскомъ кургант и о Трівлетскихъ горахъ, Г. И. Стерса. — Научная явтопись. — Объявленія.

Приложеніе: Указатель географическаго, статистическаго и этнографическаго имперіала въ Ставропольскихъ Губерискихъ Въдомостяхъ (отъ стр. 145 до 208).



Вышель ,, 14 ,, іюля 1877 г.

allo charit di

Подъ редакцією Правителя даль Л. П. Загурскаго.

Печатано по распоряменію Канизаскаго Отділа Инператоговаго Русскаго Географическаго Общества.

客門 an Same and A A State of

Въ Тилографія Главиого Упрасленія Наимстинив Кавизаскаго.

извъстія

RABRASCRATO ОТДВЛА

ИМПЕРАТОРСКАГО

РУССКАГО ГВОГРАФИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

TONB V.

1877 года.

N: 2.

Нѣснолько словъ о состояніи въ настоящее время Девдоранскаго ледника *).

Во время моего отъезда изъ Тифлиса, Коминсін, назначенвая въ прошломъ году для изследованія состоявія Девдоранскаго деденка, оканчивала отчетъ о своихъ трудахъ, и я могъ разсчитывать на то, что скоро получу отъ г. Хатисова сообщение о твхъ выводахъ, къ которымъ пришла Коммисія. Недавно, однаво, в узналъ, что гг. члены Коминсін затрудняются сдвлать, ва основаніи произведенных вин наблюденій, прифреній в инструментальных съемовъ, выводы, удовлетворяющие правтическимъ и научнымъ требованіямъ. Скажу отвровенно, что эта неръшительность Коммисіи меня нисколько не поразила, такъ какъ я свяьно убъжденъ въ томъ, что и самый опытный ученый пасявдователь Альпійскихъ ледициовъ пришель-бы въ прайнее затрудненіе, если-бы ему пришлось опредвлить законы, по которымъ совершается развитие нашего своеобразнаго глетчера. Правда, Агассисъ, Форбсъ, Тиндаль и другіе знаменитые естествоиснытатели подвергли самому тщательному изследованию весьма сложныя явленія, которыми обусловливаются переміны въ состоянія дедниковъ; но табъ кокъ опп навли двло всегда съ одною и тоюже областью и съ одною и тою-же скалистою почвою, состоящею изъ пормальныхъ, твердыхъ и неподвижныхъ огромныхъ «кристаническихъ центральныхъ массъ Альновъ, то, понятно, что они не могли вполив винкнуть въ отнощенія, существующія меж-

намъ г. председателенъ Кавизскаго Отделенія Инп. Рус. Техническаго Общества, перевель съ оранцузскаго оригинала нашъ иногоуважаемый сочленъ Ф. Г. фонъ-Кошкуль, обогатавшій уже русскую ученую литературу переводами многихъ трудовъ визденина Абиха.

ду законами, по которымъ происходить развитие и движение ведвиковъ, и литологическими свойствами почвы, служащей основою для свъгового и ледяного покрова.

Посьтивъ Девдоравскій ледникъ чрезъ десять дней посль отъвзда Коммесін в подвергши снова наблюденію тв своеобразныя явленія, которыми обусловливается такъ много кажущихся авомалій съ законами, вынеденными для наиболье изслідованных Альпійскихъ ледниковъ, я еще болье убіднися, что въданномъ случав слідуетъ обратиться къ геологіи, и что только въ изученіи петрографическихъ условій Казбева находится ключъ къ разъясненію проблемъ о Девдоракскомъ ледникъ. Въ защиту моего положенія я и приведу доводы.

Не буду входить въ обстоятельное геологическое описаніе Казбева, такъ вакъ это заставило бы меня вдаться въ изложеніе исторіи образованія всего Кавказскаго хребта в завлевло-бы слишкомъ далеко; мив остается въ данномъ случав принять Казбекъ вакъ сложную горную систему, состоящую изъ двухъ частей, весьма ръзко отличающихся другъ отъ друга, вакъ въ минералогическомъ отношеніи, такъ и по своему происхожденію, и заключающихъ въ себъ либо осадочныя, либо плутоническія породы.

Та часть, которая по пространству, имъ занимаемому, и по времени является первозданною, обнимаетъ смашанную формацію, состоящую изъ осадочныхъ сланцевъ и вристаллическиволевошпатовыхъ породъ. Эти два, въ литологическомъ отношевін, различнаго рода образованія, соединены въ одно цълое посредствоиъ вонъ переходныхъ, наи такъ называемыхъ метаморонческихъ породъ, т. е. первоначальныхъ сланцевъ, подвергшихся существенному преобразованію отъ двйствія образовавшихся на плутонической глубинв и поднявшихся минерализованныхъ токовъ. Указанные вориллыные сланцы и метаморопческім образованія, составляющіе мощную совокупность породъ, не сходныхъ между собою по составу, строенію, твердости и главнымъ обравонъ по степени устойчивости, протпвупоставляемой ими дъйствію атмосферических вліяній, представляють въ высшей степени венориальное и истерзанное залеганів. Приподнятія, изгибы и чрезвычайная свладчатость достнгають здесь нанвысшей степени своего развитія и сообщають особенный характеръ, въ морологическомъ отношения, строению всей системы.

Соединскіе упонянутыхъ сланцевъ съ гранитовыми порода-

ни является съ южной стороны Казбева спорадическимъ; но вблизи центральной оси этой системы, составляющей вийсти съ тимъ и ось второстепенной ципи Кавказскихъ горъ, оно усиливается и, наконецъ, въ съверной части системы надъ сланцевыми обравованіями почти исключительно преобладаютъ неперерывающіяся зоны гранитовыхъ и другихъ поропровыхъ породъ съ поленошпатовымъ основаніемъ.

Вторая составная часть системы Казбека обнимаеть вуднавыческую еормацію. Она покрываеть породы, о которых в тольно-что говориль. Вуднаническія силы проложили себі дорогу по линіямь взаниваго соприкосновенія сланцевой зоны и той, гді преобладають гранитовыя породы. Оні сдвинули и разорвали прежде существовавщую почву, пласты которой уже до этого претерпіли значительное переміщеніе и по большей части были приведены въ вертикальное положеніе дійствіємь силь, совершенно отличныхь оть той силы, которая произвела означенный вул-

Изверженныя массы въ видъ плотной лавы, ошлакованной конгломератами и туфочъ, наполния всв виздины и трещины верхней части этой системы, а лавовые потоки, которые выходили изъ центра этой области, гда образовался Казбекскій конусъ извержени и окружающій его, болье низменный, рядъ второстепенных вонусовъ, препнущественно пзивались въ сторому главной Терской долины, которую и загромоздили во многихъ мвстахъ. Трещины и разсълины, исходившія лучеобразно взъ дентра этой системы, положили вачало образованію тахъ додинъ, которыя въ настоящее время служать проходами для ледвиковъ. Изверженія Казбека, происходившія въ теченін долгаго времени, относится въ той эпохъ, которая сопринасается еще съ дединковымъ періодомъ. Огромныя властическія (обломочныя) образованія этихъ временъ препмущественно скопнінсь па восточной и саверо-восточной сторовахъ основания большаго конуса, изъ котораго и исходила напбольшая часть лавы. Вотъ почему ва саныхъ возвыщенныхъ краяхъ боковыхъ станъ Дендоракска. •РОП ЙОВИВОВОВОВОВОВ И ТУФОВОЙ ОБЛОМОЧНОЙ ПОЧвы прасноватого и пестраго цватовъ. О чрезвычайной мощности пострией лучше всего можно судить по высотв остроконечныхъ вершинъ, которыя стройно подымаются вверху съ этихъ-же прасвъ боковыхъ ствиъ долины. Послъднія служать и указателяни для опредвления двиствия, произведенного разнывомъ и переивщениемъ. Понятис, насколько должны были подвергнуться дъйствію обваловъ, происходившихъ часто и въ разныхъ мъстахъ, вудианическія отложенія, изъ которыхъ сложнась почва сивговыхъ и возвышенныхъ оприовыхъ полей, а также въ большей части случаевъ и вертикальныя и почти отвъсныя ствны устій притоковъ.

Здесь укажу на совокупность замечательных измененій, которыя произошие въ состоянии Девдоранской ледвиковой системы со времени пребыванія тамъ предпоследней Коммисів. Гланнъйпили изъ нихъ я считаю замътныя изивненія во взаимномъ расположения, въ числе и относительной величине притововъ ледвика, что необходино повленио за собою и переману въ положени моренъ на поверхности и оконечности глетчера, сообразно ивствочу ихъ увеличенію вли уменьшенію. Онв и проявилась поразительнымъ увеличеніемъ элементовъ верхнихъ вулканическихъ отложеній, переившанныхъ съ увеличившимися нассами облонвовъ вристаллически - метаморопческихъ и глинисто - славцевыхъ породъ, которыя въ настоящее время частью поврываютъ лединкъ. Это обстоятельство не можетъ не вивть значенія при решенія вопроса объ уменьшени оттапванія и заперзанія самаго лединка. Всявдствіе уменьшенія притоковъ главнаго лединка, посявдній вначительно увеличился въ вышину. Согласно закону, установденному Форбсомъ и другими и состоящему въ томъ, что въ верхнихъ областяхъ глетчеръ движется скорве, чвиъ въ нижнихъ, нашъ ледникъ, увлеченный самъ собою и совершающій движеніе подъ давленіемъ своихъ верхнихъ слоевъ, -- завонъ вотораго указанъ Тиндалемъ, -проходитъ, со времени своего увеличенія въ высоту и до чудовищавго вспученія въ вастоящее время важней, чрезмерно вытявувшейся части, рядъ фазисовъ, которые въ подобной мара викогда не могутъ осуществиться въ Альпійскихъ ледипкахъ, по той простой причивъ, что поступательное движение этихъ большихъ нормальныхъ дединыхъ потоловъ, представляющих в нассы истерзанныя, исховерканныя и искривленныя, совершается по почвы, которая состоить или изъ кристаллическихъ породъ или изъ кремнисто-кристаллическихъ сланцевъ, настолько твердыхъ и прочныхъ, что вихъ рельефа этпхъ последнихъ массъ, находящихся на дев ведниковыхъ ущелій, почти никогда

Сововупнаго дъйствія онзических причинь и мъстных условій,

то несомивню, что этоть результать должень совершенно изміниться, когда или одно изъ этихъ обынновенныхъ условій не будеть существовать, или когда из последнинь присоединится измос-либо новое, совершенно особое условіє. Въ исключительномъ условіи находится именю Девдоракскій ледникъ. Это условіе заглючается въ свойствахъ горной его системы, иснормальныхъ въ геогностическомъ отношеніи и составляющихъ принадлежность одного лишь Кавказа.

Полагая, что весьма интересная и поучительная для онзеческой географіи задача состопть въ томъ, чтобы, посредствомъ тшательнаго в продолжительнаго васледования нашего ледника, довазать, что аномалін, виз представляемыя по отношенію въ опанческий законамъ, выведеннымъ научениемъ ледниковъ, не только кажущінся, но что, напротивъ того, онв подтверждають эти заковы, я, въ виду отсутствія въ данномъ случав точныхъ научныхъ наблюденій, долженъ ограничныхи положеніемъ моего вагляда, въ въсколькихъ словахъ, на своеобразныя явленія, представляеныя Дендораксинив лединкомв. Еще разв возвращаясь из явленію, указапному выше, а вменно бъ увеличенію главнаго дедника въ предвлахъ его выходо изъ сивговыхъ резервуаровъ, пропсшедшему отъ обваловъ вулканическаго конгломерата въ верхнихъ частяхъ глетчера, я утверждаю, что всв последствія этого явленія, которыя могли быть заранве указанными на основани теоріп, и которыя совершились въ теченіп последнихъ лётъ одно за другимъ, въ зависниости отъ метеородогическиъ условій, подлежащихъ еще прямому обсужденію, подверглись видоизивненю, благодаря только геогностическимъ свойствамъ самой почвы, подъ вліннісиъ которыхъ они находились. Въ подтвержденіе этого я приведу следующее:

- 1) Ускоренное движеніе ледника въ верхней его части, чему способствуеть в невмовърное увеличеніе его въса, въ сильной степени избороздило бока и дно его прохода, и при этемъ не только подверглись измъненію уступы послъдняго, но и самый уклонъ этого прохода значительно увеличился, вплоть до самой середины ледниковой долины.
- 2) Въ продолженіи этого фазиса ускореннаго движенія ледника, значительно увеличилась масса обломковъ, упавшихъ сверку и оторванныхъ съ боковъ и со дна ущельи, слёдствіемъ чего было чрезвычайное увеличеніе моренъ, какъ по бокакъ, такъ в на поверхности ледника.

- 3) Въ составъ нассы ледника, который представляетъ сивсь воды и льда и движение котораго ускоряется отъ сововупнаго дъйствія теплоты и сырости, ослабляющихъ силу сцвиленія между его частями, вошли въ весьма спльной пропорців упомянутые обломки.
- 4) Въ продолжении того времени, въ которое ледникъ спускался, въ видъ каскадъ, по крутымъ уступамъ верхней части своего пути, пронеходило, подъ вліяніемъ высокаго давленія верхней части этого ледяного потока, замерзаніе воды *), просачивавшейся въ съть копиллярныхъ трещинъ льда.
- 5) Прошедши всв неровности узкаго прохода и вступивши въ область меньшихъ уклоновъ, ледникъ завладълъ, соотвътственно величивъ объема своихъ массъ, всею шириною долины.
- 6) Встратива ва таснина нижней части долины новое препятствіе своему поступательному движенію, ледника, пода вліяніема давленія, снова подвергся внутри своей толщи замерзанію, причема нижняя часть его достигла того чрезвычайнаго вспученія, которое и угрожаета ва настоящее время катастрофою.

Утверждаю я это на основани следующихъ соображений. Я запътиль, что ледъ нашего глетчера, -- по пъръ того, какъ онъ съ теченіемъ времени нагрузился обломками пористыхъ лавовыхъ породъ и крупно-зерипстымъ щебнемъ, находящимся между льдомъ и боками, а также и дномъ прохода, —пзивиплъ своп свойства, пріобравши болае или менае свойства визкихъ таль, Удерживающихся на скатахъ съ различнымъ уклопомъ только вследствіе взаимняго давленія своихъ частицъ. Мив казалось, что не только вто свойство вязкости льда замітно увеличилось, вслідствіе утолщенія ледицва и приближенія его къ своему нижнему вонцу, но что, кромъ того, нижияя часть его въ настоящее время начала двигаться гораздо скорже, чёмъ верхняя. Въ этомъ я убъднися во время моего последняго посъщенія ледника. Визпруя по направленію трехъ кольевъ, вбитыхъ, за 12 дней до моего посъщенія, членами Коммисіи на чрезвычайно складчатой и взволмованной поверхности ледника, въ разстояціи 170-ти саженей отъ конца его, въ прямой линіи, перпендикулярной къ продоль.

more than a think to obtain the continues of

[&]quot;Э Это положение основано на преврасныхъ опытахъ Тиндаля и Гельигольца, произведенныхъ съ целью уксиенія дайствія давленія на глетчерный ледь и въ донавательство того, что вообще отъ давленія понимаєтся, точка вамерзанія воды.

HOR OCH LEMBERS, A BANTTEIN, TTO STE KOLLE OMO COXPANSIN CBOC моложение ва примой ливии, за исключениемъ очень слабазо движенія впередъ средняго кола, котораго весьма незначительное навлоненіе въ сторону, по ваправленію въ верхней части доливы, обнаружно весьма незначительное движение впередъ и самаго дедника. Наблюдение это приобратаеть еще болве значения въ виду того обстоятельства, что, судя по съемкамъ, сдвланнымъ за 12 дней, ледоциъ, оканчивавшійся тогда ровнымъ крутымъ скатонъ, въ ною бытность представляль значительно меньшій уклоно в обанчивался внизу плоскими в немеого выдающимися уступани. Этотъ свать представляль съ лецевой стороны естественный поперечный разразъ ледника. Чрезвычайная выпукдость двий, пивющихъ подобіе готическихъ дугъ, обращенныхъ внизу в соответствующихъ слоистому строенію ледника, указываетъ на то, что последній, не смотря на развородность своего молекулярнаго состава, образоваль одну общую массу, которая водвигается внизъ по направленію диніп, составляющей весьма острый уголь съ уклономъ прохода, образовавшаго въ этомъ наств узвую теснину. Очевидно, что центръ тяжести ваходится внизу этой линіи. Нечистое и брекчівнидное состояніе льда, который особенно на нижнихъ уровняхъ глетчера переполненъ угдоватыми и овругленными обломевами свалистыхъ породъ и щебнемъ, затъмъ множество трещинъ и разсвлинъ, переврещивающихся на вругой поверхности разръза и соотвътствующихъ выемнамъ остраго врая ледпиковаго обрыва, представляють такія явленія, которыя, —я долженъ сознаться, —веська спльно поразизи меня; они укрвпили во мев убъждение вакъ въ отсутствіш устойчивости этехъ массъ, такъ и въ токъ, что въ настоящее время Девдоранскій ледникъ находится въ томъ фазисъ, въ которомъ поступательное движение его начинаеть совершаться главнымъ образомъ въ силу скользенія по массамъ древнихъ моренъ и ледниковыхъ наносовъ, въ которые онъ вдавливается своею вижнею частью, и что поэтому приходится опысаться въ вепродолжительномъ времени проявленія пиъ внезапнаго движенія, подобнаго тому, вакое происходило на Рофенъ-Фернагть, въ верхней части долины Этда, въ Австрійскомъ Тироль, на Алечъ и на другихъ глетчерахъ. Я думаю, что, дъйствительно, угрожаетъ большая опасность, что леднивъ, который въ настоящее время еще представляеть сплопиную и связную массу, съ наступленіемъ оттепелей и домдей, нометь гда-либо раздалиться, BR TO BURGARIANS

The State of the S

- 1 1 to 1 to 1 to 1 to 1

Control of the Section of the Control

и что онъ, скользя быстро по грязно-пловатой почва и пришедши, всладствіе обильно просачивающейся въ него воды, въ полумидиое состояніе, произведеть то печальное, по своимъ посладствіямъ, ивленіе, котораго уже давно опасаются.

Абихъ.

НАУЧНАЯ ЛЪТОПИСЬ.

Въ прощломъ выпускъ "Извъстій" мы сообщили о повзднахъ, предпринятыхъ льтомъ нынъшняго года на Кавказъ, съ научною цълю. Сволько намъ до-сихъ-поръ извъстно, усивхомъ увънчались повздки профессора-доцента грузинскаго языка въ С.-Петербургскомъ университетъ А. А. Цагарели, производившаго этнографическо - лингвистическія изысканія въ Мингреліп, и магистра ботаники г. Бромеруса, прівзжавшаго съ своимъ братомъ на Кавказъ изъ Финляндіп, съ цълью пзельдованія иховъ.

Нашъ многоуважаемый сочленъ Г. И. Радде, отнесшійся съ живъйшимъ сочувствіемъ къ повадкъ въ нашъ край гг. Бротерусовъ и давшій имъ полезныя указанія, взяль на себя трудъ познакомить Отдъль съ результатами ихъ повадки. Сообщеніе Г. И. Радде помъщено дальше.

.... Г. Цагарели быль настольно обизателень, что самъ, въ письмъ, прислонномъ на имя правителя дълъ нашего Отдъла, сдълаль вратное сообщение о своей повздкв. Изъ этого письма мы узнаемъ, что собранный г-мъ Цагарели матеріалъ для изследовамія мингрельскаго языка, довольно полный и разнообразный, состоить изъ песень, сказокь, пословиць, пареченій, а также изъ переводовъ евангельскихъ притчъ и молитвы Господней на мпигрельскій языкъ. Объ этомъ языкв имвются въ воукв лишь отрывочныя и веточныя сивавнія. Сивень надвяться, что, благодаря поведкв г-на Цагарели въ Мингрелію, онъ сделается достоянісив науки. Изв письма А. А. Цагарели мы узнасив, что мингрельскій изыкъ, находищійся въ близкомъ сродствъ съ грузинскимъ, представляетъ, тъмъ не менве, характерныя особенности, вакъ въ фонетляескомъ, такъ и грамматическомъ отношении. Достойно вишманія богатство его грамматическихъ формъ, въ особевности-же глагольныхъ. Изследование мингрельского языка, по всей нароятности, прольеть свать и на особенности глагольныхъ формъ грузинского языко, остающияся до-сихъ-поръ неразгаданными. Обстоятельный отчеть о результатахъ своей повздки А. А. Цагарели представить министерству народного просвъщемія, которымъ онъ быль комвидировань летомъ нынешняго года ва Кавиать. Какъ только появится въ печати отчетъ г. Цагарени, то им и постараемся познакомить съ нимъ написъ сочисновъ; въ настоящее-же вреня сообщить только отрывовъ письма г. Цагареля. Въ этомъ отрывив указаны территорія мингрельскаго язына, містности, въ которыхъ онъ сохранился чище, и сділаны цанных объясненія значенія названій разныхъ містностей Мингрелія, причемъ многоуважаемый авторъ письма взяльна себя трудъ возстановить в правильную транскрипцію означенныхъ названій.

Сообщение о потздит въ Мингрелію.

(Изъ письма къ Правителю дъль Кавк. Отд. И. Р. Геогр. Общ.).

..... Границы района, занимаемаго мингрельскимъ языкомъ, не вполят совпадають съ географическими и историческими гравицами бывшаго Мингрельского владения. Судя по многимъ даннымъ, область распространения мингрельского языва должна была быть въ прежнія времена гораздо обшириве настоящей. На это указываетъ, между прочимъ, множество географическихъ названій, чисто мингрельского пропохожденія, которыя вына остаются выв предвловъ территоріи мингрельского языка. Въ настоящее время происходить борьба между имеретинскимъ говоромъ грузинскаго языка и мингрельскимъ языкомъ на юго-востокъ, по обониъ берегамъ р. Цхенисъ-цкали; на сънеро востокъ происходетъ, хотя слабве, борьба съ сванетскимъ языкомъ; она становится особение заметной въ опрестиостихъ Джвари, на р. Ингурь: въ этой последней мастности жители говорять грубымъ и своеобразнымъ говоромъ, не легко понятнымъ для прочихъ мингрельцевъ. На съверо-западъ столкновение между мингрельскимъ н абхазскимъ языкомъ имфетъ место въ Самурзакани, где у жителей родимим язывомъ считается вингрельскій; женщины в двти обывновенно говорять на этомъ языки, но мужчины говорять и по-абхазски. Въ настоящее время мингрельскій изыкъ господствуеть приблизительно въ следующихъ пределахъ: юго-восточной границей можеть считаться р. Цхенись цвали, запидной — Чернов море, съверной - границы Сванетін, а съв.-западной - р. Галядзга (что значить берегь рыки).

Лучшимъ говоромъ мингрельскаго языка, по общедоступности, полнотъ, разнообразію звуковъ и грамматическихъ оормъ, считается тотъ говоръ, на которомъ говорять въ Салипартіано, яли Салипартіо. Мъстность эта, составляющая вакъ-бы сердце Мингреліи, лежитъ по обоимъ берегамъ р. Техура и заключаетъ въ себъ 16 деревень, транскрищція названій которыхъ на пятиверстной картъ Кавказа отчасти невърна. На лъвомъ берегу Техура слъд. деревни входять въ составъ Салипартіо: Набулін (на 5-таверстной картъ—Набулеви), Тцачхури въборю (на картъ—Чачхуръ);

Ваха, Лецее (на 5-тиверстной карть—Лецави), Сархино *) (на карть—Салхино), Офури **) (на 5-тиверстной карть—Урія (?!), Тамоко (თაдеру»), Мацацике, Таргануули, Нахурцієльуу (Нахорцолу ?). На правомъ берегу Техура: Гурдземи, Кытців ***), Дошафы (Доша?), Талеери (Талавари?), Дівана (Ферьбь), Жинота (добероз). Такъ называется группа деревень по обовиъ берегамъ р. Техура, расположенныхъ близъ дома ки. Дадіани въ Сархино. Жинота часто восивнается въ мингрельскихъ историческихъ пъсняхъ; она не нанесена на карту.

Посль Салипартіано ивстность, которая напболье славится чистотою своего говора,—это Сачичуо. Она лежить ивсколько сввериве увзднаго города Ново-Сенаки, главнымъ образомъ между ръвами Очхомури и Циви, и состоить изъ следующихъ деревень: Саджиджао— вень: Саджиджао— (на 5-тиверс. картъ— Сачиджа), Ахалидо-хоре, Хорши, Сагвасаліо, Сааданаіо, Квалони (Дзерево), Зени,

Зуби, Сагугуна, Сачичуо.

Произведения же народной поэзін, препиущественно въстихотворной формъ, сохранились больше и пъльные въ окрест-

востяхъ Зуганди.

Здъсь истати заивтниъ, что грамматическая форма назвавій ивстностей: Са-липарт-іано, Са-чичу-о, Са-джиджа-о и т. п. грувинского происхождения (какъ, напр., Са-цип - іано, Са - баратівно, Са-чила-о, Са-чхендз-о, Са-церетл-о, т. е. владвия Циціавовыхъ, Баратовыхъ, Чиляевыхъ, Чхендзевыхъ, Церетели и т. в.). Въ мингрельскомъ-же взыка nomina possessionis образуются черезъ прибавленіе въ началь пресикса ле, а въ конць е, напр., Ло-бачил-е (названіе деревня близъ Мартыпльскаго монастыря, въ воторой живутъ врестьяне до 20 дыновъ, по фанили Бачилава, или Бачилав), Ле-ханидр-е, дер. между рр. Абаша и Цхенисъ-цвали (въ шей живутъ дворяне Ханндрева), Ле-дгебі-е, дер. близъ Зугдиди (жители которой названы, по самили Дребіа, Дребуадзе-киязья, дворяне и крестьяне), Ле-шачуг-е, дер. близъ Джвари, на р. Ингуръ (названа по самили Шануга), Ле-сичин-е, группа деревень близь слінній рр. Хопи и Очхомури, съ 200-300 дым. жителей врестьянъ (назв. по оамиліи Сичинова), Ле-тцуртцум-е, Ле-гердзам-е (на р. Дчанистидари ****), выше деревни Дчаквинджи), и т. п. Ука-

^{*)} Танъ навывается собственно донъ ин. Дадівни, сана-же деревня навывается Батцари გაწარი.

Прим. Автора.

этого (; произносител онъ весьма мягно.

зущь грузинскому языку.

ооо) Гортанный звукъ, обозначенный посредствомъ q, изображается въ

ванная грамматическая форма мингрельскаго языка весьма важна потому, что начто въ этомъ рода есть и въ сванетскомъ языка.

Я провхавъ Мингрелію въ западо-восточновъ направленін, двигаясь медленно и останавливаясь въ деревнихъ, гдв можно было найти какого-нибудь барда мингрельского, или пожилого чедовъка, знатока своего языка и своей страны; приходилось и сворачивать въ сторону отъ такъ-называеной верхне-мингрельской дороги. Изъ Зугдидъ в прівхаль въ дер. Сулись-кари, оттуда въ Дчанвиджи, пли Дчанвинджи (Водзобрю), туть и перевхаль Дчанисьтцвари, т. е. реку чановъ (Вобо) узобо). На карте Кавказа она обозначена - Чванисъ-цвали. Достойно винивнія, что мы находимъ это названіе въ Мингредія: извъстно, что дазы называются чавами у разныхъ писателей древиихъ и новыхъ; сами они себн называють дозани и дчанами. Затомъ, при деревив Кырцки пришлось переправиться черезъ рр. Хопи в Очхомури (что значитъ рыболовия). Далве путь шелъ черезъ деревии: Ахути, Нога (రీణాల్లు), Гурдзени, Намколью, Сархино, Жиноту; здёсь раза три пришлось переправиться черезъ Техуръ, разъ въ бродъ, а два раза по влассическим плетенним мостами (фербор робо); наконецъ, следовали дер. Скурди, Лебачиле, Мартвили (деревня и монастырь), Хунтци (вдбро), Сухчи, Симадчахе (водоводов), Горди. Не доважая до дер. Горди, въ 6-7 верстахъ отъ нея, у подошвы горы, на Цхенисъ-цкали, находится мостъ, называемый делдо-дов воро Бомбувет-хиди, т. е. "мостъ Бомбув: Какъ извъстно, въкоторые видить въ этомъ назвавии испорченное имя Помпен и переводять его такъ: мостъ Помпен. Не говори ужъ о томъ обстоятельствъ, что пребывание Помпея въ тъхъ ивстахъ больше чвиъ соментельно, въ самой Мингреліи этотъ ность называется дендо придостов вого, т. е. "ностъ Бонбувшиния", а Бонбувшвили дворяне живуть тамъ-же, не подалеку отъ моста, въ деревев Симадчаке. И такъ, можно полагать, что или прежній плетенный мость (деобров воро) быль устроень этини дворянами в что они, вследствие этого, имели къ нему какое-либо отношевіе, пли-же онъ находился просто-на-просто по близости къ ихъ вивнію и этих названісив отричали въ странв этоть мость отъ другихъ, ему подобныхъ, какихъ тамъ, особенно въ то время, въроятно, было не мало. Канъ-бы то ни было, но для объясненія этого явзванія не зачамъ безпоконть великаго римскаго полководца, который туть совершенно ни при чемъ, такъ какъ у насъ санихъ есть свои Бомбуашвили, отъ которыхъ, по всей въроятности, и получиль сное название Бомбуасъ-хиди. На мъсто стараго, плетеннаго изъ виноградныхъ дозъ, висичаго и вачающагося моста, теперь устроевъ новый, прочный мость изъ негноя, дучній нав всяхь вадывыхь ивою въ Мингредіи.

О лингвистических результатахъ, и о других подробно-

А. Цазарын.

The second of the Въ настоящемъ сообщения в скажу насколько словъ о повздай, совершенной нынишника литомъ магистромъ ботанини г., Бротерусовъ изъ Гельсингоорса и братовъ его, преподавателенъ въ Вазаской гимназів, съ цалью изсладованія почти еще неватронутой отрасии Кавназовъденія. Братья Бротерусы, въ сопровождени студента Гельсингоорсского университета, г. Никопа, прівхали въ началь мая на Кавказъ и занялись изученісмъ мховъ. Старшій брать, спеціальный знатокъ семейства тайнобрачныхъ растеній и тщательно изследовавшій олору тундръ и лесовъ своей родины, уже слишкомъ годъ тому назодъ вошель со мною въ переписку с предположенной имъ порадкъ на Кавказъ. Здъшній музей способствовать ей, назначивъ изъ своихъ ограниченныхъ средствъ 200 руб. съ условіемъ, чтобы гг. Бротерусами представлева была, по возможности полная и точно опредвленняя, колдекція собранныхъ мховъ. Имп. Академія Наукъ оказала тоже, и съ своей стороны, пособіе путешественнивамъ.

Они отправились изъ Тиолиса въ Ріонскій бассейнъ, руководствуясь темъ соображеніемъ, что при-ріонскія земли, какъ самыя влажныя въ Закавказьи, должны заключать болье богатую олору мховъ. Прибывъ въ Кутансъ, гг. Бротерусы отправились сперва на Рачинскую дорогу, а затемъ постили долину Ингура, Даліановскую Сванетію, переввляли чрезъ Мамисонъ и прибыли, черезъ Алагиръ, во Владикавказъ. Не мешаетъ заметить, что братья Бротерусы, не смотря на всгреченныя ими загруднешія (здесь укажемъ мимоходомъ и на то обстоятельство, что, при везнавій ими туземныхъ языковъ, одинъ только изъ нихъ немного владеетъ русскимъ языкомъ), съ замечательною настойчивостью

преследоваля цель своего путешествія.

Привезли они около 250 видовъ иховъ и, вроив того, богатый гербарій явлобрачныхъ растеній. Последній на врядъ-ли
содержить новые виды, такъ какъ явнобрачная олора Ріонскаго
бассейна довольно обстоятельно изследована уже иною и г. Срединскить. Но собранные гг. Бротерусами виды иховъ обогатятъ
науку и представятъ, по всей вероятности, не иало интересныхъ
данныхъ относительно географическаго распределенія означеннаго отдела растительнаго царства. Гг. Бротерусы вадеялись
встретить гораздо больше разнообразія въ тайнобрачной олоре
посещенныхъ ими местностей. Сравнительную-же бедность ея въ
нашемъ врав надо, кажетси, приписать тому, что въ немъ известмовыя породы всобще иало распространены.

путешествіе продолжалось два міснца. Послі кратковременнаго пребыванія въ Тиолись, гг. Бротерусы посвтили Боржомъ и совершили повідку, чрезъ такъ называемый Меридіанный хребеть, къ Табисціурскому озеру; но въ означенной містности, не особенно влажной, нельзи было собрать значительной коллекція тайнобрачныхъ растеній, конт было кол польком проск чалать

.i. ihuraye.in.

Къ этому сообщению присовонущию, что и передаль для опредвления гг. Бротерусамъ мхи, собранные мною въ окрестностихъ Боржома, а также и бывшия въ Кавиазскомъ музев незначительныя коллекции мховъ.

Въ началъ августа путешествениви пустились въ обратвый путь. Они наизревались остаться изсколько дней на Казбекъ.

Г. Радде.

Въ дополнение къ научной лътописи, напечатанной въ первомъ выпускъ «Извъстий», помещаемъ здъсь сообщение многоуважаемаго нашего сочлена Н. К. Зейллица и извлечение изъ отчета о работакъ Кавказскаго Военно-Топографическаго Отдъла.

О журналь періодическихъ явленій природы, веденновъ въ Лагодехахъ г. Млокоствичемъ.

Скажу предварительно прсколько словь о г. Млокосвичь. Г. Млокосвичь, бывшій офицерь Кавказской арміп, въ 60-хъ годахь оставиль военную службу и Кавказь. Чрезь ивсколько лють онь возвратился въ нашъ врай и поселился въ урочищь Лаголехахь, обрестности вотораго представляють богатство флоры и фауны. Г. Млокосвичь совершаеть оть времени-до-времени ботаническія и зоологическія экскурсій и снабжаеть главийншіе музен Европы преимущественно питересными витомологическими коллекціями. Во время одной пзъ своихъ вкскурсій опъ отврыль въ Боголскомъ хребтв новый видь тетерева, отличный отъ европейскаго (см. 4-й вып. IV тома «Извёстій»).

Недавно г. Млокосвичъ доставиль инт веденный ниъ, съ 1869 по 1877 г. включительно, журналь наблюдаемыхъ виъ въ Лагодехахъ періодическихъ явленій природы. Не стану здъсь распространяться о важномъ значеніи подобныхъ наблюденій при опредъленіи влимата данной містности, а упомяну только, что на этотъ предметъ, возбудившій къ себі интересъ во внутреннихъ губерніяхъ и въ Сибири, мало обращали вниманія у насъ, на Кавказъ. Въ виду этихъ обстоятельствъ, считаю нужнымъ

сназать наскольно словъ о журнала г. Млокосавича.

Урочище Лагодехи, въ которовъ производились имъ наблюдения, лежитъ на южномъ склонъ Главнаго Кавказскаго хребта, на границъ извъстнаго по шелвоводству Закатальскаго округа и не менъе извъстной по винодълю Кахети, на 1566 фут. надъ ур. м., подъ 41° 49, с. ш. и подъ 63° 56, в. д., почти по серединъ длиннаго предгоръя богатой Алазанской долины. Къ со-жальню, въ Лагодехахъ не производились точныя кетеорологическія наблюденія; журналь г. Млокосъвича даетъ хотя приблавительное понятіе о климатъ указанной мъстности. Судя по виъ-

рициися въ журнала даннымъ, природа въ Лагодскахъ пробуждается въ жизни довольно рано: такъ, напр., Merendera Caucasica, a также Taraxacum vulgare (одуванчинъ) начинаютъ првети уже съ первыхъ чиселъ явваря, а иногда п раньше этого времени (Mer. Cauc. въ 1869 г. уже стака цвъсти 26 дек., а Тагах. vulg. -11 дев.), подсявжникъ (Galanthus nivalis) — съ половины января (въ 1877 г. — съ 6 января), периоцентъ (Primula acaulis) в eiaska (Viola odorata) - около этого времени. Гуси пролетають на свверъ неогда въ первыхъ числахъ февраля. Около этого времени вли-же послв первой половины февраля расцивтаетъ абрикосъ (Prunus Armeniaca), затвиъ — крыжовникъ, плакучая ива (Salix Babilonica); въ концъ февраля садять иногда картофель (въ 1877 г.—20 февр.). Въ первыхъ числахъ или послъ первой половины марта распускается дубъ, расцевтаютъ вишия, груша и орвкъ (Juglans regia); рано пролетають и журавли нь свверу (въ 1873 г. - 2 марта), ласточил прилетаютъ между 10 и 20 марта. Бывають рано первая моднія и первая радуга (въ 1873 г.уже 3 и 4 февр.); но сибгъ нервако выпадаеть и 24 марта, послъ чего бывають слабые утренники. Посла 20 апраля или раньше немного расцевтаеть садовая роза, затвиъ поспеваеть земляника (въ 1877 году-19 апр.). Въ половина ман поспаваетъ вишня (въ 1877 году — 9 мая) и дикая черешия (Prunus avium); въ последнихъ числахъ мая цвететъ иногда виноградъ (въ 1870 году -20 ная). Въ мав же месяце пастухи лезгины подинуаются съ стадами овецъ въ горы (въ 1874 году — 3 мая), покосъ свив неогла начинается въ половинъ мая (въ 1871 г.). Въ началъ іюня расцвътаетъ дикая лилія, во второй половинъ этого ивсяца вли въ началь іюли посиввають дереза, алыа и ежевика. Посвъ 20 авг. отлетаютъ ласточии. Первые осение утренники бывають въ первыхъ числахъ октября (въ 1873 г. -- 17 нонбря). Домоны остаются на открытомъ воздухъ до конца октября (въ 1876 году лимоны были внесены въ комнату 20 декабря).

Журналъ г. Мловосвича не полонъ и съ большими пропуснами. Вообще, какъ видио изъ журнала, наблюденія не были производимы по извъстному, строго опредъленному плану. Тъмъ не менъе, они заслуживаютъ вниманія уже и потому, что производились въ теченіи довольно продолжительнаго времени. Былобы весьма желательно, чтобы періодическій явленія природы подверглись тщательнымъ и постояннымъ наблюденіямъ въ различныхъ мъстностяхъ края), и чтобы они производились по заранъе составленной программъ.

Н. Зейдлицъ.

A . . . 101 1039

Извлечение изъ отчета о работахъ Кавиазскаго Военнаго Топографическаго Отдела въ 1876 году.

Топографическія съемки.—Въ 1876 г. болве вначительных съемки сдъланы въ юго-восточной части Закавкавыя и въ Закаспійскомъ врав.

На юго-восточномъ пограничномъ пространствъ Закавказыя топографическія работы провзводились двужя партіями, изъ которыхъ одна была назначена для съемки Денкоранскаго ужил, а другая-для съемки степныхъ частей Шушпискаго, Джебранльскаго в Зангезурскаго ужаловъ, Елисаветопольской губернів, в Джеватскаго-Бакинской губервів.

Полевыя топографическія работы въ Ленкорансковъ увядв производенись подъ начальствомъ напитана ворпуса воевныхъ топографовъ Блязнецова. Всего въ Денкоранскомъ увадъ въ 1876 г. свято, въ масштабъ 1 вер. въ дюйнъ, 4228 вв. верстъ.

Полевыя топографическія работы въ увадахъ Шушинскомъ, Джебранльскомъ, Зангезурскомъ и Джеватскомъ производились, подъ начальствомъ напитана Воронкова, преплущественно на степяхъ Геенской (Кеявъ) и Мильской (составляющихъ часть Карабахской степи и ваходящихся внутри угла, образуемаго сліявісиъ Куры в Аракса). Работы начались 28 августа в окончиамсь 31 декабря). Въ этотъ промежутокъ времени сиято, въ масштабъ 2 вер. въ дюймъ, 1833 квадр. верстъ и, въ масштабъ 1 вер. въ дюймъ, 2188 квадр. верстъ, а всего въ названныхъ увадахъ въ 1876 г. снято 4021 квадр. верста.

Объ только-что показанныя съемы произведены на основанін тригонометрических пунктовъ, опредъденных въ 1875 г.

Въ Закаспійскомъ врав, при движеній отряда подъ начальствомъ генералъ-мајора Ломанина, капптаномъ Пепеляевымъ произведена двухъ-верствая наршрутвая съемка путей:

а) Отъ колодцевъ Сюльнень (наход. къ СВ отъ Красноводска), чрезъ володцы Сюйли, до подъема Кизилъ-джулъ (у Красвоводска), на протяжени 981/2 верстъ;

б) Отъ володцевъ Севпзъ-ханъ до колодцевъ Туаръ-273/4

верстъ; в) Отъ колодцевъ Сюйли до колодцевъ Сары-Камышъ-4011/2 верстъ и, вроив того, сняты виструментально: западная сторона бассейна Сары-Камышскихъ озеръ, на пространствъ 90 ввад. верстъ, и планъ предполагаемаго украпленія и сакторіи у ввад. верстъ, и план в продположения и 250 саж. въ дюйнъ, ва плотины Ушакъ-бентъ, въ масштабъ 250 саж. въ дюйнъ, ва пространствъ 20 квад. верстъ.

--- Затемъ, подъ начальствомъ полковина Петрусевича, сна-The Butter of the second of the second

....

in the time parameters for things with 90. *) Въ этой ивстности, равнымъ образомъ намъ и на Муганской степи, топографическія работы могуть быть производним только осенью п.въ. начар О робулькатыха ыка и поченковина опесное орган учинатый да выпроделения объеба

ряжена была такъ-называемая Урукъ-Дарьинская экспедиція, для взследованія части сухого русла Аму-Дарьи къ костоку отъ Сары-Вамышскихъ озеръ, известной подъ вменемъ Урукъ-Дарьи (т. е. старой реки). Сперва, съ 6 сентября по 8 октября, экспедиціей были произведены следующія топографическія и нивеллировочныя работы:

всей долины Узбоя, между озервия и колодиами Сары-Канышъ, на

пространствъ 15 квадр. верстъ;

б) Нивеллировка продольная и поперечная вовругъ Сары-Камыщскихъ озеръ и по доленъ Узбоя (двумя нивеллирами работы півейцарскаго механика Кёрна, принадлежащими Имп. Рус. Географическому Обществу), на протяженім 201 версты (1679 точенъ).

Въ течени означенно времени полковникомъ Петрусевиченъ произведены метеорологическія наблюденія и рекогносцировка между Сары-Камышемъ и падиной бывшаго озера Тюнюклю. Около оз. Сары-Камышъ была собрана коллекція минераловъ, окаменълостей и насколько почти полныхъ скелетовъ рыбъ.

Потомъ экспедиція перенесла свою дъятельность на другой оконечвый пункть пространства, подлежащаго ен наслідованію, и съ 24 октября по 22 декабря чинами экспедиція, при содійствін Туркестанскаго Военно-Топографическаго Отділа, въ преділахъ Хивинскаго ханства произведена продольная и поперечная нивеляровка и топографическая съемка канала Лаудана (или, правильное, Лаузана), отъ выхода его изъ Аму-Дарьи до впаденія въ Дарьялыкъ (одно изъ сухихъ руселъ, отділяющихся отъ названной ріки, по направленію на западъ в); слідана была также нивеллировка и топографическия съемка канала Ханъ-Ябъ, ведущаго воду изъ Лаузана къ г. Куня-Ургенчу. Кромі того, произведена съемка и нивеллировка между каналомъ Лауданомъ и Дарьялыкомъ. 21 декабря экспедиція закончила свои работы в на зиму отправилась въ Петро-Александровское укріпленіе, находящееся на правомъ берегу Аму-Дарьи ***).

Тріаніуляціонныя работы. Для будущей съемви части Кубинскаго ужада, Бакинской губерній, выпитаномъ Реутомъ и штаботь-капитаномъ Степановымъ проложена подробная геодези-

[&]quot;) Вода изъ канала Лаузана не доходить въ настонщее время до Дарьимиа: въ семи верстахъ отъ устья канала она поворочена иъ городу Куня-Ургенчу.

ода за въс произвединий періодъ времени свито по Лаувану виструментально, въ масштабъ 200 и 100 сам. въ дюйнъ, 45 квад. перстъ и глазонърно до 60 кв. верстъ и произведирована 171 верстъ.

ческая съть треугольникомъ тиричемъ опредълено: 6 пунктовъ 1-го власса 27-2-го и 38-3-го власса 1.

Въ заплючение замътниъ, что Канизский Военно-Топограовческий Отдълъ проявилъ въ 1875 году, по примъру прежнихъ звтв, офинанции картографическую двяжельность: Въ этоть году, нежду прочинъ, составлена была карта Азіятской Турпін, яв двухъ листахъ, въ насштабъ 50 ти верстъ въ дюйнъ, и пспровлены были, по новайшимь свальнинь, чарты частей Закаспійскаго края, Авінтской Турцін, Персів в погранцивой части Кавваза, въ мисштабъ 20-ти и 10 пер. въ дюйнъ. Объ отчетапвости въ отделив картъ распространяться не станемъ, такъ какъ въ этонъ отношени нашъ Военно-Топографический Отдалъ упрочихъ за собою вполна заслуженную имъ извастпость. — Наконець, заивтимь, что въ прошломъ году въ Отделе отпечатаво хромодитографической 5-ти верстной карты 6444 и 20-ти верстмой карты Кавказа 1167 листовъ, и что фотографическимъ способомъ снято копій маршрутныхъ съемокъ в плановъ городовъ 1150 листовъ, заключающихъ 465,500 квад. дюймовъ. CARL MAN DER LATER OF BUILDING the court of the Straight

то по время печатавія *Научной Льтописи* ны получіли отъ Ф. Г. • о н ъ-К о ш к у ля слідующее сообщеніе:

There is the same and the same of

Zidiji a katili asili se s

О предпринятомъ акад. Абихомъ изданіи своихъ трудовъ. Академикъ Абихъ приступилъ уже къ изданию своихъ трудовъ. Письмомъ изъ Ввны, отъ $^{10}/_{22}$ октибря, онъ извъщаетъ о тоиъ, что въ настоящее времи въ Винтертуръ, въ Швебцаріи, уже иэготовлены всв рисунки, относящеся къ его ионографіи о каменноугольныхъ породахъ въ бассейив средняго теченія Аракса. Въ вонцъ года будетъ, по всей въроятности, отпечатана и монографія. Она составить первый выпускь трудовъ достоуважаєнаго ученаго, которые онъ предполагаеть подавать подъ общинъ оглавленіемъ: "Forschungen in den Kaukasus-Ländern" (Пзследованія, произведенныц въ Кавказскомъ крат). Всятдъ за первымъ выпускомъ, г. Абихъ предполагаетъ приступить къ печатанио второго выпусва, посвищеннаго описанію Трівлетского хребта и минеральных в источниковъ, маходицихся на всемъ протижения последенго] Въ этопъ выпуска, къ которому будетъ приложена нарта на: 4-хъ листахъ, обстоятельно разсмотрвны также дороты даносницися ка валевинаескима образовацима дан и он че ны вов истеріалы Плобинго Штабл. это тове разучается свио собою. Не достигнутыели обваныя и особыно посывания, важнаяшая, - это попрост. Свижень презде всего объ общень видь *Elid d' Afechiofinda enfectal a féction es comentation de la final de la fina мунитовы будуга повызаниндальноськи и громури и тинисто и тролжок

' quantità de la compania de la **Carlotta** de la compania del compania del compania de la compania del c

Карта Кавказскаго края, составленная по новъйшимъ (?) свъдъніямъ корпуса топографовъ шт.кап. Кондратьевымъ; изданіе картографическаго заведенія Ильина; масштабъ 30 вер. въ дюймъ. С.-Петербургъ. 1877 г.

Parameter Talmanost in minima illiania in communication and registration

mark and att the more of the property . П -Кавиаръ составляеть одну изъ такъ частей Россіи, поторыя, сравнятельно, лучше изследованы въ географическомъ отношения. О. И. Холзько , поставиль себв здесь монументь на важдой горв", вершина которой вошла въ свть его тріангуляців; съемви гг. топографовъ Кавказскаго военнаго округа, отличаюшівся большою отчетливостью, двля возножность нанести на варту такія детали, которыя теперь невозможны еще на картахъ вногихъ провинцій Европейской Россів, не говоря уже про Азіятсвую. Преврасная орографическая (гипсометрическая) карта Кавваза І. И. Стебнициаго дала, наконецъ, возможность нартограовиъ всъхъ странъ и народовъ, при составлении пзображений Кавказскаго перешейка, въ какомъ угодно масштабъ, върно схватывать общій характеръ рельефа страны, такъ что смотрящій ва варту можеть сразу представить себа, какая часть почвы лежить выше, накая виже, какая переходить за линію вачныхъ сивговъ в какая јежить ниже уровня океана.

После этого вритика въ праве быть строгою во всемъ вновь появляющимся картамъ Кавказскаго кран и особенно къ темъ, которыя выходять въ Россіи. Названная выше карта гг. Кондратьева и Ильнва принадлежить къ трудамъ подобнаго рода. Что при составлени ея была мысль доставлеть публякъ общедоступный и красивый чертежъ Кавказа, въ этомъ сомивваться нельзя; что г. Ильннъ, заведывающій общирнымъ картографическимъ заведеніемъ, могъ достигнуть не только этой вижшней цъли, во и ввутрепняго достопиства карты, такъ какъ ему доступны все матеріалы Главнаго Штаба, это тоже разумъется само собою. Но достигнуты-ли объ цели и особлево последняя, важывана,—это вопросъ. Скажемъ прежде всего объ общемъ видъ ситуаціи на картъ: онъ неудовлетворителенъ, ябо не дастъ возможности отличить местности высоко лежащія отъ более незимъ,

TACTS EDECTA. HORDLITYD BRITISHE CERTANE, OTS TOPS BE 2-3 THE. оутовъ надъ моремъ. Эта монотонность ситуацін, въ виду возможности набъжать ея, доставляеной орографическою картою I. И. Стебициаго, тамъ болве страния, что для изображения горъ принята система штриховъ, т. е. самый совершенный и дорогой способъ, двющій возножность надавать такіе художественные в въ то-же время строго научеме чертежи, какъ, напр., карта Швейцарін въ атласъ Штилера. Гг. Кондратьевъ в Ильинъ, обладав этниъ способонъ, нашли, однако, возможнымъ изгнать съ карты Черныя горы, великолино обозваченыя въ природи на всенъ протяженія Чечни, Кабарды и Завубанья. Особенно-же неудовлетворотеленъ вышелъ Малый Кавказъ, который представляется глазу, съ разстоявія 2-3 футовъ, какомъ-то общемъ пятномъ. О возвышенномъ положенія озера Гокчи, о крутизні окружающихъ его горныхъ скатовъ варта гг. Ильива в Кондратьева не даеть не малайшаго понятія, такъ что лишь надпись на озерв напоминаеть, что оно лежить на 6,300 о. выше уровия океана. Переходя въ частностямъ, заматимъ, что во иногихъ случаяхъ ситуація, положительно, невірша; такъ, напр., гористая містность по лъвой сторонъ Бълой, западнъе Майкопа, представлена равниною; разное отличіе нежду правынь, нагорнымъ, и лавынъ, низменнымъ, берегомъ Кубини отъ самаго выхода ея изъ Карачая до Усть-Лабы не выражено совстив, а, напротивъ, горы нежду Сунжею и Терекомъ выражены съ излишней рельеоностью. Араратъ, по картъ гг. Ильина и Кондратьева, ниже Алагеза, и пр.

Перехода отъ рельева мъстности из очертаніямъ ръкъ, дорогъ в т. п., замътимъ прежде всего важные недосмотры въ начертаніи Ростово-Владикавназской жельзной дороги. Масштабъ
марты допускаетъ внесеніе всяхъ станцій этой дороги; оно очевидно и матлось въ виду при состанленіи карты; но что-же вышло? Станція Суворовская (20 в. отъ Минеральныхъ водъ и 17
отъ Нагутской) пропущена совежнъ, и не только она пропущева, но и двъ сосъднія станціи, Нагутъ и Курсавка, передвинуты
съ своихъ мъстъ, чтобы наполнить пропускъ, который безъ этого бросадся-бы въ глаза. Станція Гулькевичи названа Гулькевичъ, ст. Солдатская — Павловскою, и т. п. Но что всего любопытвъе: карта предстанляєть вовсе несуществующіх желъзную
дорогу на Кисловодскъ и вътвь ем къ Бештау, чъмъ могутъ бытъ
вводины въ немалое заблужденіе многочисленные посътители Каввавсинкъ минеральныхъ водъ. Относительно Потв-Тиелисской де-

роги можно заматить, что начертание ел неварно паже въ близвихъ окрестностихъ Тиелиса, около Михета, "гла дорога поваза! ва наущею по явному берегу Куры. -Оставляя въ сторонв редьсовые пути в переходя къ пюссейнымъ, воторыхъ устройство составляеть одинь изъ видныхъ результатовъ русского господ ства на Канказв, мы виднив, что, напр., приного тоссе взв Петровска въ Шуру не показано вовсе; изстность по дорогв между Шурою в Чиръ-Юртомъ изображена невтрно: важивний населенный пункть по дорога изъ Хасавъ-Юрта въ Шелкозавохскую станицу, ауль или ивстечко Ташъ-Кичу, не показанъ совсемь, хоти начесень пелып рядь другихъ мельпхъ селеній; на Араксв нать Аславауза.... Мы могло-бы насчитать десятки отпбокъ последняго родо, но воздержимся, чтобы не входить въ недочи, замътивъ только, что всв онв доказывають одно, именно, что составители варты Кавказа не знають географіи этой страны и что при выборь пип пунктовъ для навесения на карту не было другого притерія, какъ пустое ивсто, остававшееся для подписи, и отчасти самое удобство въ расположении подписей. А чтобы этотъ укоръ въ незпанін географіи не повазался непридино разкимъ, позволимъ себъ указать на подписи крупными буквами: Дербентскій (вивсто Дербетовскій) улусь, Карангайская (вивсто Кара-Ногайская) степь, и др. Кроме того, тщетно было: бы искать на варти гг. Ильина и Кондратьева Чечни, Кабарды, Карачая, Абхазів, Мингрелів, Кахетів, Карабаха, Ширвана п пр., и пр. истороческихъ вазваній розныхъ частей Кавказа: очевидно, что или эти названия пит непавъстны, или, по-крайнеймврв, они не знали, куда ихъ поместить, потому что для этого опять требовалось загляцуть въ какое-инбудь сочинение о Кавказв, можеть быть даже въ насколько таковыхъ...... Статья объ этохъ названіяхь въ «Изв. Кавк. Отд. Имп. Р. Г. Общ. за 1877 годъ могля быть в неизвъстна нашимъ авторажъ-картографамъ но названія Чечин, Кабарды. Абхазій изпістны каждому, часто встрвчаются въ газетахъ, и потому врайне желательны, даже необходимы на каждой порядочной карты Кавказа. Тимъ болье ведостатовъ ихъ страненъ на чертежь гг. Кондратьела и Ильнва. что они нашичже возможными въ степи на саверъ отъ Тереку нанести и нодиневть болве 40 хуторовъ оди втупи гон чтап dian Magannon as Herepoypre, of upurous Bangsbuceus reos Praentecharo Warashua Taabuaro III raba, aupre ir Misuna d Кондратьева, конечно, предназначень очень широкій сомть. Ев

уже рекомендовать путешествующимъ на Кавиазъ инцамъ г. Владывнить, авторъ единственнаго "Путеводители" по этой странв.
Задача мъстной критики предостеречь публику отъ увлечения
этичъ красивымъ чертежомъ. При этомъ нельзя, а ргоров, не
веномвить, что въ послъднее время петербургския географическия издания относительно Кавиаза кавъ-то постоянно выходятъ
нало удовлетворительными. То г. Риттихъ, не знающий этнографи, издаетъ этнографическую карту, на которой показаны несуществующия на Кавиазъ или гдъ-бы то ни было народности;
то публикуется очень ненаучно составленная Каскизския Библюграфия, то выходитъ въ свътъ карта, по которой, ны увърены,
самъ авторъ заблудился-бы въ странв или по-крайней-мъръ не
всегда-бы могъ опознать мъстность» или отыскать такой предметъ, который безпреставно изунуется въ наукъ и въ разговоръ, какъ, напр., Чечня, Абхазін, Карабахъ и т. п.

М. Венюковъ, Д. Чл. Р. Геогр. Общ.

Труды Арало-Каспійской Экспедиціи.— Рыбы, водяпціяся и встръчающіяся въ Арало-Каспійско-Понтійской ихтіологической области. К. Ф. Кесслера. Выпускъ IV. С.-Петербургь. 1877 г.

Такъ какъ только-что названный капптальный трудъ извъстнаго нашего ученаго пивстъ вяжное значение не только для ихтіологіп, но и для Кавказовъдънін, то иы и счатасиъ нужнымъ помъстить о немъ сообщеніе въ "Извъстіяхъ Кавказскаго Отдъла."

Въ предисловія авторъ двласть краткій очеркъ географических отношеній Арапо-Каспійско-Понтійской области. Область эта ниветъ огромное протяженіе: простирансь отъ самыхъ западныхъ истововъ Дунав до самыхъ восточныхъ истововъ Сыръ-Дарьи (отъ 26° до 95° в. д.) и отъ самыхъ южныхъ притоковъ Аму-Дарьи до самыхъ съверныхъ истововъ Волги (отъ 35° до 61° с. ш.), она тинется въ дмину на 70, а въ шарину на 26 градусовъ в, такимъ образомъ, занимасть въ продольномъ направленія почти питую часть поверхности земнаго шара и около 4/7

всей ширины свверного полушарія. Область подравлівляется на три большихъ бассейна, центрами для которыхъ служать моря Аральское. Каспійское и Черное. Повазанъ величину этихъ бассейновъ и отличе означенныхъ порей другъ отъ друга, по величинь, глубинь и содержимости соли, и изложивъ причины, по которынь названныя моря, составлявшія нівогда, по всей вівроятмости, одинъ общирный водоемъ и посящія, въ географическомъ в вхтіологическомъ отношенія, общій характеръ, отличаются отъ Средизеннаго бассейна, авторъ указываетъ, въ вратвихъ чертахъ, на тв географическія условія, которыя должны были повліять на развитіе особенностей ихтіологической фауны описываемой области. Последняя, однако, не вполей обособлена въ ихтіодогическомъ отношенів: во-первыхъ, въ Черное море, находящееся въ свизи еъ Средиземнымъ, вкочевали и ввочевываютъ иногія рыбы изъ последняго; во-вторыхъ, возможны и переселевія рыбъ. по ръквиъ, такъ вакъ иногія ръчныя системы, входящія въ состивъ области, своими верховыми частями весьма близво подходять къ водамъ другихъ бассейновъ.

Сочинение раздълено на 3 части. Первая часть, занимающая большую половину книги, посвящена описанію новыхъ, пли малонзвистныхъ видовъ и разностей рыбъ, водящихся въ Арало-Каспійско-Понтійской области. Матеріалами для выполненія этой части труда послужили волленціи рыбъ, добытыхъ Арало-Каспійскою экспедицією въ 1874 и 1876 годахъ, далъе-волленціп рыбъ, выходящися въ зоологическомъ вабинетв Петербургского университета и въ зоологическомъ музећ Академін Наукъ, а также оквениляры рыбъ, доставленные автору съ разныхъ ивстъ. Въ виду-же того обстоятельства, что пивишіяся коллекцій рыбъ изъ Кавиазскаго края были весьма скупны, уважаемый ученый предпрвияль въ 1875 г. путешествие на Кавказъ, -- Ивкоторые виды рыбъ были уже опредвлены прежде, другіе описаны впервые авторомъ, а такихъ было не мало: изъ 67 новыхъ или излоизвиствыхъ видовъ 43 описаны г. Кесслеромъ. Пришлось в савлать дополнения въ трудамъ другихъ естествоиспытателей. Къ втой части сочинения относится в отлично гранированных таблиць, разъясняющихъ болъе трудные и особенно интересные предметы. Описание вообще составлено бевупречно хорошо и оно въ Виачительной степеви устраняеть тв затружневін, которыя встрачались при опредвлени весьия сложныхъ родовъ (напр., родовъ "Qubins a Cyprinus). A Bago Sandters, ato extinto viecesa oayes

вашей области не вполия еще взвиства и что, ввроятно, иногіе еще виды рыбъ сврылись отъ воследователей. На подобное предположение наводять сдвланныя уже изыснания. Такъ, напр., О. А. Гримъ, во время своего второго путешествія въ Каспійскому морю, льтомъ 1876 г., при понощи драги добыль съ глубивы отъ 80 до 250 саженей, въ средней части Каспійского мори. значительное поличество маленьних рыбовъ (Clupeonella Grimті), въ высшей степени нитересныхъ. Онъ, когда г. Гримъ вынимать ихъ изъ драги, были прозрачны макъ хрусталь, и только будучи положены въ спиртъ, сдвлались непрозрачными, бъловатыми. Эти рыбия, не достигшія еще совершенной формы. были, по всей въроятности, дътеныши рыбы, остающейся досихъпоръ непавъстною, быть можеть потому, что она постоянво держится на значительной глубина. Не рашенъ также вопросъ о томъ, не встръчается-ле въ Каспійскомъ мора насколько видовъ дососей и тождественъ-зи видъ, описанный проф. Кесслеромъ (S. Caspius), съ темъ, который ловится тамъ замою въ большомъ воличествъ. Изъ этого семейства (Salmonidae), въ которому принадлежитъ низванный видъ, семейства, содержащаго въ себъ болъе 100 видовъ, въ нашей области васчитывается теперь только 17 представителей. Не можетъ не поразить и, доенхъ-поръ извистное, незначительное поличество видовъ рыбъ . . . Аральскаго бассейна.

Вторая часть сочивенія содержить систематическій перечень всвхъ видовъ рыбъ, встрвчающихся въ Арало-Каспійско-Понтійской области, съ указаніемъ географическаго распростравенія ихъ. Авторъ придерживался системы, принятой Гюнтеровъ. Къ этой части сочинения приложена таблица распростравенія видовъ рыбъ, принадзежащихъ области. Таблица наглядно указываетъ не только на распространение 278 видовъ области въ ен предвиять, но и вив птъ, въ опрестиить бассейнать, а именю: въ Средиземноморскомъ, Атлантическомъ и въ бассейнахъ Ипменнаго, Балтійскаго и Бълаго морей. Въз последней -рубряка таблицы показана категорія, къ которой принадлежить, то мастопребыванію, данный виды рыбъя голов этаглаг агтага - (111) Третья-несьма интересная-часть сочиненія заключасть въ обобо выводы изъ вхтюлогических и взсавдовний. Арало-Каспій-. око-Понтійской облисти. Она подраздалется на васколько отastonsii, a consultaen an mestodens, tanqot atanters tambolsen эк ак Въ первоиъ отдът говоритов с агеографическомъ распро-

страненів виловъ рыбъ. Число всвур видовъ означенной области, до-сихъ-поръ въ ней найденныхъ, простирается до 278. Принивая во внимание огромное протяжение области и даже допуская, что со временемъ сдвавются извъстными еще 50 — 60 видовъ, вужно согласиться съ твиъ, что ихтіологическая фауна области же богата. Причины, которыми обусловливается ен былость, вакинчаются, по меннію К. Ф. Кесслера, главнымъ образомъ въ жививть области, сравнительно, колодномъ, и въ отсутстви въ ней вастоящаго, полносольнаго: моря. Но ихтіологическая фауна ея представляеть весьма замичательное явленіе: около 150 видовъ вринадлежать ей псилючительно; 13 водовь, ей вполна принадлежавшихъ, успълп пронивнуть впоследствии и въ ближайшия части смежных в съ нею областей. Это обстоятельство говорить въ пользу самобытности фауны. Остальные виды проф. Кесслеръ -подводить подъ двъ категорін: одня озъ нахъ перешля въ нашу -область, въ сравнительно недавиее время (это пришлые виды); другіе, пивющіе очень широкое распространеніе по свверному полушарію; успыя сложиться, въроятно, раньше, чанъ последовало обособление области. Далве, изъ видовъ, принадлежащихъ ей, 17 общи вевиъ тремъ бассейнамъ, 42 общи Черноморскому в Каспійскому, а Каспійскому и Аральскому бассейнамъ общи тольно 4 вида. Количествомъ впловъ болье всихъ богать Понтійсвій бассейнь (130), бізніве всіхь Аральскій (26); но въ первомъ въ поревнымъ видамъ принадлежатъ только 45, в около 80 видовъ перевочевали изъ Средиземнаго, моря и 5 или 6 перепля нать рыть средней Европы, во второмъ-же всы коренные; въ Кас--пійскомъ моръ ничтожно число пришлыхъ видовъ (пвъ 62 только -4). Интересны результаты, изследованій относительно собственно рвчной рыбной фауны. Большею самобытностью, сравнительно съ другини рачвыми системами, отлачается система Куры, въ которой взъ извъстныхъ ея 50 ти видовъ насчитывается до 18, -ей собственно принадзежащихъ. Тавичъ образонъ, Главный Кав--вы дистория дентория во выпонить дентория выпорыя на-, земныхъ животныхъ, водящихся въ свверныхъ равнивахъ, отъ • формъ твхъ-же животныхъ, встрвчающихся въ Армянской гор-«ной странв;: служить, «какь мав жажется, и гранью; по отноше--вію про натіологической фанца. Растительное, однако, дарство -представляеть . цвямй рядь . двиных », сторыхь видио, , что вастоящія степныя формы, свойственныя понтійским навженер--стянъ, встрачаются и въ высоной Арисвіи. : Коночно, і сона не

могии туда попасть чрезъ гребень большого хребта, а, въроятно, овъ пронявля первоначально въ прибрежья морей, а оттуда уже перепли и въ Арменію.

Во второмъ отдълъ авторъ, раздълить рыбъ, по вхъ мъстопребыванію, на 6 ватегорій, слъдующимъ образомъ распредълють 278 впдовъ, принадлежащихъ нашей области: впдовъ морскихъ—88, солоноватоводныхъ—37, разноводныхъ—12, проходныхъ—20, полупроходныхъ—22 и пръсноводныхъ—99. Пстинвоморскія рыбы всв, или почти всв вошли изъ Средиземнаго моря
въ Черное и далъе этого моря не успъли распространиться. Затъхъ, послъ пръсноводныхъ впдовъ самое большое число приходитея на солоноватоводныхъ (т. е. пребывающихъ исстоянно въ
солоноватыхъ озерахъ или въ малосольныхъ участкахъ морей,
особенно при устьяхъ ръкъ). Эти виды характеристичны для
овуны области: какъ морскія рыбы составляютъ въ послідней
пришлый элементъ, такъ, напротивъ того, всв ся солоноватоводвыя рыбы принадлежатъ ей псключительно, вигдъ внъ предъловъ ся не встръчаются.

третій отдыль авторы посвящаеть систематической группировий рыбъ. Въ составъ рыбнаго населенія области входять представители всвуж подвівссовъ в разрядовъ власса рыбъ, за исвиюченіемъ только разряда сроствочелюстныхъ (Plectognathi), содержащого почти псилючительно формы теплыхъ морей. Самое многочисленное въ области семейство варповыхъ (Cyprinidae), воторое составляеть не менье третьей части рыбнаго ся населенія. Затвиъ следують рыбы семейства Gobiidae, которыхъ найдено въ предвижъ области 54 вида. Такичъ образомъ, бычжовыя рыбы составляють почти пятую часть всего рыбнаго населенія области. Упомянемъ еще о семействъ Acipenseridae (осетровыхъ рыбъ), принадлежащемъ, какъ извъстно, исключительно умъреннымъ и холодвымъ странамъ сввернаго полушарія. Число видовъ рыбъ этого семейства простирается приблизительно до 30, взъ которыхъ не менве 8 приходится на нашу область. —всв ати виды относятся къ коренному населению области. унили Вълчетвертомъ откъль, озвглавленномъ "Геневлогическій от-

тарбитетнома, инста вызыплавовя чинет фобить врас башате тарбитетнома, инста вызыплавовя чинета фобить принамать сталивте невозможно особенно по немер вопросома струбета-и изврстван, фобита принамать зе отношени информательный виде, или-же за разность есо. Апома-ношени вибовя блар принамать зе отношени вибовя блар принамать зе отношени вибовя блар принамать зе отношения вибова принамать зе отношения виде в принамать зе отношения вибова принамать зе отношения виде в отношения в отнош

втотъ вопросъ, и что вногав строгихъ границъ между видомъ в разновниюстью недьзя провести, К. Ф. Кесслеръ заивчаеть, что существуютъ виды устойчивые с виды пеустойчивые. Устойчивость или веустойчивость видовъ, по мивнію автора, обусловливается особыми внутренними, пока для насъ недоступными, причинами и вершнею жизненною обстановною. Подъ вліннісиъ вхъ. мало по-малу слагаются сначала разности существующихъ видовъ, а затвиъ изъ разностей происходять новые виды. Придерживаясь мижнія Морица Вагнера, что изолированная жизнь животныхъ пграетъ весьма важную розь въ псторіи образованія вовыхъ видовъ. К. Ф. Кесслеръ приводить блистательный приивръ, въ подтверждение этого положения, взъ фауны почти изодированнаго Гокчинскаго озера, лежащаго на высотв болве 6400 оутовъ, въ которомъ образовались 4 вида рыбъ (2 кида Salmo, 1 виль Barbus и 1—Сарсеta). Интересное также явлено въ этомъ отношении представляеть родь Benthophilus, въ которомъ изъ бове древних видовъ образованись самостоятельные визы. Авторъ того мевнія, что различная глубина моря, на которой врашаются рыбки разныхъ видовъ этого рода, и связанныя съ раздечною глубиною раздичія въ ихъ жизненной обстановив, играли большую роль въ исторіи образованія новыхъ видовъ. Въ заплючене авторъ развиваетъ мысль, что большинство коренныхъ видовъ нашей области окончательно сформировались въ ней уже посль пріобрытенія ею полной самостоятельности. Образованіе тавихъ коренныхъ видовъ въ ней продолжается и въ настоящее I to D can sen it ag avery

Въ интонъ отдель, озаглавленномъ "Жизненныя отношения рыбъ нашей области», авторъ говоритъ, во-первыхъ, о движения рыбъ для отыскивания и добывания себъ пищи. Богатство рыбами данной воды обусловливается количествомъ находимой ими пищи. Многія ръки нашей области оканчиваются общирными дельтами, поросшими камышемъ и тростникомъ, обильно напитываются разнородными органическими веществами, которыми онв снабжаютъ и мори. Заливы последнихъ кишатъ разнообразными визшими животными, служащими пищею рыбамъ! Вотъ почему моря нашего бассейна, бъдныя числомъ видовъ, чрезвычайно богаты количествомъ и качеотвомъ особей рыбъ, и въ этомъ отвошение едва-ли уступаютъ какимъ-либо другають коримъ. Затъють какимъ-либо другають какимъ-либо др

CTUTCH BECHOID HIE BY BAVAIR PRIA, & HOTONY H HEPERBERGHIE рыбъ въ это время бываеть самое оживленное. Известныя рыбы COSEMENE MACCAME BAUDABLEROTOR BE ONLY DERY E. HAUDOTHER TOго, набыгають другой рыки, столь-же для нихъ доступной. Шемая (Alburnus chalcoides), Haup., стренится большини стадани въ Куру в въ Теревъ, вабъгая Волги в Урала. Передвижение рыбъ нвиоторыхъ видовъ вызывается еще потребностью отысканія безопасныхъ и глубовихъ янъ для отбыванія спячки. Особенною извъстностью пользуются зимнім логовища осетровых врыбъ въ р. Уразв и сомовъ въ Курв, гдв, виже Сазьявъ, есть яма, взъ которой въ посабднія зины добывали въ одинь день отъ 10,000 до 15,000 большихъ соновъ. Саный опасный врагь рыбъ-это человъть, который пногда неразсчетливо ихъ пстребляетъ. Наше правительство издало разныя постаповленія, имающія цалью огравичение произвола въ рыболовствъ и ограждение приныхъ рыбъ отъ излешняго выдавливанія вхъ. Въ заключеніе К. Ф. Кесслеръ увазываеть на жельзную забойку, устроенную въ недовнее вреия около Божьяго-Промысла нынфинини откупщиками Куриксвихъ рыбвыхъ пронысловъ и угрожающую псчезновения въ Куръ въ непродолжительномъ времени каспійскаго лосося, судава и другихъ врупныхъ и цвиныхъ рыбъ. Въ подтверждение этого мивнія достоуважаемаго ученаго, я укажу на тоть факть, что врупный каспійскій лосось, заходившій прежде изъ Куры въ Ишавскую Арагву, почти до самыхъ ея источнивовъ, въ настоящее время уже пересталь тамъ появляться.

Въ шестомъ отдълв авторъ, на основани имвющихся ихтюлогическихъ данныхъ, старается объяснить исторію образованія
нашей области и расчлененія ен на три отдъльныхъ бассейна.
Ностепенное образованіе Арало-Каспійско-Понтійской области
началось, по мивню автора, еще въ очень отдоленную отъ насъ
теологическую эпоху и окончательное ен образованіе относится,
по всей въроятности, нъ міоценоному періоду. Въ пользу предположенія о древнемъ образованіи означенной области, отдълившейся
отъ обширныхъ океапійскихъ водъ, говорить большое число видовъ, исилючительно ей принадлежащихъ и частью очень ръзко обособившихся. Теперешнія наши моря образовали нъвогда одинъ
общирный водоемъ, что видно изъ значательнато числа общихъ
видовъ. Въ пользу-же древняго расчлененія последняго говорятъ
то обстоятельство, что виды, общіє, напр., Черйому и Каспійскому
морямъ, въ каждомъ изъ нихъ образовали болье или менъе рас-

ходящівся между собою развости. Далве, Черное море, уже посла отавленія отъ Каспійскиго, вступило въ сорбщеніе съ Средплемвымъ, что видис изъ того, что ни одинъ изъ средиземноморскихъ видовъ рыбъ, ввочевавшихъ въ Черное море, не дошелъ до Каспійскаго. Затвив авторъ, на основаніи пхтіологических в фактовъ, высказываетъ предположение о существовавшемъ въ откаленину періодъ тесномъ соотношенін между првеными водоми всей центральной и западной Азів и всей юго-восточной п восточной Европы, п о томъ, что, съ одной стороны, взінтско-европецскіц материка регурітення связона са савебо-змерикансвинъ натерикомъ и, съ другой сторовы, Касийскій бассейнъ состояль въ сообщени съ Бълынъ или съ Ледовитынъ норенъ. Навонецъ, на основаніи вхтіологическихъ-же данныхъ, авторъ высказываеть то предположение, что Черное море пивло совершенно иное очертаніе, нежели въ вастоящее время, особенно съ съверо-западной стороны его, съ которой въ нему должны былп примыкать болве пли менве значительныя првсноводныя озера, связанныя съ нимъ только узкими проливами, или ериками. Болве вли менъе самостоятельный, какъ-бы придаточный, бассейнъ въ вашей области составляеть высоколежащее озеро Говча.

Въ седьмомъ — завлючительномъ — отдълв авторъ, увазавъ на главныя характерныя черты ихтіологической фауны нашей области, замвчаетъ, что "онв напрезче обозначаются въ еп среднемъ бассейна, Каспійскомъ, въ особенности-же въ Каспійскомъ мора. Море это, по отношению въ рыбному населению области, явлиется, можно свазать, вполив нормальнымъ, тогда какъ Аральское море, посла отдаленія его отъ Каспійскаго, успало, всладствіе физическихъ причинъ, спльно объднъть видами рыбъ, а въ Червоят морт ихтіологическая фауна значительно изминилась и возрасла отъ переселенцевъ, прищедшихъ изъ Средиземного моря": Познавомивь читателей "Извистій" съ содержаніемъ коонтальнаго труда нашего достоуважаемаго ученаго, я позволю себъ сообщить то отрадное извъстіе, что гг. Кесслеръ и Гримъ отмеслись весьия любезно нь моей просьби относительно уступки, посредствоиъ обивна, Кавназскому музею возножно большаго дчисла типичныхъ рыбъ Арало-Каспійско-Понтійской области, вструствие чего не только значительно увеличится въ нашемъ музев колденція видовъ рыбъ, но и откроется для насъ возножность точные опредылять болые трудные виды.

-sag эвном ила эллой этомы<u>льной образо</u>ния $m{T}$ эт $m{P}$ аддоон

Библіограм подмення відня подмення дороги и ся каменноугольныя богатства. По Гохштеттру составиль и дополниль порнай инженерь А. Кеппенг. С.-Петербург. 1877 г. а

Г. Кеппенъ разработаль обстоятельные ту часть труда Гохштеттера, которая касается каменноугольныхъ иссторожден:й въ авінтскихъ пладвніяхъ Россіи. Мы познакоминъ читателей "Нзвъстій" только съ твин отдълами сочиненія г. Кеппена, въ которыхъ говорится о кавиассиихъ и мангышлакскихъ мъсторожденіяхъ, а тавже о каневноугольныхъ залежахъ въ счежныхъ странахъ-въ Персін и Азінтской Турцін. Отдаль, посвищенный описанію выменноугольных въсторожденій на Канказв, представляєть группировку разбросанныхъ по разнымъ сочиненіямъ, журнальмъ и газетамъ сведвий объ адой отрасли Кивказовътвия. Онъ начинается съ разсмотрвнів геогностических условій кавказской каменвоугольной воны. Упомянувъ о томъ, что древность осадочныхъ глинисто-сланцевыхъ : образованій на Кавказв, налегающих вепосредственно на кристадинческихъ породахъ, епце въ точности не опредвлена, авторъ утсерждаеть, что г. Абихъ относить означенный осидочный образованія въ нижие-юрской формаціи, а г. Фавръ причисляеть ихъ въ разряду палеозойскихъ образованій, затрудняясь опредвлить. принадлежатъ-ли они въ силурійской или въ девонской формаціи; и что, наконецъ, присутствие осадковъ наменноугольной, тріасовой и перыской формацій, сколько извъстно, до-сихъ-поръ, ещо не открыто на Кавназъ. На это замътимъ, что въ сообщеніц академина Абиха, поибщенномъ въ Bullet. de l'Acad. des Sciences за 1876 г., [Т. XXII, pp. 148-170] *), высказано основанное ва, въкоторыхъ данаріхъ предположеніе о существовавіц пры Кул банской долина порода, принадлежащихъ по-врайней-маръ къ трівсопому возрасту **). Какт бы то ни было, но негомивино, что юрская формація значительно развита на Бавказа, и что она тили при да второв об ин троинско в приняратория игроничен

простирается широкими поясами вдоль южнаго и съвернаго силоковъ Кавказскаго хребта. Юрская формація состопть изъ двухъстарловъ. Одинъ изъ нихъ, вижній или древнайшій, соотвътствуетъ бурой, а другой, верхній или новъйшій, — бълой намецкой юръ. Нижній отдаль представляєтъ собою пребрежный морской осадокъ, вногда лаже осадокъ озерный или наземный, и состоитъ изъ песчаниковъ и рухляковъ. Въ этихъ песчаникахъ и
заключаются пласты, содержащіе остатки растеній и залежи, нерадко очень значительныя, каменнаго угля.

Затыть авторъ приступаетъ прямо въ частному обозрвнію ваненноугольныхъ мъсторожденій на саверномъ в южномъ склонать Кавказскаго хребта. Основываясь на сообщенныхъ въ трудъ г. Кеппена давныхъ, представимъ враткій обзоръ павъстныхъ въ настоящее время кавказскихъ каменноугольныхъ мосторожденій, дополенью при отомъ его въ въкоторыхъ мъстахъ *). Самые двятельные розыски каменнаго угля происходили при бывшемъ намъстициъ Кавказскомъ ин. Воронцовъ, въ періодъ времени съ 1845 по 1852 г. вилючительно, главнымъ образомъ въ трехъ райовахъ: въ верхвенъ течени Кубани, въ Дагестанъ и въ маствости, расположенной въ свверу отъ Кутанса, въ особенности около сел. Тивибуля. На нахождение каменнаго угля въ означенныхъ ивстностяхъ существовали еще прежде увазанія: такъ, еще въ 1829 г. архитекторъ Бернадации въ записка, поданной бывшему начальнику Кавказской области ген. Эманувлю, заявиль о присутствін ваменноугольнаго нахожденія въ верхнемъ течепін Кубани; въ 1830 г. инженеръ Кржановскій указаль на нахождевіс залежей угля въ Тавпбуля, а въ Южномъ Дагестанъ жителя опруговъ Кайтаго-Табасаранскаго и Самурскаго давнымъ давно привознии каменный уголь на рынокъ въ Дербентъ. Хотя изслъдованія, проваводавшінся при ви. Воронцова и посла него, и обнаружили существование въ разныхъ мветахъ доброкачественнаго ваненнаго угля, во продолжительной (30-тртаей) и болье или менъе правильной эксплоатаціи подвергались тв только ивсторожденія означенного горючаго вещества, воторыя находятся въ верхнеть течени Кубани, и то главнымъ образомъ всявдствие необхо--во коности отапливанія назенных зданій въ городахъ безлівеной полосы Свверного Кавказа. Саплаемъ теперь краткій обзоръ кавнавскихъ каменноугольныхъ масторожденій.

1) Спосро-западный каменноугольный районь. Въ этомъ районъ самыя богатыя ваненноугольныя залежи находятся въ мъстности, простирающейся слишномъ на 20 верстъ по верхнему

ter they can again a complete carrier of the American against the carrier of the

етіяхъ", при соблюденія премней ихъ програмны, отъ времени-до-времени, съ прагоставленія составленія описанія прак, будуть поміщаться старыц представляющіх пратиін, но больо или менте плавным изложенія разныхъ отраслей Кавивоовіденія.

теченію Кубани, отъ впаденія въ нее рачки Теберды до Верхне-Ниволаевской станицы, и по притовань Кубани въ означенномъ теченін. Въ этой мистности Кубань и ен притоки своими глубовими ущельнии проразывають песчаниви, въ которыхъ чаето являются слов каменнаго угля, толщиною отъ одного до 12 вершвовъ. Тамъ, во-первыхъ, на лъвомъ берегу Кубани находятся въ двухъ ивстахъ пласты, удобные для разработки. Изъ вых особенно богаты содержаниемъ угля тв пласты, которые находятся по обониъ берегамъ рачип Каракента и при впаденіи ен въ Кубань, въ 13-ти верстахъ от в станицы Верхие-Никодаевской. Они разработывались въ теченіц последнихъ 15-ти автъ. О поличества добытаго танъ угля рачь будеть въ сладующей библіографической замытив. Далье, на правомъ берегу Кубани замечательныя залежи находятся въ верховьи речки Большой Хунары в по р. Кубани, на 21/2 версты выше бывшаго Хунаринскаго украпленія. Посладнія разработывались главнымъ образомъ въ первое пятнадцатильтие существования на Канказъ ваменноугольнаго промысла. Кромъ того, по правому берегу Кубани в въ ущельяхъ речевъ, въ нее впадающихъ, въ семи местахъ найдены залежи ваменнаго угля. Кубанскій уголь чернаго цвъта, довольно блестищь в твердъ; виветъ раковистый изломъ; въ массъего часто встръчаются сърный волчеданъ и гипсъ въ видъ прожилковъ, а также огромныя элиссоплальныя отдъльности глинистаго сферосидерита, значительно затрудняющія разработку его. Овъ горетъ яркимъ пламенемъ и дветъ коксъ спекающійся. Еще дальше къ востоку находится каменноугольных залежи въ смежныхъ мъстностихъ, а именио: въ верховьихъ Кумы и въ верховьяхъ притоковъ Малки и Баксана. Затвиъ следуетъ перерывъ, и каменный уголь попадается лишь за Тереномъ, въ 22 вер. отъ Грознаго. Описываемый наменно-угольный районъ на юга достигаетъ почта Эльбруса: геологь Фавръ запатиль на плоской возвышенности Бехчасина, простирающейся въ сви. отъ названной горы, въскольно весьма тониихъ прослойновъ угля. Еще прежде сдвзался изврстнымъ иластъ каменваго угля, находящійся сввернве, между лъвымъ берегомъ верховьевъ Кубани и притокомъ ся Доутомъ.

2) Каменноугольныя мисторожденія на южном склони Кавказскаго хребта. На южном склони той части Кавказскаго хребта, которая обращена къ Черному морю, юрская формація подверглась дотого значительным плутоническим переворотамъ, что отличеніе породъ становится подчась затруднительнымъ. Искораемыя, вайденныя г. Абихомъ близъ селенія Тквибули, дали возможность проф. Гёпперту указать на присутствіе нъ означеной мистности и формаціи лейаса, или черной юры; но бурки юра тамъ преобладаетъ. Формаціи бурой юры содержатъ обяльныя залежи доброкачественняго каменняго угля, а пногда и желизныя руды. Самыя богатыя каменноугольныя инсторожденія находятся въ мотловинь Обрябь, расположенной къ сав. отъ Кутанса. Изъ

ивсторожденій Окрибы самое замічательное Тивибульское, которое ваходится въ 50 верстахъ въ сввере-востоку отъ Кутансы, оного селенія Тивибули. Тамъ, на юго-восточномъ опловъ Наверальскаго кряжа, у подножія холма Ургеби, являются на днева ную поверхность пласты каменного угля, общая мощность которыхъ доходить до 50 сутовъ. Въ 200 саженихъ къ юго-востоку оть этого обнажения угольные пласты двляють повороть на востовъ в спрываются подъ толстыми пластани въ Наверальскомъ вряжь: На протпвуположной, юго-западной, сторонь хозна Ургеби угольные пласты, то утончаясь, то утолицаясь, двлають повороть на юго-западь. После перерыва, протяжения около 2 версть, въ горахъ Кедура п Самчрали снова появляются толстые пласты ваменнаго угля в въ сосъдства его жельзныя руды, разработывленияся прежде въставии жителяни. Во многихъ вуяктахъ указаннаго рапона попадаются прослойни гатата, известнаго у мъстныхъ жителей подъ имененъ гишери и употребляемаго ний на разныя медкія подваки. Ткипбульское каменноугольное ивстороживніе просивжено по простправію па 31/2 версты. Хотя оно паследовано по паденію лишь на 25 сажень, на не смотри ва это, запись каченного угля, находящийся на озпаченномъ пространства, опредаленъ въ 761/, милліоновъ пудовъ. Свойства его въ отдъльныхъ пластахъ весьма различны. По погазанію г. Абиха, одинь изъ среднихъ пластовъ Твенбульского ивсторожденія заключаеть въ себв уголь, весьма близко подходящій нв Cannel coal.—Залежи ваменнаго угли встрачаются у Гелати, наход! въ 7 верстахъ отъ Кутапса. Крожв того, они попадаются по берегамъ Ріона и впидающихъ въ него рачевъ и могутъ быть прослежены на востокъ до Сацеретло и до отроговъ Грузино-Имен ретинскаго хребта, в на западъ-до Ингура:

Не ившаеть упоминуть и о томь, что въ Черноморскомъ обруга, верстахъ въ 25 отъ устъй Туапие, около станицы Георч тіевской, подъ горою Псеушхо, было отыскано, 10 лать тому вазадъ, ивсторождение доброкачественнаго каменнаго усли, поч-ти безъ содержания свры. าง วามเกลด การให้เครื่องแหล่

Въ бассейнъ Куры, въ верхнемъ в среднемъ ся течени, отврыты въ разныхъ мъстахъ (какъ, напр., въ окрестностихъ Ахалциха, на Ганборской возвыштенности, близъ Душета и Сигнаха, а также из береговых обнажениях р. Куры), масторожь девія лиганта. Но здись не узвисьь нигда еще отврыть привильвыхъ пластовъ бураго угля, въ перечисленныхъ ивстахъ освъ является вы видь гибадь и незначительных в пропластковы: 115 го 3) В Далестаню ваходятся въ различных въстахъ захежи каненнаго угля, какъ то: въ бассейнахъ Аварскаго Койсу, Андій-

скаго-Койсу, Кара-Койсу, въ Чиркитв (блязъ сління означеж-вых расъ), въ Самурскомъ й Кайтаго-Табасаранскомъ окру-Въ зтихъ мистахъ попадающеся прослойки заключаютов тоже вы пластах пестанивовь порской формаци! Нало замитить. что такъ какъ въ Датестанъ бүненвый поподилье вижноствевы

ходовъ на поверхность земли, то корскіе пласты сохранили болье явственные призначи водного происхождения. Въ пластахъ вообще хорошо сохранились остатии растеній, въ изкоторыхъ слоять запегаеть неожество полуобугленных превесных стволовь. совершенно прициссвутыхъ в достигающихъ 11 футовъ длены при ширинв въ 1 сутъ въ основании. Каленный уголь вообще сланцеватаго сложенія превосходных вачествъ (уголь, находиный въ доливъ Кара-Койсу, по виду подходитъ въ Нювастльскому); но толщина его весьма незначительна, а потому невыгодна и экспловтація его, что подтвердня опыты, двивеные при кн. Воронцовъ, который дуналь отаплевать таношениъ услень пароходы, совершающіе рейсы по Каспійскому морю. Прослойки каменнаго угля въ Дагестанъ перемежаются въ въсоторыхъ мъстахъ съ углистымъ сланцемъ, который можетъ быть употребленъ также ванъ горючій матеріаль. Въ Дагестанв попадаются мъсторожденія горючаго сланца, принадлежащія также юрской формацін. Изъ нихъ особенно замъчательно марадагское мъсторождение, находящееся въ 15 верстахъ въ свверо-востоку отъ Гуниба и представляющее пластъ, толщиною отъ 21/2 до 171/2 футовъ. Пластъ этого горючаго матеріала представляєть собственно сланцеватую глину, сильно окрашенную въ черный цвътъ и проникнутую углистымъ веществомъ; по причинъ содержанія въ немъ значительного воличества постороннихъ примъсей (до 50%) и въ особенности сврнаго волчедана, онъ не пригоденъ для металлургическихъ операцій. Не смотри на недоброкачественность его, онъ, въ виду отсутствія въ оврестной містности топлива, разрабатывается уже ивсколько лать. Въ 1869 г. добыто его 170,000 пудовъ, затвиъ въ следующие три года-отъ 51 до 53 тыс. пуд. ежегодно, въ 1873 г. его добыто 41 т., в въ 1874 г. только-8 т. пудовъ, въ 1875 г.—33,360 п. (см. Кави. Кал. на 1878 г.).

4) Мангишлакскія каменноугольныя мисторожденія. Полуостровь Мангышлакъ, по изследованію покойнаго Барбота-де-Марви, сложень изъ пластовь сариатскаго яруса, изъ-подь которыхь
выходять пласты болье древніе, особенно пласты меловой формаціп. Мангышлакскій горный хребеть, проходящій по полуострову, представляєть три кряжа: Каратау (центральный кряжь) и
Севервый и Южный Актау. Въ обояхъ последникъ кряжахъ являются обнаженія бёлыхъ меловыхъ породъ. На это указываетъ
и самое названіе горь (Актау значить былыя горы). Въ Каратау-же (Черныхъ горахъ) меловыя толщи являются приподнятыми, и изъ-подъ нихъ обнаруживаются пласты еще боле древніе,
в именно глинистые сланцы и кварциты. Въ прододывыхъ доленахъ, разделяющихъ Каратау отъ обоихъ Актау, являются песчано-глинистыя образованія, подъ которыми лежатъ пласты, завлючающіе каменный уголь.

Первые поиски на нангышлакскій ваменный уголь производились еще въ 1852 году, въ 1868 г. онъ былъ испробованъ на судахъ Общества "Кавказъ и Меркурій". Более серьезныя явы-

сканія начались съ 1870 г., ва урочищь Бишъ-Ащи, въ 15 верстахъ отъ залива Сарыташъ и въ 70 отъ Александровскаго форта. Мастность, въ которой ваходится подвергшівся изсладованію задежи угля, представляеть довольно общирную котловину (версть 30-40 въ окружности), окабиленную со всвуъ сторонъ невысовине горами, отъ 200 до 300 футовъ. По среднив котловины возвышаются небольшіе колны Саръ-Тюбе. Въ пяти мъстахъ ботдовина проразывается русломъ вебольшихъ рачевъ. Всв эти пять ръчекъ обишъ-ащи (?) сливаются въ полуверств отъ Кумакъ-Капы (ущелья ведущаго въ морю), отчего и самое ивсто называется урочищемъ Бишъ-Ащи (т. е. "пятиричьемъ"). Въ котловина находятся колодцы Апазиръ, Тарталы и др. Въ означенной мыстности ваменный уголь выходить на дневную поверхвость во многихъ мъстахъ, какъ по обрывистому правому берегу рачки Бишъ-Ащи, такъ и въ долинахъ Саръ-Тюбе и у Апазира. Уголь состоить изъ двухъ отдельныхъ, почти параллельвыхъ, пластовъ. Верхній пласть гораздо тоньше вижниго пласта, мирина котораго $1^{1}/_{2}$ и $1^{3}/_{4}$ аршина. По осмотра мастности, отведены были участки разнымъ лицамъ. Лучшій изъ встхъ участвовъ-Вишащинскій, солержащій, по приблизительному исчислевію, отъ 60 до 80 мил. пудовъ угля; онъ больше всёхъ паслёдованъ. Уголь изъ означеннаго пласта представляетъ лигнитъ, который дегко загорается, горптъ большимъ пламенемъ. Онъ легко можеть быть доставляемъ въ заливъ Сарыташъ, безъ особеннаго труда можеть нагружаться съ берега на суда и со временемъ, по всей въроятности, пріобрътетъ важное значеніе для пароходовъ, совершающихъ рейсы по Каспійскому морю. Потребуется онъ и на отопление зданий въ населенныхъ пунктахъ безлъснаго Мангышлака *).

Въ заключение перепечатываемъ изъ сочинения г. Кеппена таблицу, показывающую составъ и свойства наменнаго угля, добываемаго изъ болве замачательныхъ кавказскихъ и мангышлакскихъ масторождения.

Изсторовдение.	Составъ.			
	Угая.	Летуч. во- щест,	301н.	Свойства.
Съ р. Кубани, изъ	51, ₈₆	43,08	5,86	Черный смолистый уголь; воксъ спекающійся.
по укрволенія	58, ₈₉	36,95	4,16	

это об ментишланского наповного угла поизщено наспольно запатона въ 1 т. «Извастій». Мы ник пользовались при составленія предлагаемаго обвора наменноугольных масторомденій, на отпользова до поставления предлагаемаго об-

		•		
Изъ Тивибульскаго ивсторожденія	55,48	42,53	1,99	Черный листоватый уголь
	47,31	42,97	9,69	
	45,66	43,60	10,74	
	39,13	37. ₉₀	22,97	Зевлистый тусканій уголь.
Мангиштака	54,55	32,70	12,75	
	46,94	47,45	13,61	Коксъ не спекается.
	60,84	24,91	14.,,) .
Бурый уголь изъ	39, ₁₃ 54, ₈₅ 46, ₉₄	37.90 32,70 47,45	22, ₉₇ 12, ₇₅ 13, ₆₁	Вемлястый тусклый уголь. Коксъ не спекается.

Каменносгольныя мпсторожденія въ Персіц.-Розыски ваменнаго угля въ Персіп начались въ 1843 г. Самыя достовърныя сведения о наменноугольныхъ месторожденияхъ въ этомъ государствъ сообщиль д-ръ Титце, производившій тамъ геологичесвія пзысканія въ 1874—1875 гг. По сообщеніямъ его, воменноугольныя залежи имъють общирное развитіе въ съверной Персів, въ Эльборусскойъ хребтв. Главным міста, въ воторыхъ досихъ-поръ открыты пласты каменного угля, расположены на южномъ склонъ означеннаго кребта, недалеко отъ Тегерана; богатыя залежи угля попадаются также на свиерномъ склонв и у подошвы Эльборусь *). Въ свверной Персін ваченный уголь, подобно тому, какъ и въ Кавизскомъ хреотв, встрвчается не въ той формаціи, которая называется по этому минералу, по въ болъе юной, а пиенно въ юрской формаціи. Проф. Генпертъ, на основаніи доставленныхъ сму образчиковъ окаченвлостей, опредвляль, что уголь, находиный въ Персіп, принадлежить въ формаціи лейаса, или черной юры. Слоп, содержащіє каменный уголь, чыще всего состоять изъ зеленоватаго песчаника и реже изь песчаника краснаго или свраго цвата. Вивств съ ваменнымъ углемъ попадается повсемъстно и бурый жельзпякъ. Персплскій уголь довольно хорошаго вачества и коксуется, но количество и толщива илаотовъ вигдъ, какъ до-сихъ-поръ извъстно, не достигаютъ зпачительныхъ разинровъ. Разриботна угля давно уже производится около селенія Хафа (къ свв. отъ дороги нежду Тегераномъ и Казвиномъ). Не смотря на дурной способъ разработки, уголь на мъсть добычи продается, сравнительно, довольно дешево; только перевозна его, по причина плохого состоянія путей сообщенія,

^{*)} Съ изменаніями, произведенними въ Персія д-ромъ Титце, знакоимтъ довольно обстоятельно заматна нашего уванаемаго сочдена 1'. М. С иверев, поизщения въ 1 вми. У тока «Изизстій».

обходится дорого. Единственныя міста сбыта его составляють до-связ-поръ Тегеранъ и Казвинъ.

Каменный уголь попадается и въ другихъ ивстностяхъ Персін (близъ Уриін, Мешхела), встрівчается онъ и въ Авганистанів (близъ Герата). Каменный уголь долженъ-бы пріобрівсти огронное значеніе въ Персін, въ большей части которой ощущается сильный недостатокъ въ древесномъ топливів.

Каменноугольныя мъсторожденія въ Азіятской Турціи. — Еще въ 1834 г. были отврыты угольные пласты близъ города Ерепли. лежащаго на южномъ берегу Чернаго моря, въ Малой Азіп, не-далево отъ Константинополи; но разработка ереклинскаго рудиика началась лишь съ 1844 г. Развидочныя работы показали, что ваменноугольный бассейнъ доходить въ востоку до Ачассеры, находящейся на разстояніи почти 30 часовъ пути, въ ширпну-же овъ простирается внутрь материка на разстояние отъ $2^{1}/_{2}$ до 3 часовъ пути. По своимъ вачествамъ еревлинскій уголь не уступасть англійскому, -- онъ черный съ сланцеватымъ сложеніемъ и принадлежить нь наменноугольной формации. Толщина пластовъ доходить въ некоторыхъ местахъ отъ 11/2 до 2 метровъ, а одинъ угольный пластъ пиветъ 4 метра толщины. Не смотря на то, что означенный бассейнъ чрезвычайно богать, въ немъ добывается, сравнительно, нало угля: годовая производительность простирается отъ 2 до 21/2 ипл. центнеровъ. Каменноугольныя залежи принадлежатъ казив, которан нанимаетъ рабочихъ, не вившиваясь въ ихъ хищинческий способъ разработки. Добытый УГОЛЬ ПЕРЕВОСИТСЯ НА СИПНЪ, ВЪ ВОРЗИНАХЪ; ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОНЪ ВЪ арсеналь, для удовлетворенія видобностей котораго онь служить; въ продажв его пвтъ.

Каменоугольныя залежи не ограничиваются лишь указанною мъстностью, а тянутся дальше въ востоку, вдоль берега Чернаго моря: онв попадаются въ окрестностяхъ Синопа, Кера-

сунда, Бююнъ-Димина и близъ Транезунда.

A service of the servic

Въ 1873 г. австрійскій горный инженеръ Черникъ открыль ваменноугольное мъсторожденіе въ центръ Курдистана, въ доливъ р. Хабура, одного изъ притоковъ Тягра, въ верхнемъ его теченіи. Толщина угольныхъ пластовъ доходить до 3 метровъ въ обнаженіи; уголь залегаетъ среди пластовъ песчаника. Означенное къменноугольное мъсторожденіе находится въ сторовъ отъ торговаго и караваннаго пути; но, въ случав осуществленія проектированной жельзной дороги, уголь легко можетъ доставляться въ Мосулъ и Багдадъ.

in property of

[ு]ம் இது இது இரு இரு விழுக்கு விருக்கிறது. இது இருக்கு விழுக்கு இரு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்க இது இது இது இருக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு இருக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு விழுக்கு இ இது இது இருக்கு இருக்கு விழுக்கு விழுக்க

Кубанскій каменный уголь, Евг. Фелицына (сп. «Памятную книжку Кубанской области на 1877 г.»)

Статья эта посвящена ознакомленію съ прошлымъ и настоящимъ положеніемъ разработии наменноугольныхъ місторожденій, находящихся въ верхнемъ теченін Кубани. Авторъ, при составленіи своей статьи, пользовался, между прочимъ, и осиціальными десточниками. Позаниствуемъ изъ нея изсколько сактовъ и данныхъ.

Честь отврытія ваненноугольных залежей въ верхненъ теченін Кубани следуеть приписать архитектору Бернадации, вызранному изъ Италіп въ 20-хъ годахъ бывшимъ начальникомъ Кавиазской области генераломъ Эмнануэлемъ, для устройства Кавназсинкъ минеральныхъ водъ. Въ 1829 г. Бернадации, посътявъ старинную христіанскую церковь, находищуюся на горъ Чувив, противъ Хунарпиского укрвиненія, запатиль у подошвы горы обнаженный слой ваменнаго угля. О своей находив сообщиль онь генералу Экнанувлю. Но, по всей въроятности, война съ горцами пе позволила воспользоваться тогда открытіемъ Бервалации, и лошь въ 1846 г., при бывшемъ намествиев Кавказскомъ квязъ Воронцовъ, приступлено въ разработвъ и добычъ угля около Хунаринского украпленія. Въ тонъ-же году, для изследованія каменноугольных в месторожденій на Кубани, отправденъ быль горный виженерь Рейнеке. Произведенныя имъ изысканія послужили надолго руководищими указаніним при разработкъ каменнаго угля въ означенной мъстности. Рейнеке указалъ, между прочимъ, на пластъ, толщиною въ 11 слишкомъ вершковъ, ваходящися въ 21/, верстахъ выше бывшаго Хунаринскаго уврвиленія я обнажающійся въ отвесномъ правомъ берегу Кубани на протяжени болве 50 саженей. Это такъ - называемый Воронцовскій руднякь. Въ немъ п еще въ двухъ мъстностяхъ, ваходищихся по правому-же берегу Кубани, въ близкомъ разстоянія отъ означенного украпленія, казна начала производить разработку каменнаго угля, котораго въ первый годъ изъ трехъ мъстъ добыто только 19,071 пудъ. Но экспловтація стала все болве и болве усиливаться, такъ что въ три года, съ 1846 по 1849 г., добыто было 290,368 пудовъ. Уголь главнымъ образомъ расходовался на отопленіе казенных зданій въ Ставрополь (150,000 пуд.), Екатеринодаръ, Георгіевскъ, Пятигорскъ и въ развыхъ укрвиденіяхъ на Съверномъ Кавказв. Затвиъ, въ 1849 году разработка каменноугольныхъ ивсторожденій на Кубани передана была на 12 летъ купцу Крутицкому п Ко. Разработка ваменнаго угля компанією Крутицкаго производилась главнымъ образонъ въ вышеуказанномъ Воронцовскомъ рудникв. Тамъ п устроены были две штольна и 8 шахтъ. Последнія располагапись безь всикого опредъленного поридка и служил для болве - удобной выемин на поверхность вемии дежащаго вблизи угольна-, го шаста, а поетому, когда дальнайшая добыча изъ какой-инбудь

маты далаю затруднительною, то она тотчась оставлялась, а вблиян ея завладывалась другая. «Въ настоящее время», говорить г. Фелицынъ, "въ шахты Крутицкаго войти нельзя; онв уже обрушнинсь, завалились вемлею и представляются въ видв большихъ ямъ, поросшихъ густыми сорными травами! О количествъ добытаго угля Крутициимъ не имвется точныхъ свъдъній; Ф. Г. Кошкуль полагаеть, что ежегодная добыча простиралась не ненье 90,000 пудовъ, и что, слъдовательно, въ теченіи 12-ти лътъ добыто 1,080,000 пуд. угля. И такъ, въ первое 15-тильтіе разработки кубанскаго каменнаго угля добыто его, въ общей сложвости, около 1,400,000 пудовъ.

Затвив кубинскія каменноугольных ивсторожденія снова поступили въ въдъніе казны. Разработка угля производилась подъ ваблюденіемъ горимго инженера г. Пиленко. Прекративъ разработку каменнаго угля на правонъ берегу Кубани, онъ принядся за эксплоатацію этого горючаго вещества на лівкомъ берегу ръки и сталъ съ 1861 г. разработывать пластъ, обнажающійся на обобхъ берегахъ Каракента (протока Кубави) на протяжени почти 70 саженей. Каракентскій рудникъ находится въ 7 ми верстахъ отъ Хумаринскаго уврвиленія. За пять летъ (съ 1861 по 1866 г.) добыто 802,109 пудовъ (а след. въ годъ, средениъ числомъ, свыше 160.000 пуд.). Въ 1866 голу г. Пеленко взилъ на откупъ Каракентскій рудникъ на 10 льтъ. Конечно, эксплоатація жаменнаго угля не производилась уже твиъ патріархальнымъ образомъ, какимъ она производилась при Крутипкомъ. На Каракентскомъ рудникъ въ вастоящее время существуетъ пять швольней. Онв представляють собою довольно просторныя галлереи въ 21/2 арш. вышиною и 3 аршина шириною. Добыча каменнаго угля производится преимущественно зимою; на лито рудовопы уходять на лучше оплачиваемыя полевыя работы. Зпиою въ рудвикв бываеть до 150 рабочихъ, получающихъ задвльную плату отъ 17 до 20 руб. за кубическую сажень въ 500 пуд. въсомъ. Заработокъ одного человъка волеблется между 15 и 30 руб. въ **мъсяцъ.** До 1874 г., когда ввиенный уголь употреблялся только для отвиливанія казенныхъ здавій, ежегодная добыча его простиралась до 170,000 пудовъ; во, съ открытіемъ Ростово-Владиваввазской жельзной дороги, разработка его въ последніе два года возрасла до 400,000 пудовъ. На изств пудъ ваменнаго угля об-- ходится въ 7 кои; доставка угля ва Невинномысскую, станцію Ростово-Владинавная ской жельной дороги, находящуюся въ 110 верстахъ отъ рудника, обходотся отъ 7 до 9 коп. за пудъ; въ - Невиниовысской онъ продается по 19 коп. Пеневозною угля за-Ввиаются ногайцы, абазонцы и кабардинцы, населяющіе аулы по Малому Зеленчуну; промысель этоть даеть имъ ежегодно отъ 15,000 до 20,000 рублей. Разработка Каракентского руденка шла с безостановочно въ теченів 15 ти лать, и, по исчисленію горнаго · ниженера г. Карпинскаго, площаль выбраннаго пласта равияется di теперь 28,465 квад. сам., количество добытаго за это время угля

простирается до 2,417,000 пудовъ; въ двухъ штольняхъ запасъ угля уже истощился, въ трехъ остальныхъ подготовлено для добычи около 800,000 пудовъ. Придется, конечно, заложить новыя штольни. Въ 1876 г., по истечени срока понтракта, заключеннаго съ г.иъ Пиленко, Каракентскій рудинкъ поступняв съ торговъ въ врендное содержание на 1 годъ въ бар. Штейнгелю, предложившему по 1/2 коп. съ пуда добытаго угля. Предложено. по прошествін втого времени, согласно Высочайшв утвержденному въ прошломъ году мавнію Кавкавскаго Комптета, продать Рудвивъ въ частвыя руки, съ приграничения къ нему рузничной площади въ 1 квад. версту. Рудинчия площадь, предназначенная въ продажу, при толщинъ угольнаго пласта въ 12 вершжовъ и за вычетомъ выбранняго уже цвинка, заключаетъ въ себв, по соображеніямъ г. Карппискаго, еще до 22,150,000 пудовъ угля, и ежегодную добычу угля, при условін вяложенія новыхъ штольней, можно примърно предположить въ 500,000 пудовъ. Основывансь на опытахъ прежинхъ летъ, можно смело сказать, что сбыть его будеть вполяв обезпечень потребностями Ростово-Владивависской железной дороги. Надо при этомъ принять въ соображение недостатокъ топлива на общирномъ пространствъ степной полосы Кубанской области и Ставропольской губернія, васеление которыхъ все болже п болже возрастаетъ.

Возрастающия все болве и болве въ означенной странв потребность въ топливъ должна вызнать рядъ новыхъ развъдокъ въ бассейна верхняго теченія Кубани, гда геогностическія условія мастности представляють много данных для отврытія богатыхъ залежей наменнаго угля. Въ прежиня времена, при добычъ угля въ павъстноиъ мъстъ, съ утратою пласта обыкновенно работы въ этомъ ичеть бросались, вследствіе ошибочнаго убъщевія, что пласть уже истощень. На этомъ основаніи и быль въ 1861 г. оставленъ старый Воронцовскій рудникъ. Ф. Г. фонъ-Кошкуль, производившій въ 1866 г. геогностическія изслідовавія по Кубани, въ своемъ отчетъ пояснилъ, что означенное ошибочвое убъщение сложилось вслъдствие незнания законовъ распространенія сдвиговъ угленосныхъ пластовъ, в, на основаніи произведенныхъ имъ изысканій, онъ высказаль мпвніе, что разработка каменпоугольных пластовъ выгодна вань на правомъ, такъ и на лъвоиъ берегу Кубани. Основательность этого предположения оправдалась и на опыть: г. Утяковъ приступиль въ 1875 г. къ разработив оставленнаго уже стараго Воронцовского рудника и заложиль тамъ штольно, изъ которой предполагаль сандель въ томъже году не менте 100,000 пудовъ угля. Потомъ онъ приступилъ въ звложенію и другихъ штольней.

Въ заключение слъдуетъ указать на одну нажную мъру, принятую правительствомъ, съ цълью споспъществования развитю эксплоатации каменнаго угля не только въ бассейнъ Кубани, но и въ другихъ мъстностяхъ края. Въ 1875 г. разръшено всъмъ желающимъ добывать означенное горючее вещество на свобод-

вых вазенных землях Ствернаго Кавказа и Закавказья. Уголь, добытый промышленивами, не облагается горною податью; съ промышленика взимается лишь незначительная оброчная плата за участовъ, отведенный подъ разработку. Оброчная плата соразивряется доходомъ, приносимымъ землею.

Переходимъ къ бальнеологіи.

Кавказская бальнеодогическая дитература представляеть ненало заметовъ, статей и даже трактатовъ объ отдельныхъ группахъ водъ; но она не вивла до сихъ-поръ цвльного описанія всвув группъ иннеральныхъ источниковъ. Можно сказать, что первая серьезная попытка сгрупппровавія инфющихся въ печати н сонціальных в источниках свяденій о кавказских водах привадлежеть д.ру М. В. Скорову, автору статы «Минеральныя воды Кавказскаго нампостничества, помъщенной въ «Кавказскомъ валендаръ на 1877 годъ. Объемъ статьн, обусловившійся издажісят, въ которомъ она помъщена, не очень значителенъ; притомъ, третью часть статьи занимаетъ вступленіе, пивющее цвлью ознавомленіе массы читающей публики съ геологическими условіями происхожденія вообще минеральных влючей. Но, при небольшомъ своемъ объемъ, статья представляетъ довольно об-СТОЯТСЛЬНОС ОПИСАНІЕ ИЗСЛЕДОВЛИНЫХЪ ВОДЪ: ТАБЪ, ВЪ НЕЙ СОООщается понятіе о местности, въ которой расположена данная группы источниковъ, указывается температура, химическій составъ, свойства и терапевтическое ихъ дъйствіе. Воды Сввернаго Кавказа распредвлены по группамъ, а Закавказья-по губерніниъ, за ненивнісиъ, какъ говоритъ авторъ, систематического описавія минеральныхъ источниковъ той части врая. Во всякомъ случав, статья г. Скорова составляеть хорошее пріобретеніе для Кавказовълвнія.

Чрезвычайно витересное явлене представляють собою разработываемыя въ последнее времи воды, находищілся въ верстахъ
50-ти въ югу отъ Екатеринодара, въ небольшой доливе Псекупса, прежде густо заселенной горцами Абадзехскаго племени, которые пользовались съ незапамятныхъ временъ означенными водами:
Исекупскія воды, самыя разнообразныя по своему составу, сосредеточены на пространстве всего 5-ти версть. На этомъ именно пространстве имеются: а) сернощелочные горячіе, б) солянобромо-іодисто-сернощелочные, в) железистые и г) кислые источники. Первое место между ними, по ихъ количеству, обилію въ
нихъ воды и целебнымъ свойствамъ, занимають сернощелочные
горячіе ключь. По покореніи западнаго Кавказа, приступлено
было въ засплоатаціи последнихъ; основанъ былъ поселокъ Горячій-Ключь, возросшій потомъ въ местечко; более обильные водою
источники (Александровскій, Михайловскій и Маріннскій) были

обділаны, устроены также ванны и едигеля для военных». Въ посліднее время стали пріважать на воды и не-военныя лица: въ сезонъ 1875 г. подьзовалось всіхъ больныхъ 361 человікъ, изъ которыхъ гостей (т. с. лицъ, не принадлежавшихъ въ военному сословію) было 162.

Въ 1874 г. за анализъ этихъ водъ принялся г. Лиссиз, управлявшій аптекою псевупскаго госпеталя. Анализъ, имъ сдъланный, помъщенъ теперь въ № 23 «Медицинскаго Сборенка», издаваемаго Имп. Кави. Медицинскимъ Обществомъ. Тамъ-же помъщены «Краткія сеперьнія о Псекупских» минеральних содах», г. Клюковскаго, главнаго врача при означенномъ госпиталь.

Замътва г. Клюковскаго посвящена в краткому описавію Псекупской долины. Геологическое строеніе долины и окружающихъ ее горныхъ отроговъ составляютъ преплущественно гливисто-песчаный шпферъ, жельзистый песчаникъ и песчаниковый известнякъ, прикрытые болье или менье толстымъ слоемъ гливистаго червозена. Климатъ умъренный. По пятальтнямъ термометрическимъ наблюденіямъ, средняя температура весны 9° Р. (въ твни), т—ра льта 16°, т—ра осени 8°, зимы—4°; среднянже годовая т—ра 7°,5. Вътры: преобладающій—юго-западный, дующій съ горъ и приносицій дождь, и болье ръдній—восточный (онъ дуетъ съ открытой Закубанской плоскости). Эпидемическихъ бользней вонсе не бываетъ. Долина вообще представляетъ условія, благопріятныя для бальнеологическихъ цілей.

Г. Ливевъ подвергъ анализу, кромъ трехъ вышеназванныхъ источниковъ, еще два: Ольгинскій и Кармалинскій, принадлежащіе тоже къ группъ сърнощелочной. Изъ паслъдованныхъ водъ самую большую температуру пиветь Александровскій источнавъ $(52,2^{\circ} \text{ H}=41,78^{\circ})$, cavy in меньшую—Маріннскій $(44,7^{\circ} \text{ H}=35,78^{\circ})$ Р.); самый большой удвльный весь, при 17,5° Ц., имъеть Александронскій источникъ (1,0025), самый меньшій — Маріпискій (1,0006); самый большой стокъ воды представляеть тоже Александровскій источникъ (въ 1 часъ 144 ведра=1771, дит.), саиый меньшій — Ольгинскій (въ 1 ч. 33,1 ведр. = 407,13 литр.). Руководствуясь данными, полученными вследствіе качественнаго внализа, г. Ливенъ относить означенные источники въ горачимъ сврно-щелочнымъ (натровымъ) водамъ. Въ няхъ встрячаются нввоторыя волебанія въ процентномъ содержанія плотныхъ в газообразныхъ веществъ. Особенность ихъ та, что онв, простоявъ сутки на воздухв, теряють почти совершенно свой характерный запахъ, а вивсто его явственно слышенъ нефтяной (исключеніе составляеть Марівнскій источникь). Это явленіе объясняется тачь обстоятельствомъ, что воды, до выхода ихъ на поверхность земли, проходять близь вестяныхь залежей.—Г. Ливень изследоваль и одинъ соляно бромо і одисто-стрнощелочной источникъ. Температура воды — 18,1° Ц. (14,44° Р.), удъльный въсъ при 17,8° Ц. —1,00965, стокъ воды въ однят часъ — около 50 ведеръ (615 литровъ). Руководствуесь полученными результатами качествеянаго анализа, г. Ливенъ полагаетъ, что означенный источникъ, по содержание ioda и брома, представляетъ ръдкое явление не только между Кавказскими, но даже между европейскими минеральными водами. Этотъ источнивъ уже вксиловтируется.—Желъзистыя воды (температура ихъ +12° Р.) не были подвергнуты еще анализу.—Кислыя воды въ настоящее время закрыты огромнымъ слоемъ земли, отъ осунувшейся въ нимъ горы. Къ надлежащей

раскопив вхъ до-сихъ-поръ еще не приступали.

Въ І-мъ вып. У тома «Записовъ Кіевскаго Общества Естествоиспытателей почещена заметка г. Алекстева (проф. химіи въ Кіевскомъ университетв), посвтившаго въ прошломъ году Пятигорскія воды. Заметка, озаглавленная •О Косказских жинеральных водах , посять полемическій характерь. Авторь объщаеть представить Обществу подробную статью объ Ессентуксвихъ псточникахъ; на этотъ разъ ограничивается и всколькими заивчаніями объ источникв № 17. «Источникь № 17», говорить г. Алексвевъ, «принадлежитъ въ числу наиболве драгоцвиныхъ свриощелочныхъ источниковъ; находящійся неподалеку отъ него № 18 представляеть весьма большое сходство съ нимъ и отдичается только большинъ содержаніемъ жельза и тямъ, что не содержить стрной кислоты. Жюль Франсуа, при разработив источника № 17, провель длинную штольню подъ слоемъ конгломерата, затвиъ при концв пошелъ штольней въ сторону и, наконецъ, заложиль горизонтальную буровую скваживу; вода изъ буровой свважены проводится въ отдвльный резервуаръ и носить назвавів источника № 17—1874 г., въ отипчіе отъ № 17—стараго. При обделке резервуаровъ для того и другого источника, г. инженеръ Вальбергъ нашелъ еще источникъ, вода котораго и собирается въ отдъльномъ резервуаръ и извъстна подъ именемъ № 17-1876 г. И такъ, въ настоищее время находится. 3 источивка № 17. . Составъ № 17-1876 г. (по предварительному анализу г. Лютенскова), повидниому, весьма сходенъ съ составомъ стараго источника и отличается и вспольно большимъ содержаниемъ жезъза. Есть иного основаній соглашаться съ предположеніемъ г. Вальберга, что этотъ источникъ находится въ связи съ источникомъ № 18. Совсемъ другое представляетъ источнить № 17 - 1874 года: заплючая въ себв наснолько менве твердыхъ веществъ (6 гр. въ литръ), овъ содержить поровну углевисваго натра и поваренной соли (по 1/2 твердаго остатка) и око-: до 1/4 спернокислаго натра. По составу своему онъ, следовательво, звачительно отличается отъ источника № 17-стараго в - спорве приблежается въ Карлсбадскому Спруделю:

(Продолжение въ слыдующемъ выпускъ).

A transfer of the control of the state of the control of the contr

HPOCTPAHCTBO, HACEJEHIE W HACEJEHHOCTЬ KABKASCKAFO KPAR (по офиціальным свпдпніям 1873—1876 п.).

	0040	CTPAUC	TBO.		0 V H	M T M	H	oji.). 1130 1130	ETS ES:	HOI.
IVBEPHIH HYBSAM.	Ksagpar.	Keagpar, Keagpar, Keaspar.	Квалрат.	Br ro	Be ropogaxe.	Br ys	Postaxo.	Beero	in . G: rngo: losei		LEN . E PRÃO 3 I D LO 1
	MEST.	sepers.	CREOKST. POPP.	ByR.	MON.	MyM.	XOH.	nosero	ng apar me	nlaH tuqu na	ntaH mqn næ
, А) Съверный Кавназъ.										•	•
І. Ставропольская губернія	:	:									•
(1873 8.),								•			٠.
What's Crasponoaberiff	140.	6789.	7725.	16,652	12,965	31,883				13.	13.
A reneasy posesis.	212,	10283,	11693,	1	1	42,558	40,775			8	7,4
Hono-Ppuropseseriff.	224m	10873,	12373,	1	1	50,936		99,301	441.0	8	æ ;
Saurerna ropour Ce. Kneers	130,20	6326,	200	1.945	1 838	54,713	51,720			ا <u>چ</u>	= 1
Зекли кочующих в полимковъ Больше-		•									
Repéstourare yayes	96,00	4649,	5290,								•
COMING NOW TO THE STATE OF THE				1	1	48,568	39,937	88,505	164,	s,	ž
Hyarb-Amendyayronger.	442,00	21385,	21337,							•	
Итого	1246 _{m1}	60307,	68620,	18,597	14,803	14,803 228,658	211,916	473,971	380,	7,0	8 ,
II. Toponas odasors								•			•
Orpyra Blaguransrasculff	196,88	9501,8	10813.	14,	6,039		55,519	137,027		14,0	124
Begescrib.	26.2	1273,	1449,	141	127	11,170		•	835.	17.	15.

The second a off		UPO	OTPAHO	0 T B O.		D A C	1 1	=======================================	H.	HOU HTED		33 .
LYBEPHIN N Y BALL	73	Квадрат		KBRAPRT. KBBAPRT.	Ba ro	ropogaxs.	.B. yı	ydskaxs.	Beero	R . 82	qoa.s rakox fatet	rma.a rmaox rolator
	,	MESS.	Bepers.	ENJONGT.	Nym.	MOH.	Mym.	MOH.	nose.	na Redu Res		
Orpyra Xacasa-10 prosents		100,00	4886,	£560.		'			ł		11,	10,0
• Resapesia	•	122,6	5903,	6717.					24,972			هر د پ
a Illerandonia	• •	404	19595	22289	10.531	7,413	60,625	57,711		336.	7,2	9
Popoka Mortoga	•	1	1	1					8,379		1.	-
Napriesers.		1076	5203K	50207	45,319	1,026 26 258	237 081	222 278	5.20 GPC)	1 8	1 5	
Till Wedenstein American	•									*		•
											•	
· () () () () () () () () () (:	4000	96077	40 030	047			470 000		;	
Parts Charlenged of Control	•	814 78 G	10336,1	11820,4	10,0/0	201, 81			10,000		2	
Theresis,	•	10421	00001	12333,0	10,01	20,20		900	200, 200	A : 20 4	-	ļ,
Sarvoneerin	• •	157	7622	8674	3 1	5	19,125		36,692		5	
Makronenik .		320.	15529,	17672.	12,743	9.791	65,339	60,030	147,906		6	· &
Baruanaurackiff.	•	312,	15135,	17224.	- 1	1	69,321		133,606		8	7
. Бавиваскій	•	289,4	14014.	15948,	ı	1	67,482		133,103	459.	9.6	8
Broro	•		82963,	91412.	51,745	42,986	379,531 357,478	357,478	831,740	485.1	10,	8
. Всего на Съверноиъ Кавилър.			195306,	222240,5	115,707	84,047	84,047 845,270 791,670	191,670	1,836,694	455,	9,6	8,
Б) Закавказье.												
IV. Mephonoperia orpyra		•									_	
(1874 1.).					A70	200	-1		2 088			
Asses		_ ~	-		2,699	2,370	1	1	5,019	- 397	•	
Эталы попечительства о чернокор-	-do	3,000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000	46404	2527						103,0		9.
сикъ прибреныхъ поселенияхъ	:			_	1	1	4,270	3,458	7,728			
HTOLO	•	96 96	1645,	5287,	4,378	3,629	4,270	3,458	15,735	163,	3,0	91,0

Городъ Сукунъ. Округъ Оченчирскій Видувдскій. Пепувяскій.		132,**	6427,	7315,	1.1.1	1,161	21,332 17,371 331	18,815 15,158 274	1,161 40,117 32,529 605	\$60.	11,	10,
_	Ilroro	132,61	6427,	7315,0	1,161	61	39,034	33	74,442	260,	11,	10,
Vasta Eyranecuik		61,11	2963,	3372,	4,638	4,079	69,244	63,972	141,933	2317,	47,	42,
Osyprerexim		39,88	1928,	2191,	396	304	28,695		54,191	1359.	28,	7.0
Paumerin.		95.	4635.	5286.	ы	11	26,827		50,641	528.	10,	90
Syrkakeniä		53,33	2575,	2931,	245	184	46,660		88,679,	_	34,4	30.
Yara Ccharchia.		30,43	1477 8	1681,	100	1	46,607	40,152	86,759 2841.	2841.	58,	51.
в Дечгумсији		42,01	2032,	2313,	1.1	1 1	14,751	13,354	28,105 (837,	17,1	15,3
Портовый городъ Потя		1	1	1	1,755	1,271	1	1	3,026	1	1	1
	Mroro	378,10	18295,	20831,7	7,365	1-	294,626	262,576	570,691	1509,	31,1	27,4
. VII. Tháinchas r (1873 s.).	repain					4						
Увакъ Тиелисскій		197,81	95,75,	10898,	53,499	38,111		59,145	221,042		23,1	20.
Curuoxenia		43,81	5463,	6217,	5,055	3,005	39,760	32,303	81,328	720,1	14.	13,1
Tionercriff.		88	4280.	4871	1	200		15,612	32,404	366	7	9
Popincuia.		120,11	5812.	6614.	2,994	2,021	66,466	53,348	124,829		21:	18.
Jymercziń.		71,40	3455,1	3931,	1,106	935	30,588	24,929	57,558	806,1	16,1	14,
s Axazunxeriff.		48,00	2365,	2691,	1,076	6,189	16,196	13,916	43,377	887,	18,0	16,1
	Decen	734	25517	A0473 78 987	78 967	KG OUR	E. C. O. S. C.	249 444	669 850 003	003	10	10

the second of the second of the second of	DPCO	TPAHC	TBO.	B	0 4	H T H	=	M		cery ca	E3 .80	102	
lyberhiu u ybəabi.	Reagner.	Reapar.	Kasapar.	Br rop	ropogaxa.	Ba ya	y begare.	Beero				2	
Mary Congress	KFIb.		RKJONOT- POBB.	Byw.	Men.	Kys.	Men.	ofoero noss.	rada	rafaH raqo ram	is fa H znqo ras	٠	
VIII. Baratalecula orpyty (1873 s.)	72,20	3497,	3980,1	709	475	86,103	31,657	68,839	952,	19,5	17.0		
A. IX. Spreasonas rycopals	:	•					•	- ;·		:			
(18/3 %).		į							, ,			•	
Vesta Drammeria	80%	3908	4447.	3,719	3,159	31,149	25,749	95,163,1681, 66,776, 826.	826.		8 4	•	
Алексиндрановьевій	69	3331,	3848.	10,690	9,787	46,873	42,340		1569,		28		
Liobologacerenim.	66	3221	3666.	2,839	2,713	44.984	39,336		, 680 1286	26,1	233		
Cypualinenis.	65,11	3151,1	3586,	1	ı	31,991	27,230		909		16,		
Bantarana rop. Oprvoor.	20,1	2635,	2099,		1,458	28,553	24,402	62,955 3,525		ຂ້າ	<u>,</u> 1		
	505,34	24447,5	27822,0	25,031	33,016	267,966	230,790	547,693	1084.	22,	19,1		
X. Elecabetonoleckas rycopsis				•			•			-	`.		
. (1878 s.).			Kartina)									•	
B Ernesseronogberiff.	173,55	8398,	9557.	10,219	8,286	45,164	84,918	98,587	568,	17,	10,		
Hyxmuczik.	67.91	3284	3737.	11,634	9,283	40,757	32,062	94,336	1380.	283	20.		
Apellucata	\$ 00 00 00 00 00 00	3003	4112.	! !	1 1	28,085	20.320	49,008	604	12,4	2.5		
Шушинскій.	91,0	4146,	5059.	13,666	10,886	45,163	35,750	105,465	_	23,	2		
. Amedpantscrift	56,5	2749.	3128,	1	1		18,623	41,329		100	13,		
Kasakerik.	125,93	6092	6933.	11	11	43,650	33,051 33,951	77,601	616	5 64	11:		
f contract to Mroro	792,48	•		35,519	28,455 2	164	231,109	593,784		15,	13,6		

(1873 s.).											
Barnonis	12.5	3457,1			10,640	24 ,232 4 1,922	33,881	59,154	707	723	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
• • • • • • •	97,3	4731,		2,504	2,275	50,682			994		3 2 5
•	203 33,31	9837,		.	.	33,363			318.		
tenarcharo yasan)	\$ S			169'1	4,347	1					Ī
MTOFO	708	34286,	39017,	35,275	28,615	258,429	258,429 217,064	539,383	761,	15,4	13,
III. Agroctanekan oblacte (cr Repertrum pagonaraletbom).						3				,	
	•	341,	274,		5,722	11	1	13,775 \	3317.	.8	6
B	110,	5358,	_	3,741	1,350	32,700		68,110	615.		11,
	67,00	3258.			.	23,725		47,916	711,		125
Antiferia (1873-1874	63.6	3053	3174	11	1 1	20,247		41.468	657	13.	
(875 1.) .	27,	1335,1	1519,	1	1	18,966		•	1410,		3
Sucapanerin	بر الرو الرو	2569.	2921.	1	1	21,770	21,198		42,968 809.	16,4	1 0 0 0
	58.	2813	3201	1 1		30,072	29,510		1010		18.
1873 1.).	66,	3221,1	3609.	1	ı	31,913	27,906		59,819, 897,	18	16,
Hroro .	519,10	25122,	23538	13,249	•	231,291	224,791	477,731	920,	1	16,
Весго въ Запаннави.	3938,40	190580,	216947	197,588 154,726		1719576	1478106	1719576 1478106 3,551,157	901.6	ı	16,
			0.1	1,16106, nose Cyr.				7.00		.	
Decid of Assessed of April 1	181911	300001	4.78186.	1,161		2004040	0116027	2504640 2209776 5,387,851	•1070	13,0	12,8

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

иъ таблицъ пространства, населенія и населенности Кавназскаго прая.

Сведения о пространстве края ны обязаны Кавказскому Воевно - Топографическому Отлалу, въ которомъ, на основани оонціальных данных , сообщенных м'ястною администрацією, произвелено измъреніе площалей всёхъ тёхъ частей края, граниды воторыхъ подверглись изивненю въ течени последнихъ льть *). Въ общемъ итогь получилось, что величина пространства всего Кавказскаго врая = 385887 ввад. верс., вли 7975, вв. мил., или 439187,7 кв. километрамъ. Хотя онъ меньше итога, сообщенного въ 1874 г. полвовникомъ Стрельбицкимъ (393353, явад. верстъ, или 8129,72 кв. н., или-же 447634, кв. билометр.) въ его "Исчислевін поверхности Россійской выперіи" (стр. 85); во мы отдали предпочтение первому итогу, на томъ основании, что взифреніе площадей врая производніось въ нашемъ топографическомъ отделе по 5-верстной карте, между темъ вакъ г. Стрыльбиций вычисляль ихъ по 10-верстной картв. Вычисленіе площадей Отавломъ произведено въ квадратныхъ верстахъ. При перевода посладнихъ ва квадратные километры и квадр. геотрафическія мили мы пользовались таблицами, появщенными въ географическомъ журналь Бена ("Geographisches Jahrbuch", П Band, 1868). Въ этихъ таблицахъ квадратияя верста принята за 0,020668 ввадратной въчецкой географической мили в за 1,13802 ввад. вилометра.

Пифры населенія частей кран, поміщенныя въ нашей статистической таблиців, относятся, въ большинствів случаевъ, къ 1873—1874 гг. Она запистиованы нами изъ намеральнаго описанія или народной переписи. Мы отдали этимъ цифрамъ предпочтеніе передъ цифрами населенін, сообщаемыми полицейскими

[&]quot;) Персчислены даже площиди узадовъ Шенахинеского и Гёнчайского, Бакинеской губернін, по проектируемому ихъ изивненію. Это наизненіе ниветъ выразиться тамъ, что изъ западной части Шенахинского узади, заключающей 1271, кв. верстъ, и западной половины Гёнчайского, въ размира 1809, кв. верстъ, составится Гёнчайскій узадъ, величною въ 3084, и нв. верстъ, а оставиния затънъ площади обонкъ узадовъ, взятых вийстъ, образуютъ Шенахинскій узадъ, величною въ 6840, и нв. верстъ. Посладнее намеральное описаніе означенныхъ узадовъ составлено на основнін указаннаго выше разграниченія. —Считаємъ долгомъ выразить искреннюю признательность Е. И. Хизльни деему за его содъйствіе въ изизренія площадей такъчастей врав, границы которыхъ подверглись изизненію.

властини, цворами, болбе или менве гадательными. При распределения вышеозначенныхъ цооръ по увзданъ и округанъ, подвергшенся пвивневію сконкъ границь, ны руководствовались списками инселенныхъ мъстъ. Но намеральное описание не доставляеть циоры всего населенін: Въ немь мы можемъ найти болъе или менъе точныя свъдвији о лицахъ податнаго сословія: женскій поль опредвіяєтся только огульною въ каждонь дын'я дворою; дворянство, духовенство и вообще неподатныя сословія отивчены неполно; особенно неудовлетьорительны свяданія о пришломъ, незаписномъ населеніи, о штабъ-квартирахъ, войсвых и сенействахъ военнослужащихъ. Мы старались, по маръ возможности, добыть сведения по означеннымъ рубрикамъ; но мы должны сознаться, что не много успын сувдать въ втомъ отношении. Пробълъ этогъ могъ-бы быть пополненъ надлежащимъ образовъ посредствомъ однодневной переписи. Цпоры населенія врая, добытыя другамъ путемъ, могутъ быть тольно болве нан менве приблизительно върны.

Говори о числъ населенія частей края, ны должны обратить вниманіе на Дагестансвую область и Сухумскій отдаль, въ которыхъ числа населенія въ настоящее время должны расходиться съ прорами, показанными въ нашей таблиць. Въ Дагестанской области, вслияствие происходищихъ въ ней смутъ, должна проивойти убыль населенія. Но такъ какъ смуты еще не прекратились и не приведена въ извъстность уже происшедшая убыль населенія, то мы оставили цворы населенія, добытыя прежде офипіальнымъ путемъ, отметивъ годъ, къ которому оне относятся. Поэтому онв имьють до невоторой степени историческій характерь. Совершенно-же историческое значение имъютъ помъщенныя въ вашей таблицъ цифры населенія Сухумскаго отдала. Въ этомъ крав, по собраннымъ нами свъдниниъ, числилось прежде около 75,000 жителей. Въ послъднее время весьма значительное число абхазцевъ выселялось въ Турцію. Сообщенія газеть о ппорв переселенцевъ крайне разпорвчины и не заслуживають довбрія; только ппоры, добытыя офиціальнымъ путемъ, - в ихъ еще не вивется, --- могутъ быть внесены въ статистическія таблицы.

Н. Зейдлицъ.

The action of the control of the con

this of a proportion which is not be the control of the control of

...... Административные отдълы Навказснаго края *).

Кавказскій край представляєть двів большія географическія единицы, почти равныя по величина занимаемого пип пространства: такъ, Съверный Кавкизъ простирается на 4036, к. а Завивназье (считая тутъ и Дагестанъ)—на 3938, в ввад. миль. Но большіе административные отділы, на которые подразділяется каждая изъ означенныхъ частей края, далеко неравномврны: Свверный Канказъ состоитъ только изъ одной губерніи и двухъ областей (изъ нихъ одна только Кубанския область заключаетъ въ себв 1714. вв. мель); Закавказье состоить изъ 9-ти большихъ адинистративныхъ единицъ, а именю: 5 губерній и 1 области, 2 округовъ и 1 отдъла. Первыя изънихъ занимаютъ пространство отъ 378 (Кутансская губ.) до 792 кв. м. (Елисаветопольская губ.). Сухумскій отділь имветь пространства около 133 яв. м., Черноморскій округь-болье 96 п Закатыльскій-болье 72 вва, маль. Изложенное обстоятельство ясно указываетъ на то, что не величина пространства дегла въ основу раздъленія края на большія административныя единицы. Болве уже равномврности заижчается въ опспредвленій числя жителей: оставляя въ сторовъ два округа и одинъ отдълъ, образование которыхъ вызвано было особенными мъстными условіями, и разсматривня цифры васеленія губерній и областей, находинь, что онв простираются отъ 473,980 (въ Ставропольской губ.) до 662,860 (въ Тнолисской губ.); самое большое число населенія представляеть Кубанская область (около 831,750 **). Разсматриван въ этнографи-

^{*)} На предлаглемую замътку надо смотръть, накъ на приложение въ статистической таблица, помащенной въ настоящемъ выпуска "Павастій! Въ замятив указаны также положение административныхъ отдвловъ Сввернаго Кавиаза и Запавиазья, этнографическій ихъ составъ, сообщены изстныя навванія ризныхъ частей ярая и сдвлана характеристика главныхъ составныхъ его частей въ той мъръ, въ какой она необходима для ризъясненія предмета наложенія. Предметъ вам'ятки-самая элементарная часть Кавказов'яданія; но съ нею-то, всладствіе отсутствія цальнаго описанія врая, недостаточно вообще,--какъ это видно изъ разныхъ изданій и даже руководствъ географіи.-ознакомлены въ Россія. Руководствуясь этими соображеніями, ны в рашились воивстить въ "Известияхъ" предлагаемую заметку. Въ составление ся принамыть двятельное участіе Н. Б. Зейдлиць. Приготованенан-же вить къ жечати статистическая этнографическая таблица Кавиавскаго врам дала возможность определеть точеве составь разноплеменного висоденія въ такъ частяхъ прая, нъ поторыхъ окончено уже исчисление жителей по народно-CTAND. OTD Ped.

^{**)} Что насается плотности населенія, то оне почти въ два раза больше въ Занавнавля, въ ноторомъ ва 1 нв. милю приходится 902 человъна, между тънъ напъ на Съверномъ Кавнавъ на 1 нв. милю приходится всего только 455 жителей. Еще больше несориамърности замъчается въ частностихъ: тог-

Commence of the Section of the Commence of the

ческомъ отношение большие административные отдалы, находимъ, что на Съверномъ Канназъ русское население является яначительно преобладающить надъ внородческить, за исилючениемъ Терской области, въ которой пнородны, припадлежащие въ разлеченить національностнить, въ общень егого преобладають надъ русский населения. Что же насается Закавказыя, то вы немъ Кутапсская губернія болве всего подходить подъ наяваніе этногра-Фической единицы, такъ какъ эты губернія населена почти исключительно народами, сродными между собою, и именно народами вверского повольнія, пат которыхъ преобладоющинь является грузпискій виродъ; въ Тифлисской губ. онъ составляеть тоже преобладающее населеніе, но въ этой губернія находится я другін народности, совершенно чуждыя, по происхожденію, грузинамъ. Далве, въ Эринанской губ., хотя численно и преоблидають армяне, но въ ней значительно и татарское население. Татары составляють преобладающее васеленіе въ Баквиской, а въ особенности въ Елисаветопольской губернія. Названныя губернія н области подходять более или менее, какъ мы увидимъ дальше, и подъ название географическихъ единицъ. Раздъление врая на большіе административные отдёлы образоволось историческимъ путемъ. На Съверномъ Кавказъ въ 1763 г. положено было основаніе линін воевныхъ постовъ и поселеній по Тереку, отъ Киздяра до Моздока. Она въ 1777 г. продолжена была до Азова и получила названіе Кавказской динін. Линія эта подвигалась все болве и болве и югу. Въ 1792 г. Черноморское назачье войско поселилось на Кубави, отъ Усть Лабы до Азовскаго норя. Потомъ новая эта линія продолжена была дальше на востокъ и заселена вовыми переселенцами. Ермоловъ въ 1817 г. перенесъ восточную часть Кавказской линіп на Сунжу. Кавказская линія подраздвинась на правый олангъ (по Кубани), лавый (по Тереку, Сунжъ и лъвому берегу Сулака) и на центръ. По мъръ утвержденія русскихь на Съверномъ Канказъ, шло в гражданское устройство последняго. Въ 1786 г. учреждена была Канказская губернія (въ составъ которой входила некоторос время и Астражанская область). Ермоловъ выдалиль свверо-восточную часть территоріи, занятой русскими, и перенменоваль ее въ Канказскую область въ 1822 г. Танимъ образомъ и было положено начало Ставропольской губернін, заселившейся нало-по-налу пере-Harry Comment of the Comment

да какъ въ Ставропольской губ. плотность населения состанляеть 380 человань на 1 нв. инлю (въ вемляхъ кочующихъ народовъ—165), въ Тнелисской губ. на 1 нв. и. приходится 903, въ Дагестанской области—920, а въ Эрнванской—1084 человъна. Гуще другихъ частей прая васелена Кутансская губ., дъ которой плотность населения составляетъ на 1 нв. и. 1510 душъ (въ Кутансской узадъ—2318). Гуще-же всяхъ населены: Сенаксий узадъ; Бутопоской губ., и Дербентокое гредоначальство въ Дагестанской области: въ вервоиъ на 1 нв. и. приходится 2642, а во второиъ—2317 душъ?

селенцами жуъ Россіи. Умиротвореніе навказских в горцевъ, жившихъ по съвернымъ свлонамъ Кавказскиго хребта и Андійского водораздала, повело въ упразднению Кавказской лявия и учреждовію, на маста ен гланных частей. Терской и Кубанской областей. И въ Закавказън, уже на первыхъ порахъ, утверждения въ немъ русскаго илвдычества, намечены были, въ общихъ чертахъ, существующія теперь губернів. Такъ, въ 1801 году по присоединеній Грузін къ Россіп, учреждена была такъ называемая Грузинская (послъ Тиелисская) губернія; въ 1811 году, по присоединении Имеретинского парства, учреждена была Имеретинская область (Кутансская губ.), въ составъ которой вошли мадо-по-малу присоединенныя смежныя владенія. Далее, въ 1813 г., во Гюлистанскому договору, отошли окончательно отъ Переін въ Россін завоеванныя последнею татарскія канства на восточной части Занавказья; они по большей части вошли въ составъ сформированнаго военныго округа мусульманскихъ провинцій, управзеніе которыми сосредоточивалось въ Шемахв. Юго-восточная часть Дагестана образовила военный округъ дагестанскихъ народовъ, центръ управленія которыми находился въ Дербентв. Въ 1828 г. ханства Эриванское и Нахичеванское, присоединенныя отъ Персін по Туркменчайскому договору, образовали Армянскую область. Это деление подвергалось видопзивнениямъ. Боле существенное относится въ 1840 году, когда все Закавказье раздвлено было на Тнолисскую губернію в Каспійскую область. Но эти громадвыя административныя единицы представили много неудобствъ въ управлевін, и уже въ 1846 г., во время намістипчества винзи М. С. Воронцова, открыты быле губернів: Кутапсская, Шемажинская (перениенованная потомъ въ Бакинскую), Дербентская, а въ 1850 г. Эриванская. Упомянемъ и о томъ, что въ 1847 г. Дербентская губ., вивств съ шамхальствоиъ Тарковский и ханствомъ Мехтулинскимъ, составили Принастійскій врай. Въ 1860 году, по умпротворения Дагестана и подчинении его окончательно русскому владычеству, учреждена Дагестанская область, въ составъ воторой вошель и прежий Приваспійскій врай. Наконецъ, въ 1868 г., въ виду огромнаго пространства, занимаемаго татарсвимъ населеніемъ, и необходимости болве усиленнаго полицейсваго надзора за означеннымъ населеніемъ, отврыта была въ восточной части Закавказья новая—Елисаветопольская—губернія. мы двазили только на крупныя памвненія въ двленіи края на большіе вдиннистративные отдівлы.

Но есля въ прежнія времена большіе административные отдълы подвергались часто изміненіямъ, то меньшів административвыя части, ублям и округа, сохраняли долго свой прежній видъ-Многін дать нихъ образовились изъ бывшихъ владіній и перешменованы были, по приссединенія въ Россіи, примо въ ублям (какъ, напр., Гурів, хинства въ восточной части Заквисави). Еще не такъ-то давно, при учрежденія Терской области, округа сапразывались большею частью по народисствиъ, пихъ населяющинъ (Кабардинскій, Осетинскій, Чеченскій, Кумынскій и т. д.). Лело почитное: въ Зачавказън и не горахъ Кавказа, вследствіе прайне пересвченной мъстиости и хода псторическихъ событій, соормпровалясь самостоятельныя владвій я союзы обществъ, жевшіе отдольною жазнью въ теченін многихь воковъ. Племенвое родство часто не играло рози въ этомъ историческомъ процессь: отъ едписилененой и даже елиновърной Грузіи отдъли-.. лись: Кахетія, Верхини Карталпиія, Инеретія; въ горахъ Дагестана въ союзы обществъ входили разноязычныя общества; они итовлюва в интернество простои боль как чени в чени экономических условій. Конечно, между увадами и округами, образованными изъ такихъ владеній и союзовъ обществъ, замечалась большая инсоразиврность, какт относительно величины пространства, такъ и относптельно числа жителей. Между твиъ судебныя п идминистративным реформы, происшедшія въ последвее вреия, упразднение визшей административной пистанціп участвовыхъ застдателей вызваля необходимость уменьшения территоріп накоторых в увадовъ, и съ 1868 г. начались территоріальвыя изявнения убздовъ в округовъ въ разныхъ частихъ края. Болве всвуб подверглясь таковынь пзивненіямь бывшін нусульманскія провинців. Изивненія пропеходить в въ настоящее время: не долве, какъ мъсяцъ тому назидъ, произошло въ Терской области разграничение округовъ Грозненскаго съ Кизлирскимъ и Веденскимъ, а также Веденского съ Хасавъ-Юртовскомъ. Бывають случан и переделки разграничений. Такъ, напр., въ 1869 г. изъ плосвостной части Шемахинскаго увада учрежденъ былъ Гёкчайскій увадь; но вскорв оказалось на практикв неудобство подобилиъ образонъ сформированниго убода, такъ какъ жители его продолжали по-прежнему перекочевывать на лито въ горы, расположенныя въ Шемахинсковъ увадъ. Крайне звойное явто на плоскости заставляло и Гёнчайского уподного начальника переносить на-время свою резиденцію въ : Шемахинскій увздъ. Эти веудобства и вызвали со стороны мастной администраціи ходатайство о вовомъ разграничении Шемаханскаго и Генчайскаго Charles and Charles and Charles увадовъ.

Какъ-бы то ни было, но новые увзлы и овруга представляють все-таки большое разнообразіе по величина занимаємаго
ими пространства: такъ, напр., Пятигорскій округъ, Терской
области, превосходить величною пространства (около 405 кв.
м.) губернію Кутансскую, между твиъ какъ въ той-же области Аргупскій округь занимаєть около 52, а Веденскій—26 кв.
миль. И неудивительно: въдь одна величина пространства не можеть еще служить основанісиъ разграниченія увздовъ. Даже йъз
Кубанской области, въ которой во многихъ мъстахъ границы
между урадами образують примын линіи, увзды представляють;
по величина своихъ площадей, значительное разнообразіс. Узады
представляють также разнообразіе и но числу жителей.

вуть и о приставствахъ. Въ старину въ Закавказъи пристава вивли не то назначене, какое вивють теперь: они обыкновенно приставлянсь въ владътелянъ, состоявшимъ въ зависимости отъ Россіи, и соотвътствовали до нъкоторой степени англійскимъ резидентамъ въ Индостанъ; въ настоящее-же время пристава находятся въ тъхъ частяхъ увздовъ, которыя требуютъ успленнато полицейскаго надзора. Есть и такіе пристава, которые управляють ввъренными имъ участвами на правахъ увздыхъ начальниковъ. На Съверномъ-же Кавказъ остались участви, управляемые приставами.

Следуеть еще упомянуть п о томъ, что большая часть административныхъ отделовъ состоять въ ведтни гражданскаго управления. Горскому-же военно-народному управлению подчиняются: Сухумскій отдель, Закатальскій округь и Дагестанская об-

Jactb.

Укаженъ теперь на географическое размъщение здминистративныхъ отдъловъ, а при этомъ коснемся и этнографического ихъ состава.

Начисиъ съ Съвернаго Кавказа, простирающагося отъ южныхъ границъ области Войска Донскаго и Астраханской губернія до Кавказскаго хребта, Андійскаго водоразділа и р. Судава. Свверная часть этого пространства, плоскостная п степная, занята по преплуществу руссиить населеніемъ; южная-же часть, гористая и во многихъ мъстахъ лъсистая, населена ва юго-востовъ болъе всего горскими народами. Южная часть пересвинется ивсколькими передовыми цвинии горь, идущими главнымъ образомъ то почти нараллельно съ Кавказскимъ хребтомъ, то предсрживающимися болве или менве широтнаго направленія. Эти цвии горъ прорвзываются рвиами, паправляющимися на съверъ и впадающими въ значительныя раки, которын придерживыются первоначально савернаго направленія, а затамъ поворачивають или на З., или на В. и направляются либо въ Черному морю (Кубань), либо въ Каспійскому (Теревъ). Ріви, текущія въ съверной части, чаловодны и принадлежатъ или въ Азовскому бассейну (Ея, Манычъ), ван въ Каспійскому (Кума, Калаусъ). Между названными раками проходить съ Ю. на С.-В. водораздаль, который постоянно понижается къ съверу. Восточная часть и самая свверная часть обозрвнаемаго пространства представляють. вочти совершенно плоскія визменности. Къ неровностямъ мъстности отвосятся лишь рачные балки и впадины, наполненныя водою. Таковъ общій характерь Свернаго Кавказа, который состоить изъ губервія Ставропольской и двухъ областей: Терской тик Кубанской. Этогранической, под оттобы до это подгология

Ская губернія, въ составъ которой вошла большан часть прежей Кавевской области. Она инветъ плосностной и степной:: характерь и орошается маловодными раками: Большинъ Егорлы-и комъ, принадлежащимъ къ Маньчекой системъ, а также степными

раками: Калаусомъ в Кумою. Означенная губернія въ теченів ста латъ заселилась русскими переселенцами, занявшими вемли, удобями для земледалія. Русскіе населяють 4 увяда: Сторомольскій и Меденженскій (занимющіе бассейнъ Егорлыка), Ново-Григорьевскій и юживе его—Александровскій (расположенные въ бассейнахъ Калауса в Кумы). Съверо-восточная окранна губернім в восточная ея чисть, представлиющія солончаковыя степи, годныя для скотоводства, заняты кочевниками-пнородцами: на съверъ находятся: Больше-Дербетовскій калмыцкій улусь (къ югу отъ оз. Маныча) и Трухмянское приставство (у нижняго теченія Калауса в Кумы); восточную часть губернія занимють: приставство ачикулькъ джембулуковскихъ, ядисанскихъ и эдишвульсявихъ ногайцевъ и Караногайское приставство. Инородцы-кочевники составляють оволо 1/8 общей цифры населенія губерній.

Терская область занимаеть главнымь образомь бассебиъ Терека. Только везначительныя части области лежить въ другихъ бассейнахъ: на съверо-западъ небольшое пространство расположено по верхнему теченію Кумы и Подкумка, а юго-восточвую часть области занимаетъ бассейнъ небольшихъ ракъ: Аксая в Актиша, который отдаляется отъ Терского бассейна коротивиъ Качвалыковскимъ хребтомъ. Теревъ сперва придерживается направлени на свверъ и въ этомъ течени онъ принимаетъ съ дъвой стороны весколько горных рекъ, текущихъ изъ Кавказскаго хребта на свверо-востокъ. Изъ этихъ притоковъ болве значитедень Урухъ. Принявъ, въ свверу отъ впадения Уруха, еще нвсколько притоковъ и, ваконецъ, Малку, Терекъ поворачиваетъ уже на востокъ. Въ этомъ течени онъ принимаеть съ правой сторовы р. Сунжу, текущую почти параллельно съ нимъ. Изъ иножества-же притоковъ, впадающихъ въ Сунжу съ правой стороны и вивющихь общее направленіе съ юга на северь, самый значительный - Аргунъ, берущій начало въ Кавказскомъ хребтв. Южвая часть Терской области проразывается насколькими передовыин прпил налипин сотршею лестью пораченно означенному хребту. Изъ нихъ болве значительны, покрытыя по большей части густымъ авсомъ, Черныя горы, которыя блаже другихъ цвпей подходить къ Кавказокому хребту. Между хребтими залегароть равилны (плоскости). Свиерная часть области-плоскостная в степная. Русское васеленіе, состонщее преннущественно ваъ казачьяго сословія, занимають сфверную часть области в живеть въ С. отъ Малки, а также по Тереку и Сувив. Тузенное населеню ванимаетъ южную часть области. Оно состоить изъ наскольнихъ народностей. Самые многочисленные междун ими чеченцы. Этотъ вародъ, ведшій въ прежнія времена ожесточенную борьбу съ Терсинии назаками, занимаетъ главнымъ образомъ пространство, расположенное по притокамъ Сувжи съ правой сторовы. Чеченцы сродны по языку съ горцами Дагестана (географическую гравицу нежду нини составляеть Андійскій водоразділь). Другой зна-... чительный внородческій народъ-это вабардинцы, населяющіе запакную часть области (въ западу отъ Терека и въ свв. отъ Урука до Малки). Часть его перешла на правый берегь Терека и заняла небольшое пространство, заилючающееся между означеннымъ берегомъ Терека и небольшою ракою Курпомъ (притокомъ Терека 1). Кабардинцы, сродные по языку съ прежними своими западвыми состания -- черкесскими племенами, играли въ старину важмую роль на Свверномъ Кавказв. Къ югу отъ няхъ, къ западу отъ Терека, по верхнему его теченію и ближе къ центральной части Кавказскаго хребта, разивстились осетины, народъ, чуждый, по своему происхожденю, какъ чеченцамъ, такъ и кабардинцамъ. Четвертый изъ болъе значительныхъ инородческихъ народовъ составляють кумыки, тюркского племени, живущіе въ востоку отъ Качкалывовскаго хребта, на плоскости, названной по ихъ имени. Въ настоящее время Терская область раздъляется на 7 округовъ. Три изъ нихъ расположены следующимъ образомъ: Владикавказскій — округь во верхнему теченію Терева в Сунжи (къ нему приграничена и полоса земли, простирающаяся къ С.-В., къ Моздоку, до средняго теченія Терека); Пятигорскій округь-къ С. отъ Урука, по Тереку (онъ захнатываетъ и нерхнее течение Кумы и Подкумки); еще дальше по Тереку, въ направлени его на востокъ, находится Грозненскій округь, который простпрается въ юту, чрезъ р. Сунжу, до Черпыхъ горъ. Во Владививанськомъ округв тузечное населечіе составляють осетины и питуши (чеченское племя, живущее въ востоку, отъ верхняго течени Тережа до верхняго теченія Сунжи), въ Пятигорскомъ-кабардинцы, а въ Грозненскомъ-чеченцы, занпиающие такъ-называемую Чеченскую плоскость **), считающуюся житницею не только Чечии, но в значительной части Дагестана. Названные округа такъ разграничены, что въ важдомъ изъ пихъ живетъ и мвстное русское населеніе. Далве, къ съверу отъ нижниго теченія Терека расположенъ замичательный по винодилю Кизлярскій округь, населенный главнымъ образомъ русскими, а къ югу отъ нижняго течевія Терека находится, большею частью степной, но небезплодвый, Хасавь-Юртовскій округь, васеленный по преплуществу нумывами ***). Наконець, ит югу отъ Черпыхъ горъ находится .

(.::***) Хасавъ-Юртовскій округь, довольно разноплененный: кроив жуны-

[&]quot;Э Къ западу отъ Терека находится Большая Кабарда, въ востону-Мялая Кабарда (последняя лежить въ углу, образуемомъ Тереномъ, при повороте его на востонъ). Въ Вольшой Кабарда, у предгорій Кавказсваго хребта, въ верховьяхъ ракъ, орошающихъ означенную страну, живуть въ небольшомъ часла мелия горскія общества тюрискаго племеня (Урусбій, Чеченъ, Валкаръ в др.), находившіяся прежде въ зависямости отъ набардинцевъ.

^{••)} Чеченская плоскость, заключающаяся между Черными горами и р. Сунжею, раздаляется на два части: Большую Чечню (восточную) и Малую Чечню (запидную часть). Гранацею между жими чаще всего принимется р. Гойта, темущая медалеко отъ Аргуна.

Аргунскій округь (по верхнену течевію Аргуна) и къ съверо-востоку отъ всто—Веденскій округь (образовавшійся главнымъ образонъ изъ Пчкеріп). Оба эти округа населены чеченскими горсинии обществами.

Кубанская область, лежащая въ западу отъ Ставропольской губерній и Терской области и къ югу отър. Еп, отдъляющей ее отъ области Войска Донскаго, заниниетъ бассейнъ Кубани, которою и разламется на два части: свверную и южную. Первая изъ нихъ, расположения на правомъ берегу Кубави, представляетъ степную, плоскостную полосу, орошаеную маловодными ръками, привадлежащими въ Азекскому бассейну и придержинающимися общого воправленія на западъ; она уже давно заселена руссипия. Южная часть области (Закубанскій край) простирается до Кавказскаго хребта. Она пересвинется на югв передовыми цвинии, отделяющими отъ себя отроги, а на съверъ принимаетъ плоскостной характеръ. Означенныя передовыя прин прорезываются реводи (Лабою, Белою п др.), направляющимися съ юга на съверъ-къ Кубани. Значительная часть южной полосы покрыта большими лесями. Эта часть области населена была по препяуществу черкесскими племенами, ведиции ожесточевную борьбу съ Черпоморскими и Кубанскими динейными казавами. По умиротворении Западнаго Канказа, червесския племена большею частью выселинсь, а велначительные ихъ остатки отодвинуты отъ горъ въ плоскости *). Затвиъ ивстности, оставшіяся пустопорожинии, заселились дотого русскими переселенцами, что Кубанская область и въ этиографическомъ отношенія сдълалась русскою провинцією. Она подразділнется на 7 убадовъ. Изъ нихъ: Ейскій, Екатеринодарскій п Кавказскій занпиають свверную часть области (два первые - сви.-западную, а последній - сви.-косточную часть, переходи в за Кубань); Баталпашинскій, Майкопскій в Закубинскій унады расположены въ южной части, а именно: Баталпашинскій-у верхняго теченія Кубани в притоковъ ея въ этомъ теченів (Зеленчука и Урупа), Майкопскій занимаетъ бассейны рр. Лабы в Ввлой, а Закубанскій тинется къзападу отъ р. Піпехи, притока Бълой, и нижилго теченія последней. Наконецъ, Темрикскій упать занимаеть саную западчую часть области, расположенную по обоимъ берегамъ низовьевъ Кубани. При раздъленіи области ва ућады, приняты были вт разсчетъ по большей части административныя соображенія, :.'' しい チュロ 書る

Переходниъ въ Зана вназью. — Занавнизье состоить изъ

двухъ большихъ частей: загладной и восточной.

Западная часть Сакавказья, заключающаяся между Чернымъ моремъ и хребтами: Гланнымъ Канказскимъ, Грузино-Имеретинскить и Аханцико-Пмеретинский, представляеть, вследствіє физическихъ условій, страну, обильную влагою и люсною растительностью. Ее наполиноть отроги, отдаляющеся отъ Главнаго хребта подъ острыми углами. Они идутъ съ востока на западъ, образуя при этомъ нагорныя когловины. Такін котловины ваходятся по верхнимъ теченіямъ Бзыби (Псху), Кодора (Цебельда), Ингура (Вольная и Княжеская Сванетія), Цхенисъ-цкали (Дадіаповская Сванетія). Ріона (Рача). Контроорсы означенныхъ отроговъ, образующие передовыя цапп, вивющия общее направденіе въ югу, паміняють и западное ноправленіе рівкь, въ ихъ ередненъ теченія, на южное. Затанъ посладнія, прорвавшись чрезъ означенным цъпи, направляются опять къ западу, неся скоп воды въ Черное море и образуя въ нижнемъ своемъ течеили болье или менье обширныя низменныя площади. Таковъ обшій характерь западной части Закавказья, въ которой пересвченная горвыми отрогами и принии ирстность способствовала образованію чъ прежнее времи париднаго воличества отдальноуправлявшихся стрывъ. Въ настоящее время заподная честь Зававказья образуетъ три административныя части врая, а именно: Черночорскій овругь, Сухунскій отдыть и Кутансскую губернію.

Съверо-западную, узлую часть, удлиненную и пересъченную горными отрогами, составляеть Черноморскій округь, ньходищійся по сосъдству съ Кубанскою областью и населеный прежде довольно густо черкессинии племенами и обществами, соотечественники которыхъ жили и по другой сторонъ Главнаго хребта. Крайне-пересъченная мъстность стравы содъйствовала образованю въ ней множества разъединенныхъ горскихъ обществъ,
что и составляло главную причину ихъ безсили въ политическомъ отношени. По выходъ ихъ въ Турцію, сформированный
округъ сталъ заселяться выходиами изъ разныхъ странъ и превмущественно изъ Россіи; но онъ пока еще слабо населенъ:
округъ занимаетъ болъе 96 кв. миль пространства, а жителей въ
немъ насчитывается (виъстъ съ городскимъ населеніемъ) до
16,000,—такимъ образомъ, на 1 кв. милю приходится 164 человъкъ. Столь слабаго населенія не представляетъ ни одинъ значительный административный отдъль края.

Къюго-востову отъ Чернонорскаго округа дежатъ Сухумтекій от дъл, простирающійся до Ингура, пограничной рави съ Кутансскою губернією. Въ Сухумскомъ отлада Кавказскій пребеть отступаеть отъ Чернаго моря на довольно значительное разстояніе; онъ орошается уже и болье значительными раками (Взыбыю, Кодоромъ); но раки вообще, всладствіе гористой мастчности страны, сохраняють характеръ горныхъ ракъ и составдяють препятствіе къ проложенію удобныхъ путей сообщенія. Сухунскій отдыл состоять изв двухь опруговь: Пыпундскаго, заненающаго свееро-вападеую часть отдела, и Очемчирского, составияющаго юго-восточную часть его и простирающагося отъ вижняго теченія Кодора до Ингура. Пицундскій округа и часть Оченчирского состивляли, во время присоединения означений страны въ Россів, Абхазовое владеніе. Остальную часть Очемчирскаго округа ванивють: Самурзакань, полоса вемли, заключающаяся нежду рр. Ингуронъ в Гализгою и васеления абхаздами и мингрельцами, в Цебельда, представляющая вознышенвую продольную вотловину, расположенную въ верхнемъ теченія Кодора. Въ прежин времена Цебелька входила въ составъ Абхазін; но жители ся, одного пропсхожденія съ жителяни последней, воспользованшись происходившими въ вей смутами, отдълились отъ нея и успъли сохранить, благодари гористой ивстности страны, свою самостоятельность до присоединенія въ Россіи. Въ тенущень году выселелось изъ Абхазів въ Турцію, есле вврить газетнымъ повазаніямъ, около 35,000 жителей, что составило-бы почти половову населенія Сухумскаго отавла.

Кутанская тубернія занимаеть гланнымь образопь бассейнъ Ріона. Ріонъ, подобно другимъ значительнымъ ракамъ страны, изивниетъ первовачальное, западное, направление на южное, а потомъ поворачиваетъ опять на западъ. Передъ этимъ поворотомъ онъ приничаетъ слава р. Квирилу, берущую начадо въ Грузино-Имеретинскомъ хребтв. Затвиъ болве яначительный его притокъ-Цхенисъ-цкали, впадающій въ него съ правой стороны. Отъ сліянія Цхенисъ-цвали съ Ріономъ начинается нижнее теченіе Ріона. Къ западу отъ Цхенисъ-цкали протекнеть р. Техуръ, впадающая тоже въ Ріонъ. Кромв Ріона, протекають по губерніп: Ингуръ, Хопп и другія ръки, направляющіяся въ Черное море. Географическія условія обозраваемой страны, въ свизи съ историческими, содъйствовали образованию въ ней въ прежни времена въсколькихъ отдельно-управлявшихся земель; такъ, въ этой страяв находились: царство Имеретинское, владвија Гурійское и Мингрельское, Вольная Сванетія. Кромъ того, благодаря орографичесвимъ условіямъ страны, въкоторыя мъстисти (вавъ, напр., Рача, Лечгумъ) представляютъ собою болве или менве обособленныя земли. Кутансская губернін раздізяется теперь на 7 удздовъ. Во-первыхъ, въ верхнемъ течени Ріона находится Рачинскій уподо, въ среднемъ теченін его-Кутинскій, въ бассей въ Квирилы-Шаропанский утводо). Эти три увада образовали и изъ бывшаго Имеретинскаго царства. Жители Имеретіи, по п. ро-всхожденію, грузины. Къ грузинанъ относится и гурійцы, насел вюшіе Озургетскій уподо, образовавшійся нать Гурійскаго влад внін. Этотъ увздъ находится въ югу отъ нижняго теченія Ріона. В за-

[&]quot;) Въбстатью "Современное административное раздалене Кай двавскаго прави, помещенной въ V вып. IV тона "Извести", на стр. 30" у видето "Каприльскій ужадь", пужно читать: Шаропанскій ужадь.

наку-же от Пхенисъ циали, до Чернаго моря и р. Ингура, простирастся Мингрелія, бывшее владеніе дадіановъ. Собственно - Мингрелія подраздыляется на два увода: Сенакскій, находящійся въ восточной части Мингреліи и занимающій бассейнь Техура, и Зуздыдскій, составлиющій западную часть Мингреліи. Въ составъ Мингрельского владвин входиль и Лечгунь, за обладание которымъ спорили имеретонскіе цари съ дадівнами. Мпигрелія, не смотря на ея вообще болотистую почну, густо заселена (Сенакскій увадъ принадлежить, вавъ ны выше видвіп, въ числу саныхъ населенныхъ ивствостей края). Это обстоятельство, по всей въроятности, и было причиною заселенія инигрельцами Самурзавани. Мингрельны, народъ пверскаго покольнія, говорять особымъ языкомъ, обнаруживающимъ близкое сродство съ грузписввиъ. Въ старину они находились подъ сильнымъ культурнымъ вліявісять грузвить. Наковецть, вть верхнечть течевій и значительной части средняго теченія Цхенись-плади находится Лечгумскій уподо. Въ бассейнъ средняго течснія означенной ръки преобладающее население составляють мингрельцы, а въ верхиемъ течевін, въ продольной долинь, живуть уже сванеты, принадлежащіе тоже въ пверскому покольню. Такъ какъ эти сванеты подчинялись дадівнамъ, то зенля, звинявивя инп, и называлась Дидіановсвою Сванстією). Къ свверу отъ Лечгуна идетъ такъ-называеный Сванетскій врижъ. Между циъ и Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ, по верхнему теченію Ингура, находится альпійская долива, называемая Верхиею Сванстією. Она составлила прежде Вольную Сванетію (у самаго верхняго теченія Ингура) и Княжесвую Сванстію (дальше въ западу). Послёдния подчинялась Киязямъ Дадишкиліанамъ. Объ эти Свадетіи образують теперь *Сеа*-: нетское приставство, подчиняющееся лечгунскому увзаному начальнику. Труднодоступное положение этой страны было причивою того, что жители его вели изолерованную жизнь и подверглясь мало вультурному вліянію своихъ единоплеменниковъ. Замвтимъ мимоходомъ, что и сванетскій языкъ разнится значительно отъ сродныхъ съ винъ языковъ (грузинскиго, мингрельскаго и . Jasckaro). And the second second the property with a traffic

Восточная часть Закавкавья, будучи въ нъсколько разъобшириве западной части, заниметь главнымъ образомъ бассейнъ Куры и Аракса. О Дагестанской области, включаемой въ составъ означенной части края, но составлющей, какъ въ орографическомъ, такъ и въ гидрографическомъ отношеніи, отдяльную географическую единицу, ртчь будетъ потомъ. Исключивъ изъ состави восточной части Закавказья Дагестанъ, получимъ слъзующія для нея границы: съ съвера: Главный Каввазскій крезьбетъ, а въ яткоторымъ мъстамъ полосы, дежащія съвериве его;

^{*)} Въдстать 144 Совроменное, адининстративное раздаленіе Кавианскаго праві, вивето (огр., 318), 4 Сванстія Кнащесная! , мужно, читать: Сванстія дадіановиная.

Дадіановиная.

"даде у правід п

съ постока-Каспійское море; съ запада: Грувино-Имеретинскій и Азанцико-Имеретинскій хребты, разгранцинающіе бассейнь Куры отъ бассейна Ріона. Ахалинхо-Инеретинскій хребеть составляеть продолжение того водораздывнаго кряжа, который отдъляеть въ Турціи верховья Куры отъ системы р. Чороха и воторый входить въ связь съ Таврскими горами. Ватви этого пряжа, затамъ Чалдырскія горы в западный Арпачай (притовъ Аракса) составляли до последняго времени юго западную гранипу "). Южную границу составляють: восточная часть Агредагскаго хребта, простирающагося, въ широтномъ направленія, къ юту отъ Аракса и примыкающаго восточною своею оконечностью из системв Арарати; затвив (на границв уме съ Персіею)-Араксъ, небольшое степное пространство и Талышинскія или Ленкоранскія горы. Последнія составляють часть того хребта, который тянется въ юго-западу и югу отъ Каспійскаго моря н вавъстенъ подъ вменемъ Эльборуса. Упомянемъ и о томъ, что по другой сторонв Аракса, по свверной Персін, проходять, следуя средвему маправленію съ запада на востовъ, высовія Адербейджанскія горы, которын на нападв входять въ связь съ Агридагскивъ хребтомъ, а на востокъ примынаютъ въ Ленкоранскимъ горамъ. Главным раки этого пространства сладують направлению означенныхъ хребтовъ: такъ, Кура уже въ верхневъ течени прининасть напрявление съ юго-запада на съверо-востовъ, параглельво Грузино-Имеретинскому хребту, а затемъ она течетъ на юговостовъ, параллельно Главному Кавназскому хребту; Араксъ течетъ, въ русскихъ владвияхъ, спериа съ запада на востокъ, паразлельно Агрилагскому хребту, затамъ, поравлельно направлевію Адербейджанских горъ, течетъ онъ на юго-востонъ, а потомъ на съверо-востокъ. Обозръваемое пространство на съверъ проръзывлется передовыми цвпями и предгорьями Кавказскаго хребта. Юго-заподная часть, находищаяся нежду долинами Аракса и Куры, образуетъ гористую страну, извъстную подъ именемъ Малаго Кавказа, состоящаго изъ ряда нагорныхъ вознышенностей, окаймленныхъ высокими хребтани. На самомъ свверь Малаго Кавказа возвышаются Тріалетскія горы, вдушія въ широтновъ ваправлени отъ Боржомскаго ущелья до Тифлиса. Овъ собственно составляють продолжение Ахэлцихо-Инеретиненаго хребта, отъ котораго и отдъляются названнымъ ущельемъ. Къ юту отъ Тріалетскихъ горъ, почти параллельно съ ниме и Агридагскимъ хребтомъ, идутъ, одинъ юживе другого, ивсколько по преинуществу широтныхъ вряжей, между которыми и залегаютъ <u>а достои ст. Са</u>во возрага<mark>ва из данноб</mark> денова в **Б**а

сильности (в 1-го поября тенущаго года; изъ заинтыхъ Карсскаго, и Чаздырекаго санджайовъ образована Карсская область, нодраздълнощаяся на округа-Въ составъ этой области вошли: бассейны начала нерхняго теченія Куры и значительной, части верхняго теченія Аракса съ западною частью бассейна Арпачия. Гребеть Согандугь отдаляеть область ото Эрэерумскаго санджана,

нагорные возвышенности: Затвих, для в къ востоку горине кребты, относящиеся къ Малому Вавказу, следуютъ юго-восточному ваправлению (этого-же направления придерживаются и плоския возвышенности). Горные хребты Малаго Кавказа упираются, навонецъ, возлъ Орлубата, въ р. Араксъ и сближаются съ Адербейджанскими горами (вскоръ послъ этого Араксъ принимаетъ ваправление на съверо-востокъ).

Въ восточной части Закавназья ваходятся 4 губерни и 1 округъ. Саную западную ся часть составляеть Тиблисская тубернія. Она занимаеть бассейнь средняго и отчасти верхваго теченія Куры. Въ Куру, въ среднемъ ся теченія, съ лъвой стороны, впадають довольно значительныя раки, вающія изъ Кавказскаго хребта, какъ-то: Ліахва, Арагва и Алазавь съ Іорою. Съ правой сторовы въ нее впадають: Алгетка и Хранъ. Онв текутъ въ югу отъ Трівлетского хребта. Большав часть Тиолисской губерній, шивющей важное значеніе, по ел центральному положенію въ Закавказьп, составляла въ концъ XVIII в. Грузинское царство. Тифлисская губ. подраздаляется на 8 увздовъ. Въ бассешив верхниго теченія Куры находимъ два увзда: Ахалиихскій в Ахалкалакскій. Они въ старпну составляли значительную часть Верхней Карталиніи, образовавшей потомъ Саатабаго, особое, независимое отъ грузинскихъ царей, владеніе, воторое впоследствии завоевано было турками, омусульманившами мъстное грузпиское население. Страна, образованшая вышеназванные увзды, досталась Россіи отъ Турціп въ 1829 г., по Адріанопольскому миру. По занятів русскими Ахалциха, нъ нее переселились, въ довольно большомъ числъ, армяне, вышедшіе поъ Турціи. Въ Ахалкалакскомъ убадь они систавляють теперь численво-преобладающее население. Верхнее течение Куры оканчивается въ Боржомскомъ ущельи. Дольше, страва, находищаяси по средмему теченію Куры, по Ліаква, Арагва в составлявшая собственно-Карталинію, образуеть увады: Горійскій (заничнющій главнынь образонь бассейнь Ліахвы), Душетскій (по пренчуществу бассейнъ Арагвы) и часть Тифлисскаю упода. Душетскій уводъ переходить за съверный склонъ Главнаго Кавказскаго хребта п вахватываеть верховьи Терека. Въ свверной части этого узада живугъ и осетины. Гораздо больше ихъ въ Горійскомъ увздв, котораго почти вся съверная часть занята ими. Они переселились туда еще въ отдаленное время изъ-за сввернаго свлона Кавказскаго хребта). Что насается пространства, орошаемого систеgreat a great to the stop. August 18 Carlotte

[&]quot;) Подъ власть Россіи достались первоначально та осетины, которые живуть въ верхненъ теченіи Ліаквы, всядствіе чего страна, расположенная протому теченію назвавной ради, и была названа Осетинскить опругонъ. Это названіе встрачается даже на карта, изданной въ 1847 г. здашнить во-вино-топограенческить отдалонъ. Но им выше видали, что коренная Осетій накодится по саверному силому Кавічаємито хребта. — Здась заматинь, что всетины нивуть и въ Рача.

мани Алгетин и Храна и находищитеся из югу отъ Трівлетскаго хребта, то съверния часть его называется Тріалетіею, в южная часть (лежащая из югу отъ водораздального хребта, отдалнющаго Храмъ отъ притока послъявей Дебеды или Каменки) извъстна подъ висвенъ Сонхетів. Преобладающее въ последней населеніе-армяне. Соихетін простирается до Безобдальскаго хребта, проходящаго на граница съ Эриванскою губернією. Нижнее теченіе Дебеды или Камении и мъстность, расположенная тамъ, носятъ, по вмени татарскаго населенія посладней, названіе Борчалы. Въ тевущемъ году вся мъстность, расположенная въ югу оть Тріадетского хребта и составляющая Трівлетскій и Борчалинскій участин, поручена особенному приставу, на правахъ увзднаго вачальника. Тифлисскій увадъ представляєть разноплеменный составъ населенія: въ вемъ, кромъ грузинъ, живутъ, въ изрядномъ воличествъ, армяне в татары, что объясниется положениемъ увада на рубежи Карталини, по сосъдству съ Эриванскою и Елисаветопольского губ., которын населены армянами и татарами. Восточную часть Тифлисской губерніц занимаєть бассейнъ Алазани и Іоры, заключающійся между Главнычь Кавказскамъ хребтомъ и довольно значительнымъ по высотъ водораздъльнымъ кряжемъ, отделяющимъ систему Іоры отъ системы Арагвы. Географическія условія, въ скязи съ историческими, были причиною того, -ваисва и місфония оп ймнастичим , сийороб ймнеринко отр роційся Кахетією, образоваль въ прежисе время особое дар-- ство, не смотря на общность происхожденія жителей Кахетія н Карталиніп. Онъ состоить изъдвухъ убадовъ: Теланскаго и Сигнаискаго. Навонецъ, въ последнее время учрежденъ 8-й увздъ-Тіонетскій, расположенный по верховьянь Пшавской Арагвы (притока Арагвы), Іоры, Алазани, а также по свверному склону Кавказскаго хребта, у верховьевъ Аргува и Тушпиской Алазани (протеквющей дальше по Дагестану, подъ назвиніемъ Андійскаго-Койсу). Означенная страна пскони населена горцами грузинскаго происхожденія, изв'ястными подъ написнованіями: пшавовъ, хевсуръ и тушинъ. Среди последнихъ съ незапамитныхъ временъ очутилось только одно общество, чуждое по языку грузпнамъ в сродное съ чечендами. Это-Цонское общество. Общая опасность со стороны лезгинъ соединила его тъсно съ прочими тушанскими обществами.

Къ юго-востоку отъ Кахетін, между Главнымъ Каввазскимъ хребтомъ в большею частью нижняго теченія Алазани, расположень Закатальскій округь. Въ географическомъ отношений онъ составляють часть Кахетін, быль онъ частью ен и въ этнографическомъ отношеніи. Отъ Кахетін онъ быль отторгнуть горцами-лезгинами, которые, при помощи татарскаго племени муганлы, подвинующагося съ юга, успъли подчинить себъ мъстное грузинское населеніе, значительная часть котораго приняла получила поэтому прозваніе нагалойцевъ (новообращевныхъ). Лезгины, утвердившіеся въ обозръвьемой страмъ, пра-

нагорныя возвышенности: Затвих, дляве их востону горные хребим, относящеся из Малону Кавиазу, следують юго-восточному направленію (этого-же направленія придерживаются и плоскія возвышенности). Горные хребты Малаго Кавиаза упираются, наконець, возлів Орлубата, въ р. Араксъ и сближаются съ Адербейджанскими горами (вскорів послів этого Араксъ принимаєть направленіе на сіверо-востовъ).

- чет Въ восточной части Закавиазья находятся 4 губерній и 1 округъ. Самую западную ен часть составляеть Тифлисская вубернія. Она занимаєть бассейнь средняго и отчасти верхваго теченія Куры. Въ Куру, въ среднемь ся теченін, съ лввой стороны, впадають довольно значительныя рики, вытекающія изъ Кавназскаго хребта, навъ-то: Ліахва, Арагва и Алазань съ Іорою. Съ правой сторовы въ нее впадають: Алгетка и Хранъ. Она текутъ въ югу отъ Тріалетскиго хребта. Большая часть Тифинсской губерній, вивющей важное значеніе, по еп центральному положенію въ Закавказьп, составляла въ вонцъ XVIII в. Грузинское царство. Тислисская губ. подраздыляется на 8 увздовъ. Въ бассейнъ верхняго теченія Куры находимъ два увада: Ахалиихскій в Ахалкалакскій. Они въ старину составляли значительную часть Верхней Карталиніи, образовавшей потомъ Саатибаго, особос, независимое отъ грузинскихъ царей, владение, воторое впоследствии завоевино было турками, омусульманившими мфстное грузпиское населеніе. Страна, образованшая вышеназванные увады, досталась Россіи отъ Турціи въ 1829 г., по Адріанопольскому миру. По завятів русскими Ахалциха, въ нее переселились, въ довольно большомъ числь, армяне, вышедшіе изъ Турцін. Въ Ахадвалансковъ убодо они составляютъ теперь численво-преобладающее населеніе. Верхнее теченіе Куры оканчивается въ Боржонскомъ ущельи. Дальше, страна, находищаяси по среднему теченію Куры, по Ліахвъ, Арагвъ и составлявшая собственно-Карталинію, образуеть укады: Горійскій (завичающій главнынъ образонъ бассейнъ Ліахвы), Душетскій (по преннуществу бассейнъ Арагвы) и часть Тифлисского упода. Душетскій уводъ переходить за съверный склонъ Главнаго Кавказскаго хребта и вахватываеть верховья Терена. Въ свверной части этого увзда живутъ и осетивы. Гораздо больше ихъ въ Горійскомъ увздъ, котораго почти вся обверная часть ванята ими. Они переселились туда еще въ отдаленное время изъ-за сввернаго склона Кавказскаго хребта). Что насается пространства, орошаемаго систе $p \sim 1 \sim 1$ for $p \sim 1$ for

У •) Подъ власть Россін досталнеь первоначально тв осетивы, которые вивуть въ верхненъ теченів Лівквы, всладствіе чего страна, расположенная провтому теченію названной раки, и была названа Осетинскинъ округонъ. Это названіе встрачается даже на керта, изданной въ 1847 г. админить возвино-топографическинъ отдалонъ. Но им выше видали, что коренная Осетій накодится но свиерному силону Казиваемо кребта. — Здась заматинъ, что всетиви кизуть и въ Рачь. У обо стелені чата по датос да скатация

мани Алгетии и Храна в находящагося на югу ота Трівлетскаго хребта, то съвервая часть его называется Тріалетією, в южная часть (зежащая къ югу отъ водораздывного хребта, отдаляющаго Хранъ отъ притова последней Дебеды или Камении) известна подъ вмененъ Сонхетів. Преобладоющее въ последней населеніе-врмяне. Соихетія простирается до Безобдальскаго хребта, проходящаго на граница съ Эриванскою губернією. Няжнее теченіе Дебеды вин Камения и мъстность, расположенная тамъ, носитъ, по вмени татарскаго населенія последней, названіе Борчалы. Въ тевущемъ году вся ивствость, расположенная иъ югу оть Тріалетского хребта и состивлившия Тріалетскій и Борчалинскій участин, поручена особенному пристану, на правахъ уваднаго вачальника. Тифлисскій увадъ представляєть разноплеменный составъ населенія: въ немъ, промв грузинъ, живутъ, въ изрядномъ воличествъ, армяне и татары, что объясняется положениемъ увада на рубежи Карталиніи, по сосидству съ Эриванскою и Елисаветопольскою губ., воторын населены армянами и татарами. Восточную часть Тафінсской губерній занимаєть бассейнъ Алазани в Іоры, заключающійся между Главнымъ Кавказскимъ хребтомъ и довольно значительнымъ по высотв водораздвленымъ пряжемъ, отдаляющимъ спетему Іоры отъ системы Арагвы. Географическія условія, въ связи съ историческими, были причиною того, что означений бассейнь, замичательный по впнодилю и называющійся Кахетією, образоваль въ прежисе вреня особое царство, не смотря на общность происхожденія жителей Кахетів и Карталиніи. Онъ состоить изъдвухь увздовъ: Телавскаго и Сигмихскаго. Навонецъ, въ последнее время учрежденъ 8-й увадъ-Тіонетскій, расположенный по верховьямъ ІІпавской Арагвы (притока Арагвы), Іоры, Алазани, а также по свверному склону Кавказского хребто, у верховьевъ Аргуна и Тушпиской Алазани (протеквющей дальше по Дагестану, подъ назвывісяв Андійскаго-Койсу). Означениая страна искони населена горцами грузинскаго пропсхожденія, павъстными подъ наименовъніями: пшавовъ, хевсуръ в тушинъ. Среди последнихъ съ незапамятныхъ времевъ очуталось только одно общество, чуждое по языку грузнивиъ и сродное съ чечевцами. Это-Цонское общество. Общая опасность со стороны лезгинъ соединяла его твсно съ прочими тушинскими обществами.

Къ юго-востоку отъ Кахетів, между Главнымъ Клавазскимъ хребтомъ и большею частью нажняго теченія Алазани, расположень Закамальскій округь. Въ географическомъ отношенія онъ составляетъ часть Кахетія, быль онъ частью ен възтнографическомъ отношенія. Отъ Кахетія онъ быль отторгнутъ горцами-лезгинайи, которые, при помощи татарскаго племени муганлы, подвинувшагося съ юга, успіли подчинить себі містноє грузинское населеніе, значительная часть которыго приняла получила поэтому прозваніе вигалойцевъ (новообращевтимъ). Лезганы, утвердившіеся въ обозрівнемой страна, праг

вадлежаль въ двумъ національностямъ: свверо-западную часть страны занию насколько обществъ аварскаго происхождения, въ рго-восточной части утвердились цахурцы. Въ этой части явидось Елисуйское султанство, названное такъ по резиденція султана. По занятія русскими означенной страны, учреждена была Джаро-Бедоканская область, названная такъ по имени двухъ важвъйшихъ обществъ. Въ въдънія начальника области находилось в Елисуйское султанство. Вдоль области и Кахетін учреждена . была Лезгинскан кордонная линін, для защиты ихъ отъ нападевів лезгинъ. Потомъ означенням область перепменована была въ Закатальскій округь, въ которомъ, по приміру Дагестана, введено военно-народное управление. Начальникъ округа подчиняется начальнику Кавиазскаго Горскаго Управленія. Закатальскій округь, благодаря географический условінию, представляєть задатив для процвътанія въ немъ культуры: защищенный отъ вліннія стверныхъ и восточных вътровъ Кавказскимъ хребтомъ, обильно орошенный водани и богатый растительностью, онъ составляеть часть той обширной полосы шелководства, которан тянется у южныхъ предгорій Кавказскаго хребта, въ юго-восточномъ направленів.

Перейденъ теперь въ бассейну Аракса. Бассейнъ средняго теченія Аракса занимаєть Эриванская зубернія. ставъ ея, однако, входитъ и малая полоса земли, расположенная въ сверо-западномъ углу губерніп и принадлежащая Курскому бассейну. Это-высовая дольна, завлючающанся вежду пограничнымъ Безобдальскимъ хребтомъ и небольшимъ, почти широтнымъ, Банбакснимъ врижемъ. По этой долинъ (Бамбакской) протекаетъ Бамбакъ, притокъ Каменки, входящей въ составъ р. Храма, а савд. и Куры. - Бамбикскій кряжь составляеть водораздель между бассейнами Куры и Аракса. Дальнвищее его-восточное-продолжение составляють такъ называемыя Арияно-Гонжинския горы, ндущія въ юго-восточномъ направленів п огибающія озеро Гокчу съ съверо-восточной и восточной стороны. Съ названными горами состоить въ свизи Диралагезскій хребеть, который, направляясь въ югу, упирается, наконецъ, въ Араксъ, близъ Ордубата, куда съ другой стороны подходять Адербейджанскін горы и такимъ образомъ ственнотъ русло Аравса передъ его нижнить теченіемъ. Здась юго-восточный предаль губернін. — Эриванская губернія, по устройстку поверхности, представляеть два, отличныя другь отъ друга, части: съверную (меньшую) - болъе возвышенную и южную-болье назменную. По свверной части проходать высовіе горные хребты, нежду воторыми, на значительной высоть, расположены плоскія возвышенности. Назовемъ тольно важиващіе. На съверо-запада губернія простирается, почтя перамельно Бамбанскому хребту, система Алагеза. Между последнею и первымъ, въ В. отъ Западнаго Арпачая, расположева Пурагельская (Александрапольская) плоскай вознышенность (составляющая одно присс съ плоскою возвышенностью, простирающеюся и по другой сторонь Арпачан, из западу отъ него).

Дальше въ востову тивется хребеть (Гончискій), огибающій Гончу съ свверо-западной и западной стороны и образующій, вивств съ Арияно-Ганженским горамя, простирающичися съ противоположвой сторовы, довольно общирную и вознышенную илоскость, на воторой расположено Гончинское озеро. Эта изстность, окруженвая высовини горами и соединяющаяся съ системою Аракса дишь посредствомъ р. Завги, образуеть почти отдельную котловину. По прибрежью Голчи находятся небольшім высокія равинны. Изъ нихъ болъе значительна равнина, разстилиющаяся вовругъ Ново-Баязета, - съвокосы в поля поврывають большую часть ен поверхности. Овверная часть губернін образуеть два увала: Александрапольскій и Ново-Баязетскій. Первый состопть изъ восточной половины Шурагели (Александрапольской плоской возвышенности) и высокой Бамбавской долины, второй расположень вокругъ Гончинского озера. Южиля часть губернія, расположенная по Араксу и его притовамъ, незначительнымъ по своей длянв, представляеть болье визменную равнину, надающую террасами оть Турецкой границы до Ордубата и подраздвляющуюся такимъ образомъ ва нъсколько малыхъ равнинъ. Укожемъ на главнъйшія. Въ юго-западной части губерніц, по обонив берегамь Аракса, находится равнина, которая довольно плодородна близъ береговъ раки. Часть равнивы, лежащая къ съверу отъ Аракса и заключающаяся нежду виъ и южнымъ свлономъ Алагеза, образуетъ Эчміндэмискій уподо; часть-же равнины, простирающияся отъ южнаго берега Аранса до Агридагскаго хребта и системы Арарата, составляетъ Сурмалинскій утодь. Означенная равициа пиветь почти шпротнов направленіе. Затвиъ Араксъ принимаеть замвтно юго-восточное направленіе. Въ этой части теченія Аракса, по левому его берегу, находятся три болве значительныя равнины: равнина р. Завги, съ общерными плантиціями чалтыва и хлоцчатой бумаги, далве — равиина Шарурская, обильно орошенная канавами, проведенными изъ Восточнаго Арпачан, и представляющая самую плодородную ивстность въ целой губернін; наконецъ, на юго-востовъ находится Нахичеванская равнина, по которой проходить ка-раванный путь въ Персію. Означенное пространство подраздъвяется на 3 увада: Эриванскій, Шируро-Даралагезскій и Нахичеванскій. Шаруро-Дарилигёзскій увздъ получиль свое названів отъ илстностей: Даралагёза, лежащаго по верхнену теченію Восточнаго Арпачая, и Шарура, расположеннаго по вижнему его теченю. Эриванская губ., составлявшая въ отдаленныя времена часть Великой Арменіи, населена по превнуществу армянами, число которыхъ простирается до 300000, что составитъ исиме 3/2 общей циоры жителей губ. (около 550000). Другой, значительный по численности, народъ составляютъ татары, число воторыхъ доходить почти до 215000. Разсматривая числовое распредрисніе означенных вародностей по удздань, находинь, что тольно въ трехъ съверныхъ убодахъ (Александрапольсковъ, Ново-Баяветскомъ в Эчијадзинскомъ) армине составлиютъ преоблавышее население (въ особенности-же въ Александрапольскойъ, въ которомъ число вриянъ доходитъ почти до 100 тыс., между твиъ вакъ татаръ наберется только около 4 тыс.). Этому обстоятельству содъйствовало переселеніе армянь изъ Турцін, совер**тивищееся уже во время русского владычества, почти 50 латъ** тому назадъ. Въ четырехъ-же южныхъ увздахъ (въ Сурманияекомъ. Эриванскомъ, Шаруро-Диралагёзскомъ и Нахичеванскомъ) число татаръ нвляется преоблядающимъ надъ цифрою армянскаго населенія. Нужно еще указать и на вурдовъ, кочующихъ по большей части въ такъ стринакъ, въ которыхъ живетъ коренное армянское населеніе. Курды кочують и въ Эриванской губернін, а по преимуществу въ Сурмалинскомъ увзда, волизи Арарата. Отсюда простираются въ русскихъ предплахъ двв полосы, въ которыхъ кочуютъ курды: одна изъ нихъ идетъ на съверъ, черезъ Эчијадзинскій и Александрапольскій увзды, и входеть въ Тволесскую губ. (где вурды кочують въ Ахалцихскомъ в Ахалваланского уведахъ); другая направляется на В., черезъ Эрпванскій в Нахичеванскій увзды, въ юго-западную часть Елисаветопольской губернін (гдв курдовъ больше всего въ Заягезурскомъ увадв, пограничномъ съ Нахиченанскимъ). Курдовъ вообще немного: такъ, напр., въ Эрпванской губ. ихъ васчитывается менье 30000, а въ пъломъ крав число ихъ не доходитъ до 50000.

Перейдемъ теперь къ бассейну шижняго теченія Куры и Аракса. Бассейнъ этотъ заключается между южнымъ склономъ Кавказскаго хребта и Малымъ Кавказомъ, дальше-частью Персидской границы и степною ракою Болгару-часив. По середина этого пространства, въ юго-восточномъ направлени, залегаетъ Нажне-Курская долина. Она медленно понижается по мере приближенія своего къ Каспійскому морю и оканчивается общирною Муганскою степью. Долина отличается вообще маловодіемъ, сукостью влимата и безплодіемъ въ латнее время года, за исключевісиъ масть, орошенныхъ ванавами. Въ настоящее время мастности, придегающів къ нижнему теченію Куры, вообще слабо заселены. Населеніе столинлось у предгорій Кавказскаго хребта и Малаго Кавказа, обильно орошенныхъ стекающими съ горъ рачвами, вода изъ которыхъ усердно разбирается жителями для орошенія полей, садовъ и плантацій (поэтому накоторыя раки не доходять до Куры). Эти мастности густо населены. Въ нихъ-то прежде нало по-малу образовались канства, нахолившияся въ зависимости отъ Персіи и переименованныя, после ихъ присоединенія въ Россіи, въ увады, а именно: Шекпиское ханство-въ Нухинскій увидь, Ширванское ханство-въ Шенахинскій, Ганжинское-въ Елисаветопольскій увздъ и Карабахское—въ Шушинскій увздъ. У Каспійскаго моря находилось Бакинское ханство. Изъ перечисленныхъ ханствъ и другихъ еще земель образовались губернік Елисаветопольская и Банинскан. Первая изъ нихъ занимаетъ западвую часть означенняго пространства. Заматимъ еще, что прежије

увады, образовавшіеся изъ ханствъ, въ последнее время по боль-

шей части уненьшены въ своенъ объенъ. Елисаветопольская губернія разубляется теперь ва 8 увздовъ. — Въ съвервой ся части, лежащей по лъвому берегу Куры в незначительной по своей величина, ваходится два увада, а вненно: зачачательный по шелководству Нужинскій укада. находящійся въ юго востоку отъ Закатальского округа (западная часть ужив входить въ составъ бассейна Алазани) в Арешскій, лежащій въ югу отъ Нухинскаго увада и простирающійся до Куры. Этотъ увадъ составляль прежде часть Нухинскаго.-Въ южной части губернін, на запада, находится Казахскій уводь, образовавшійся пав Казаха (лежащаго по соседству съ Борчадою) и Шампадили (находящагося въ В. отъ него). Чрезъ Казахъ протекасть Акстафа, вдоль которой пролегаеть самый удобный путь спобщения сверной части Завивказья съ Эриванскою губернісю. За Казаченив увздомь, нь юго-востоку, расположены слвдующіе увады: Елисиветопольскій (звивчательный по садоводству), Джеванширскій (орошаеный Тертеронь, отъ котораго отведено множество канквъ) и Шушинский. Всв перечисленные увады принадлежать въ Курскому бассейну. Два остальные увада губервін принадлежать уже въ Аракскому бассейну. Въ томъ мъста, гдъ контроорсы Малаго Кавказа (в пменно Даралагезскаго хребта) уппраются въ Араксъ, находинъ гористый увадъ-Занісзурскій, составляющій главнымъ образомъ бассейнъ иноговоднаго Бергушета (притова Аракса). Этоть увадь находится по сосъдству съ Эриванскою губерніею. Затвиъ, узная полоса, лежащая дале въ востоку, наозь леваго прибрежьи Аракса, составляетъ Джебраильскій унадь. Образованіе этого небольшого увада выввано было необходимостью усиленія полицейскаго надзора за шайвами разбойниковъ и контрабандистовъ, пробирающихся сюда ваъ Персіп. Прежніе увады подвергацсь тецерь вначительному дробленію: такъ, напр., изъ прежняго Шушинскиго увзда (Карабаха), съ приръзкою въ нему небольшихъ клочковъ отъ сосъднихъ уводовъ, образованы четыре увода: Шушинскій, Джеванширскій, Зангезурскій и Джебранльскій. Во вновь учрежденныхъ убздахъ начальникамъ ихъ приходется устраивать пока свои ревиденціи въ селеніяхт; Джеванширскій-же узодный начальникъ шиветъ ивстопребынание на почтовой станции .- Въ заключение скажемъ въсколько словъ о составъ народонаселенія губернів. Преобладающее въ ней населене-татары, число ноторыхъ составдяеть болье 3/g пиоры всего выселения губерния; но вначительно в число ариннъ (около 194 тыс.), составляющихъ почти 1/2 населенія всей губернія (около 591 тыс.). Больше всего вхъ встрачается въ Шуппинскомъ и въ смежномъ съ нимъ я съ Эриванскою

[&]quot;) Наименованіе админастратинных вунктова и указаніе иха настоподошенія читатель нометь вайти ва статьа, "Современное административное резульстіє Канказскаго прад¹¹ (см. 5 вмя. IV т. "Невастій"). «посредалия

губерніею — Завгезурском зувадь. Въ этих двухъ увадах они численно преобладають надъ татарами и составляють болве половины армянскаго населенія всей губерніи. Интересное явленіе въ этнографическом отношеніп представляєть Нухинскій увадь. Лезгины въ былыя времена часто вторгались въ Заванказье; ихъ общества переходили на постоянное жительство въ Заватальскій округь, въ Нухинскій и прежній Шемахинскій увадь. Но въ Нухинском увадь встрачаются остатви сроднаго по языку съ лезгинами народа, перешедшаго въ Зававказье еще въ отдаленныя времена. Это—удины. Значительная масса ихъ приняла исламъ и отатарилась, но удины-христіане сохранили свою національность (ихъ насчитывають до 9000).

Къ востоку отъ Елисоветопольской губ. находится Бакинская губернія. Она подраздыляется теперь на 6 увздовъ. У визовьевъ Куры расположена общирная степь, извъстная подъ назнаніемъ Муганской .). Она ограничена рр. Курою, Араксомъ в Болгару-чаемъ. Все это пространство, вийств съ частью Карабахской степи, заключающееся у сліявія Куры и Аракса, составляетъ огромный уводъ – Джеватскій (величиною болве въ 203 кв. м.). Къ свверу отъ него в въ югу отъ Главнаго Каввазскаго хребта ваходится взявстный по щелководству Шемахинскій упада, пат части котораго образованть вт последніе годы Геокчайскій (Генчайскій) упоздо (объ немь уже была рачь). Эти увзы пивють иного общаго, въ географической отношени, съ смежными увздами Елисанетопольской губ. (Нухинскимъ и Арешсвинь). Дальше къ востоку, у Каспійскаго моря, Апшеронскій полуостровъ съ небольшими, почти безлюдении, полосами, простирающимся въ свверу в югу отъ него, составляетъ Бакинскій **уподо.** Кромъ этихъ четырекъ убодовъ, въ составъ губерніц видючены двъ отдъльныя земли (бывшія ханства), составляющія, такъ свазать, обложи другихъ географическихъ единицъ. Это, во-первыхъ. Ленкоранскій уподъ (быншее Талышинское ханство), расположенный на крайнемъ юго-востокъ Канказскаго края. Этотъ увядъ представляетъ удлиненную полосу, заключающуюся нежду Каспійскимъ моремъ и Талышпискимъ хребтомъ. Последній составляеть, вакь ны уже сказали, часть того хребта, который проходить въ недалекомъ разстоянін отъ юго-зыпаднаго и южнаго береговъ Каспійскаго моря и навъстенъ подъ имененъ Эльборуса. Провинція Персів, запаючающіяся между этимъ хребтомъ и Каспійскимъ моремъ (Гилянъ и Мазендеранъ) имфютъ общій характеръ съ Ленворанскинъ увздомъ: всв три эти земли обильно орошены водами и представляють богатую лесную растительвость, чемь резко отличаются отъ провинцій, лежащихь по другой сторовъ названнаго хребта. Въ составъ Бакинской губерны

^{*)} Значительная часть Муганской степи въ зниксе полугодіє попрываєтся сочною траною, что привлекаєть сюда на коченну перендско-подданныхъ жаксеренцевъ, въ чисят почти 21000 душъ обосто пола.

вилючена и часть Южеаго Дагестана—Кубинскій уподо (бывшее данство), навъстный по мареководству. Онъ лежить нь свверу отъ Главнаго Канказскаго хребта и простирается до ниженго теченія Самура. Западную границу увада составляєть отрогь, идутій отъ Шахъ-даги (въ Капиазскомъ хребтв) до р. Самура. Численно-преобладающее население въ Бакинской губерние-тата-DM (болве 308 тыс.), составляющие менве $\frac{3}{2}$ (около $\frac{4}{7}$) общаго населенія губерніп. Число вриянь простирается только до 27 тыс. (при которыхъ около 25 тыс. приходится на Шенахинскій и Генчайскій увалы). Вивсто шкъ находится другіе народы, составляющіе либо коренное, либо уже давно-водворявшееся въ странв населеніе. Къ коренному населенію относятся: талышинцы и лезглиы. Первые, сродные, по происхождению и языку, съ жителями Гилина и Мазендерана, составляють коренное населеніе Талышинского указа. Нарвчіе, употребляемое ими, котя и обнаруживаетъ ближайшее сродство съ ново-персидскимъ языкомъ. во твив не менве представляеть характерныя особенности. Вторые, т. е. лезгивы, составляють коренное население Кубпискаго увада. Изъ нихъ болве 2/2 приходится на кюринцевъ, в менве 1/2 на лезгипскія горскія общества, столинишіяся около Шахъдага и Баба дага *). Число талышпицевъ простпрается до 40000. в лезгивъ до 49000. Давно возворившееся население составляроть таты. Эти таты, -- языкь которыхь, иваче называеный фарсидскимъ, обнаруживая сродство съ ново-персидскимъ, относится въ болье древней эпохв образованія, пежели последній, -выселидись, суди по указаніямъ исторів, уже давно изъ Персіи на западную часть прибрежья Каспійсьаго норя. Цари персидскіе, ведшів въ начали Среднихъ въковъ борьбу съ хазарами, способствовали означенной волонизаціи. По вычисленіямъ Н. К. Зейдлица, все почти сельское васеление Бакпиского увода составляють таты; варядное количество ихъ находится и въ другомъ прибрежномъ увадв губерніц, а именно-въ Кубинскомъ. Всвяльже татовъ въ губерніп насчитывается до 89000. Находомъ нав, въ небольшомъ, впрочемъ, числъ и въ Южномъ Дагестанъ, вплоть до самаго Дербента. Одновременно, по всей въроятности, съ татами выселились изъ Персія в еврев, живущіе въ Кубинскомъ увада в Южномъ Дагестанъ и говорящіе тоже по-татски. Но татамъ не суждено было пріобрасти значеніе въ означенной страна. Гораздо позже и въ гораздо большемъ честь нагрянули туда взъ Персіп. же татары, говорящіе тюрко-адербейджинскимъ нарічісмъ.

[&]quot;) Изъ деягинскить горсинх обществъ саные иногочислениые дменцы и сродные съ вник по языку врызцы, инвущіє нъ юго-востоку отъ Шахъдага и отділленые другь отъ друга верхнить теченість Кудіплъ-чая (різи, протенающей трезъ г. Кубу). Влизь истоковъ названной різи поніщаются инвалугды, представляющіє изодированную горскую общину. Въ сіберу отъ Баба-дага инвуть будугды.

Это наржніе самалось господствующимъ въ Бакпиской губервіи и Елисаветопольской; сделалось оно обще-разговорнымъ языкомъ и для жителей Южнаго Дагестана в стало вытеснять татскій языкъ. Имъются върныя указавія на то, что во мяютихъ мъстностяхъ последній ведавно еще быль вытеснень первымь; татскій языкь попаль въ пренебрежение и получиль въ Дагестинъ прозвание "еврейского изыва". Говоря объ этнографическихъ отношенияхъ Банинской губ, следуетъ обратить внимание и на русское наседеніе. Въ Закавказьи незначительно вообще русское населеніе; оно разбросано по городамъ, штабъ-квартпрамъ и селеніямъ. Въ последнихъ оно, за исключениев Чернопорского округа, образовалось главнымъ образомъ езъ переселенныхъ севтантовъ. Бавинская губернія представляеть почти самое большое число руссваго сельскаго населенія: изъ общей цофры русскаго населенія въ губерніи (18 тыс.) почтв 7/2 приходится на сельское населевіе, сосредоточенное по превмущестну въ Шемахпискомъ и Ленворанскомъ увздахъ ").

Дагестана составляють: Кавказскій хребеть, Андійскій водоразділь и Каспійское море. Въ географическомъ отношенін эта страна, представляющая крайне-взволнованную поверхность, раздільтся на дві большім части: на западную, извістную подъ названіемъ Нагорнаго Дагестана, и на восточную часть. Между ними проходить съ сввера на югъ водоразділь, представляющій довольно излучистую линію. Нагорный Дагестанъ пересівкается въ развыхъ направленіяхъ горными цінями и отрогами. Изъ нихъ разче всяхъ выдаются ті ціни, которыя плуть, болье пли менье паразлельно Кавказскому хребту, въ юго-восточномъ направленія. Непрерывный рядь яхъ вершинь на свверв и образуєть

^{*)} Укаженъ истати на тв изстиости въ Занавнявы, въ которыхъ ваходатся русское сельское население. Самое большое его число приходится на Твелисскую губ. (около 161, тыс.), а по преинуществу на увады Твелисеній в Ахазнеланскій, ватамъ — на Бакинскую губ., потомъ — на Едисанетовольсную (болье 8000), а именно на увяды Казихскій и Елисаветопольскій, и, наповецъ, на Эриванскую губернію, въ которой 4-хъ-тысячное русское сельское выселение сосредоточено главнымъ образомъ въ узядахъ Ново-Балзетскомъ и Александрапольскомъ. Почти столько-же русскаго сельскаго населевія видется и въ Черноморскомъ округа (ясего русскаго населенія въ округъ-около 11 тыс.). Въ Дагестанъ, въ штабъ-ввартирахъ и городахъ, наберегся около 6-ти тые. русскаго населенія. Къ сожильнію, им не ножемъ указать на число русскаго наседенія во всіль штабъ-явиртираль, такъ какъ оно воебще не приведено еще въ извъстность; не можевъ указать и на общую циеру русскаго городского васеленія въ Закавнавын, въ виду того обстоятельства, что още не сдаланы выводы изъ статистическихъ натеріаловъ, собранвыхъ въ 1876 году, во время произведенной тогда однодневной верепяся въ Trouses.

Андійскій водоразділь, отдівляющій систему Терева оть водь Лагестана. Означенныя цвин пересвиаются глубовини ущельныя четырекъ Койсу: Андійского-Койсу, Аварского-Койсу, Кара-Койсу и Казнаумухскаго-Койсу. Болве значительныя изъ нихъ. Андійское Койсу и Авирское-Койсу, сливаются въ съверо-восточпомъ трау Нагорнаго Дагестана. Въ Аварское-Койсу впадаетъ, соединившись съ Кара-Койсу, Казинунухское-Койсу. Андійское-Койсу в Аварское-Койсу по сліннів образують Сулакъ, который прорывается черезъ Генринскую твенину и, вышедши недалеко отъ Чиръ-Юрта на плоскость, сохраняеть сперва ваправление на свверъ, а потомъ поворачиваетъ на востовъ и уносить сноя воды въ Каспійское море. Между перечисленными Койсу расположены возвышенныя нагорныя страны, отделяемыя другь оть друга глубокими ущельями. Нагорным страны пересъваются ущельние менье значительных рыкь и распадаются такимъ обравоиъ на нъсколько плоскогорій. Изъ нигорныхъ стравъ въ особеквости заивчательна Аварія, ограниченная съ западной в свверозападной стороны Андійскимъ-Койсу, и съ восточной и юго-восточной стороны Аварскимъ-Койсу. Далъе, нежду Аварскимъ-Койсу и Кара-Койсу находится ивскольно плоскогорій. Самое замвчательное изъ нахъ-Гунобское. Глубовое ущелье Кара-Койсу отделяеть его отъ плоской возвышенности, на которой расположенъ Турчидать. Последния заключается между Кара-Койсу п Казикуму хокимъ-Койсу. Перечислениыя плоскогорыя выходятся на евверв и по середини обозрваземой страны. Она представляеть танже немало и нагорныхъ котдоничь. Болве гористый и дикій видъ имвють мъствости, расположенныя у Андійскаго водоразділа и Кавкарскаго хребта и представляющія глубокія ущелья, заключенныя между высокния горами. Восточная часть Дагестана не представляеть уже того дикаго горнаго характера, какичь вообще отинчается Нагорный Дагестанъ, хотя и она избороздена горвыми хребтами, достигающими значительной высоты. Накоторые ваъ пихъ, спустиршись на Приваспійское прибрежье, доходить почти до самаго моря. Прибрежье Каспійскаго моря образуетъ болве или менве съуженную плоскостную полосу, представлявощую удобный путь для сообщенін Закавказья съ Сввернымъ Канказомъ. Изъ ръкъ, протекающихъ въ восточной части Дагестана, самая значительная — Самуръ, берущая свое начало въ Кавиазскомъ хребтв и образующая долину, заключающуюся нежду последнина и Боновыми хребтоми. Самура придерживается общаго направленія съ З. на В. Подобному направленію следувотъ и раки, текущія съверние его, а именно: Гюргень-чай (образующійся изъ соединенія Чирахъ-чая и Курахъ-чая), Рубасъчай (впадающій въ Каспійское море въ югу отъ Дербента), Улду-чай (вливающійся въ это море къ свв. отъ Дербента), Генри-озень. Ръки-же, текущія дельше на обверъ и ближе къ Суламу, какъ, напр., Губденъ-озень, Шура-озень, придерживаются вообще направленія Сулава. Изъ водоразділовь, проходящих мещду

перечесивными развами, упомянемъ о томъ, который пдетъ отъ Джуовер-дага (на картахъ: Джуоудъ-дагъ) въ Дербенту и отдълнетъ евстемы Рубасъ-чая и Уллу-чая. - Коренное население Дагестана составляють горскіе народы, изв'ястные подъ общимъ назнаніемъ дезганъ. Происхожнение ихъ неизвъстно. Они говорятъ язынами, обнаруживающими лингвистическое сродство между собою. Сложившееся въ старину мижніе о необывновенномъ многоязычіп Дагестава нужно, после изследованій, произведенныхъ покойнымъ Усларомъ, отнести въ области миновъ. Есть ивсколько языковъ, которые очень распространены въ Дагестанъ: на языкъ, напр., аварскомъ говоритъ большая часть васеленія Нагорнаго Дагестава; въ восточной части Дагестана довольно многочисленно наседене, говорящее варвчіями даргинского языка; значительно въ тойже части страны и населеніе, говорящее по-кюрински. Въ этнографическомъ отношенія отличаются другь отъ друга обів части Дагестана: Нагорный Дагестанъ населенъ, можно сказать, исключительно дезгинами; въ восточномъ Дагестанв, промв дезгинъ, встрочаются уже и пришлые народы. Они занимають прибрежвую полосу и принадлежать главнымь образомы вы тюркскому покольнію: съверную часть прибрежья занимають кумыки, пришедшіе съ съвера; въ южной части прибрежья живетъ населевіе, пришедшее съ юга и говорящее тюрко-адербейджанскимъ нарвчісив. Границу между ними составляєть Башлы-чай, рвчка, текущая въ свверу отъ Улзу-чан. Близъ Дербента сохранились и остатии татовъ. Все пряшлое прибрежное носеление составитъ оволо 1/2 циоры общаго населенія области. Завоевателю, конечно, легче было упрочить свою власть въ прибрежьи Каспійскаго моря и дъйствовать оттуда на Нагорный Дагестанъ. Такъ, въ старину персидскіе цари, успівь овладіть Дербентомъ, утвердида свою власть въ значительной части означенного прибрежья, отвуда и старались подчинить своему вліннію горценъ Дагестава; въ новыя времена утвержденіе русскаго владычества въ Дагестанъ началось тоже съ побережья Каспійскаго моря. Географическія условія Дагестана способствовали образованію въ нешъ множества вольных обществъ, въ составъ которыхъ иногда входили и вноизычныя селенія. Въ развыхъ містахъ Дагестана образовались также союзы обществъ. Образовались также, подъ различными ваниенованіями, и владінія, по преплуществу въ восточной чести Дагестана, гав вхъ въ концв XVIII в. было 8 (въ Нагорновъ Дагестанъ существовало только два ханства). Нъкоторые изъ владътелей производили свой родъ отъ врабскихъ завоевителей, введшвит въ Дагестанъ всламъ. Владътели первоначально должны были сообразоваться, въ своемъ управленія, съ волею народонаселенія; они созывали на совъщаніе выборных» отъ подвластвыхъ ниъ обществъ. Но впосавдствін многіе изъ нихъ стали стремяться въ пріобратенію деспотической власти. Въ XVIII и въ началь XIX в. было немало такихъ хановъ, которые посредствоиъ оружія и нетригъ старались завладёть другими ханстважи и подчинить себь вольныя общества. Все это подорвало въ итствомъ вассление уважение въ ханской власти и явачительно облегандо успруд июридизму, столь враждебно относившемуся въ дагестанскимъ владътелямъ. Мюридизмъ успълъ ва-время соединить въ одно целое значительную часть Дигестина. По умиротворенім восточнаго Канказа, русское правительство возстановидо по большей части хановъ въ прежнихъ ихъ владвнінхъ, во вскорт убъдплось по опыту въ необходиности введения въ навванной страна другой системы управления, и посла 1860 года,въ воторомъ учреждена была Дагестанская облисть, — канская власть была мало-по-малу отменена и, наконецъ, въ области введено было окончательно военно-народное управление. Въ настоящее время Дагестанская область, образовнышаяся изъ Дагеста. на, за псилоченемъ Кубинского увада, входящого уже давно въ составъ Банпиской губернія, состошть пав 4-хъ военных отдадовъ, изъ которыхъ два, а именно: Западный Лагестанъ и Средвій Дагестанъ находятся въ Нагорномъ Дагестанъ, а остальные два, Стверный и Южный Дагестанъ, расположены въ восточной части области. Поспашимъ заматить, что Саверный Дагестанъ захватываетъ небольшую часть и Нагорнаго Дагестана. Перечиеленные отдалы подраздаляются на обруга (всехъ ихъ нъ области 9), а округа-на наибства (всяхъ наибствъ 45). Въ судахъ, словесныхъ и окружныхъ, двла разбираются по адату, а изкоторын-по шаріату. Имъ не подлежать следующія преступленія: возмущение противъ правительства и измъна ему, явное неповивовеніе начальству, разбой и похищеніе казеннаго плущества. По этимъ дъламъ виновные подлежатъ военно-уголовному суду, вли-же наказанію административнымъ поридкомъ. Въ гражданскомъ управлении состоятъ только: Дербентское градоначальство, города Темпръ-Хавъ-Шура и Петровскъ. Дербентскийъ градокачальствомъ управляетъ вачальнивъ Южнаго Дагестана.

Разсиотрямъ теперь въ частности отделы и округа, состоя-

щіе въ военно-народномъ управленін.

Нагорный Дагестанъ, заничающій бассейнъ 4-хъ Койсу, образуєть главнымъ образомъ два отдыв: Западный Дагестанъ Дагестанъ. Всю середину этой страны, отъ сввера къюгу, отъ начала Сулака до Кавказскаго хребта, заничаетъ савый иногочисленный инродъ въ Дагестанв; населетъ онъ Аварское и другія возвышенныя илоскогорья Дагестана и землю, простирающуюся къюгу отъ няхъ и расположенную по Аварскому-Койсу и Кара-Койсу. На этомъ пространствъ живетъ до 25 обществъ, составляющихъ, какъ мы сказали, одниъ народъ. Общаго вазванія этотъ народъ себъ не дветъ, — въ Дагестанъ обывновенно жители пазывали себи или по имени обществъ и союзовъ обществъ, или по владъніямъ, къ которымъ они принадлежали. Впрочемъ, общества, заничающія нагорныя стравы указаннаго пространства, даютъ себь общее названіе мааруловъ (т. с. горцевъ), навывая прочія, сродныя съ ними общества, жи-

вушія на тогв, багуалаланн. Саную главную роль нежду нааруланн вградо общество Хунзъ, занимающее центральную часть Аварской влосной возвышенности, съ которой открываются удобные доступы во всв опрествыя селенія. Это общество, бывшее въ союзв съ тремя состании обществами, населяющими тоже Азарію, обравовало сильное въ свое времи владвије, управляемое Хунзакскими вли Аварскими вупвлами, называвшимися впоследствии жанами. Нупаланъ полчинялись иногія сродныя общества, которыя обязаны были платить имъ подать и выставлять по ихъ требованію вооруженных в людей. Куныки дали своимъ воинственнымъ южнымъ сосъянъ названіе "ввара", что значить: безпокойный, сварливый. Отъ куныковъ это названіе перешло и къ русский, у которыхъ аварцами называется теперь весь разсматриваемый народъ. Аварцы сладансь грозою для своихъ сосадей; они въ особенности часто тревожвли своими нападеніями Кахетію и Карталинію. Оплотъ Аваріп съ юга, со стороны Кахетін, составляль союзъ 7-ип сродныхъ (багуалальскихъ) обществъ, извъстный подъ имевенъ Антль-ратль (передъланнымъ въ Анкратль), что собственно значить "семь земель". Общества, входившія въ составь этого союза, запимають общирную котловину, расположенную по верхвену теченію Аварскаго Койсу. Въ этой котлонинъ особенною неприступностью отпичается инстность, занимаеман Анцукскимъ обществомъ. Чтобы еще больше сдвлать ее недоступною, всв доступы въ вее были защищены прочвыми каменными завалами, башвями и укрвиленіями. Анцукъ въ старину считался оплотомъ и для всего Средняго Дагестава. Благодаря главнымъ образомъ аварцамъ, была отторгаута отъ Кахетіи часть ен, образующая теперь Закатальскій округь, въ которомъ аварды и составляють сравнительно значительное по численности население. Кромъ того, накоторыя аварскія селенія и даже общества выселились въ разныя мъста Дагестана. Число аварскаго населенія, въ Дагестанъ и Закатоль-скомъ округа, переходить за цифру 120000 °). Оно говорить однив и тамъ-же языкомъ, распазвющимся на два главныхъ нарвчія: хунзакское, распространенное на свверв, и анцукское, употреблиемое на югв. Сладуетъ еще заматить, что означенный языкъ, благодаря прежнему политическому значенію авирцевъ, савлялся изыкомъ посредствующимъ для сношеній нежду племенами всего Нагорнаго Дагестана. - Другой значительный народъ въ Нагорновъ Дагестанъ составляютъ вазинумухцы, называющіе себя лаками. Они занимнотъ главнымъ образомъ бассейнъ верхняго и средняго теченія Кызикумухскаго Койсу. Страна вхъ составляла въ прежнее время особое ханство. Небольшое число лаковъ жи-

[&]quot;) По нечисленію г. Конарова, число аварскиго населенія въ Дагаствив простираются до 96000 душъ. Въ Закатильскомъ округа въ 1871 г. считалось лезгинъ болзе 34000, въ томъ числъ значительное большинство приходител, но исей въроктиости, на аварсное населеніе.

ветъ и вив предвловъ ся. Лаковъ считается болве 33000. Лаки. занимая небольшую, хорошо защищенную природою, территорію, составлявшую прежде ханство, изъ котораго образовань посль Казикунухскій округь, представляють тысно сплоченный вародъ; языкъ вкъ даже не ниветъ, можно сказать, нарфчій, такъ что, по словить повойваго Услара, лаке съ противоположныхъ вонцевъ Казпкумухскаго округа понимають другь друга безъ нааващаго затрудненія. Ланскій языкъ, ваходищійся въ лингвестическомъ сродства съ лезгинскими языками, тамъ не ненве представляеть собою язывь самостоятельный, особый. Большая часть **Јавскихъ сејеній ваходится въ недајьнем разстояній одно отъ** другого, всявдствіе чего Казикумухскіе ханы погля, въ случав надобности, собрать нискоро жначетельное число вооруженныхъ вонновъ. Они и услъди, воспользовавшись безурядицами, происходившичи у состдей, оттащить у последнихъ влочки земель; такъ ови, между прочимъ, присоединили отъ даргинцевъ, восточвыхъ своихъ состдей, одно общество; подчинили они и на звище арчинцевъ, образующихъ совершение взолированкую, и по ивстожительству, и по языку, горскую общину, занимающую верховыя вебольшого притока Кара-Койсу. Лаки, какъ народъ вопистиенвый, вграли въ старину важную роль въ Южномъ Дагестанъ, въ двав котораго они часто вившинались. Страна лаковъ (Лакралъжану) скудна дорогами природы и не можеть проворянть всего васеленія, в поэтому дави различными средствами старалясь добыть себъ хаббъ на сторонъ: въ прежнія времена они посылали почти постоянно партін въ Щпрвань и Грузію, гдв представлялась върван и не особенио трудная добыча; они пріобръли пзвъстность и въкъ народъ прочыпленный: теперь ежегодно около ¹/, мужского населенія расходятся на ц**і**лые восемь місяцевь, до автняго времени, по Дагестану, гдв занимается разными промысдами в торговлею. Нткоторые назинумущы заходять въ Персію, въ Астрахань, въ область Войска Донского и въ Оренбургъ.— Саман западная часть Дигестана, занямающая бассейнъ Андійскаго-Койсу, представляеть страну, образующую кисколько почти обособленныхъ котловинъ. Въ нихъ находятся общества, жившія отдельною жизнью въ теченія многихъ столетій. Ови, за исключениемъ трехъ аварскихъ обществъ, принадлежатъ по языву въ другому уже народу. Всвхъ ихъ, включая туть и Капучинское (вли Бежитское) общество, живущее у западнаго истока Аварскаго-Койсу, считается 10. Общества этя вазываются большею частью по плени главных селеній (андійцы, ботлихцы, каратинцы, тиндинцы и т. д.). Самые многочисленные взъ нихъ: вилійцы, живущіе сввериве другихъ, я дилойцы, живущіе на свмомъ югь, по сосъдству съ тушинами и занимощие мъстность у верховьевъ Андійскаго-Койсу: первыхъ насчитывается болбе 6 тыс., а вторыхъ-менве 6 тысячъ. Затвиъ, иногочислениве другахъ Каратинское общество (болье 5 тыс.), живущее по сосъдству съ Андійскимъ. Писавшіе объ означенныхъ обществахъ,

принямая во вниманіе обособленность последнихь, считале ихъ особенными племенами. Нечего распространаться о нераціональности подобныхъ предположеній. Одна только лингвистика можетъ оказать помощь при решеніи вопроса о происхожденіи означенныхъ обществъ. Къ сожальнію, дингвистика можеть представить въ настоящее время весьма скудныя данныя для решенія этого вопросв. Насполько можно судить по вивющимся лингвистическимъ даннымъ, означенныя общества, по вхъ языку, можно подвести подъ двъ групцы: андійскую и дидойскую; къ последней принадлежать дидойны и капучинцы, а въ первой - всв остальныя общества. Къ этому прибавлю, что варъчіе Анлійскаго общества представляеть, въ фонетическомъ, лексическомъ и грамматическомъ отношении, весьма иного общаго съ аварсиимъ языкомъ, но твиъ не невъе не можетъ считаться нарвчіемъ последняго *). Во всикомъ случав, въ виду отсутствія обстоятельныхъ лингвистическихъ изсавдованій нарвчій означенных обществь, благоразуміе требуеть считать ихъ просто-на-просто обществани, а не называть особенными племенами.

Въ административномъ отношени Нагорный Дагестанъ раздъзяется на два отдела: на Западный Дагестанъ и Средній Дагестанъ. Западный Дагестанъ состоить изъдвухъ округовъ: Андійского и Авирскаго. Андійскій округь занимаєть бассейнь Андійскаго-Койсу. Главный составъ народонаселения-андійскія и дидойское общества. Аварскій округъ занимаетъ собственно-Аварію. Велична пространства Западного Догестона-болве 90 кв. и., жителей-болве 80000.—Средній Дагестанъ состоить изъ округовъ: Гунибского и Казикумухскаго. Первый изъ вихъ занимаетъ территорію, простирающуюся въ югу отъ Аварской нагорной страны, по Аварскому-Койсу и Кара-Койсу. Главное население - общества аварскаго племени. Казикумухскій округь заключаеть въ себв по преимуществу бассейнъ верхняго и средняго теченія Казикумухсваго-Койсу. Величина пространства Средняго Дагестана-105 вв. м., число жителей - 84000. Итакъ Западный Дагестанъ и Средній Дагестанъ мало разнятся между собою, какъ по ведичинь занимасиаго ими пространства, такъ и по числу жителей. Въ основу дъленія не легли строго этнографическія условія: такъ. Аварскій и Андійскій округа, населенные почти исключительно народомъ • одного происхожденія, отошли каждый въ особону отділу; въ составъ наибства Анцукскаго вошло вноязычное Капучнеское общество, вошли пноязычныя общества п въ Казикумухскій и Андійскій округа. Но это обстоятельство не пиветь большого значенія въ административномъ отношеній уже и потому, что аварскій наыкъ

[&]quot;) Моя записив, относящаяся из вышеўназанному предмету и читанная въ общенъ собранів Кави. Отд. И. Р. Геогр. Общ., 16 янв. текущаго года, будеть поизщена въ одномъ изъ слідующихъ выпусневъ "Извістій!"

распространенъ во всемъ Нагорномъ Дагестанъ. При административномъ дъленіи этой страны приняты въ разсчетъ болье геограовческія условія.

Восточная часть разсматриваемой области образуеть, какъ ны свагади, два отдвза: Съверный Далестанъ и Южный Дагестань. Разскотрикъ этвографическій составъ народонаселенія этой страны. Начнемъ обзоръ съ пришлаго населевів. Съверо-восточная часть области, лежащая при Каспійскомъ моръ п простпрающаяся отъ вижняго теченія Сулава до Башлычая, заната кумыками. На съверъ она простирается довольно шпрокою полосою в заключаеть въ себв бассейны Шура-озеня н Параулъ-озеня, который, по соединения съ Губденъ-озенемъ, образуеть р. Манасъ. Южная часть разсиатриваеной территоріи представляетъ узкую полосу, расположенную по нижнему теченію Кака-озеня, Гемри-озеня и Башлы-чая. Число кумыковъ простирается до 53000. Къ юго-востоку отъ Башзы-чая, въ прибрежвой полось Каспійскаго моря, по нижнему теченію Уллу-чая, Рубасъ-чан и Гюргень-чая, живетъ татарское населеніе, говорящее тюрко-адербейджанскимъ нарачісмъ. Число этого населенія-болве 18000. Недалеко отъ Дербента живетъ болве 2500 татовъ.-Затвиъ, пространство, расположенное, съ одной стороны, по верхнему в среднему теченію Губдевъ-озеня, Каки-озеня, Гемриовеня, а также Башды-чая и Уллу-чая, а съ другой стороны, по Авуша-чаю (притоку Казинумухскаго-Койсу) п отчасти по среднему течевію последней реки, занято горскими обществами, говорищини нарвчіний одного и того-же изыка. Нарвчін эта обыбновенно подводится подъ двъ группы: акушпискую (или даргинскую) и кайтагскую (правильные: хайдакскую). Послыдняя занимаеть Верхній Кайтагъ (бассейцъ средняго теченія Уллу-чая в Ашти-Кунки-чая (притока последняго съ правой сторовы) и Нижній Кайтагь, расположенный при выходъ на плоскость Уллучая, Баплы-чая и вбливи текущихъ ръчевъ. Кайтагцевъ насчитываютъ 7000. Вблизи въ верхнену теченію Уллу-чая находится селеніе Кубачи. Оно, вивств съ тремя сосъдними селеніями, занято племенемъ, почитавшимся прежде франксинкъ. Это менно-франкское племя говоритъ нарвчісиъ, сроднымъ съ даргинскими нарвчіями. Кубачпицевъ, по вычисленію г. Комаровь, до 2000. Покойный Усларъ, въ своемъ трудъ о хюргилинскомъ языкъ, указалъ также на то, что кубачинскимъ нарвчісив говорять невоторыя селенія, лежащія из северу н въ югу отъ Кубачи, и привель повазаніе туземцевъ о томъ, что большенство селеній, расположенных во верхнему теченію Ашти-Кунен-чая и составлявшихъ общество Вуркунъ-даргуа, которое было присоединено Казикумухскими ханани къ нъъ владеніямъ, говорить нарачіемъ, представляющимъ самое близкое сходство съ вубачинскимъ. Вся остальная-гораздо большая-часть вышеукаванной территорів занита народонаселенісив, говорящимв даргинскими наръчівми и простирающимся до 80000. Всего-же населенія, говорящаго на нарвчінка трека вышеозначенных группа, ножно

положить приблизительно около 95000. — На югь пространства, занименаго этимъ населенемъ, проходитъ водораздвлъ между системами Уллу-чая и Рубасъ-чая; онъ тянется отъ высокой горы Джуванъ-дага почти до самаго Дербента, до развалинъ такъвазываеной Дербентской ствны. Къюгу отъ означеннаго водораздъла, бассейнъ Рубасъ-чая занимають табасаранцы, народъ, отлечающійся по языку оть даргинскаго населенія. Хотя табасаранскій взыкъ долженъ быть причисленъ въ южно-дагестанскимъ, но тамъ ве женве онъ представляетъ особый языкъ, отличный отъ сосъднихъ язывовъ. Табасаринцевъ, по вычисленію г. Комарова, больше 17000. Рубасъ-чий беретъ начало въ Джуфанъ-дагв. Гора эта пиветь большое значение въ экономическомъ быту табасаранцень. Воть что сказано объ этомъ въ предсмертномъ трудв Услара ("Табасаранскій языкь"): "Вершина Джуванъ-дага (10,970 надъ поверхностью моря) подвинается надъ вльнійскимъ праемъ, выбющимъ общирное основание. Край этотъ изобилуетъ пастбищами, сънокосами, лъсами въ ущельямъ и родниками. Восточная поватость, необятаемая замою и на которой нать никавыхъ постоянныхъ жилищъ, оживляется въ остальныя три врежена года присутствіемъ многочисленныхъ стадъ табасаранцевъ для воторыхъ эта общирная поватость служить кормиляцею: На западной-же покатости Джуфанъ-дага обитаетъ горскій народъ агулы, занимающийся почти исключительно спотоводствомъ. Опъ населисть верховья Чэрахъ-чан и Курахъ-чан, которые, въ дальвышемь своемь течени, по соединения образують Гюргень-чай. Одинъ изъ истововъ Чирахъ-чая вытекаетъ изь Джуфанъ-дага. **Языкъ агуловъ еще не изследованъ. — по показанію туземцевъ** онъ близокъ въ табасаранскому, но это показание еще не провърено. Число агуловъ, по вычислению г. Конарова, около 5500 душъ. — Затвиъ, шпрокая полоса, простпрающаяся по обвинъ сторонамъ средняго и нижняго теченія Самура, занята кюринцами, которые и прозвали Самуръ «Серединною рикою». Къ свиеру означенная полоса захватываетъ большую часть бассейна Гюргень-чая, въ югу она простирается до Канказскаго хребта, в потоиъ отъ Шахъ-дага почти до самой Кубы. Есть несколько вюринскихъ аудовъ и въ Нухивскомъ увала. Число кюринцевъ въ Дагестанской области простпрается до 80000, а из Кубинскомъ увадъ, Бавинской губернін, по вычисленію г. Зейдлица, вхъ болье 33000. Страна, занимаемая вюринцами, представляеть болве доступныя изстности для сношеній жителей, а поэтому неудивительно, что в вюринскій наыкъ представляеть гораздо больше единства, нежели другіе распространенные горскіе языки Восточнаго Дагестана. Усларъ нашелъ въ пониснованномъ язывъ только два главныхъ наръчія: кюринское и ахтинское; но и они такъ мало развится нежду собою, что скорве могли-бы быть названы говорами, нежели нарвчінми. - Наконецъ, въ верхнемъ точенів Самура живутъ ругульцы (сосъда ахтинцевъ) и цахурцы (выше ру-TYLLUOBE), EREBRHAIC TREE DO HUCHU BYE CANALY SERVETOLLHAIYE

ауловъ. Г. Зейдицъ васчиталь рутульцевъ боле 11000, а цахурцевъ болъе 4500. Рутульцы и цахурцы говорять особеннымя языками, воторые, какъ мы убъдилсь въ прошломъ году, представляють сродство съ вюрянскимъ языкомъ, и намъ камется, что всъ эти три языка (не нарвчія) могли-бы быть отнесены къ

одной группв.

Разспотравъ этнографическій составъ восточной части Дагестана, уваженъ на полятическое устройство этого края передъ началомъ пресоеднеснія его къ Россін. Въ этой части Дагестана. благодаря ненве гористой вообще его мастности, образовалось -qor ; Riedelala otony sometestates on alogo and appear in the contraction of the contrac скія-же общества, запимающія болье педоступныя мастности, уепъля по большей части отстоять свою същостоятельность. Повысичемъ владънія и союзы обществъ, бывшіе прежде въ восточной части Дагестана. Сверо-восточную часть области, отъ ввжняго теченія Сулака по Кака-озень, занивало владвніе шамхала Тарковскаго. Въ этой сгранъ, однаво, въ бассейнъ Параулъ-озеня образовалось впоследствии особое владение, основание мотораго приписываютъ Кара-Мехти. По его имени означенное владение называлось Мехтулою (что въ переводе значить «Мехтіевсвое.), изи-же Мехтулинскимъ канствомъ. Предвлы этого вебольшого ханства часто манялись. Къ юго востоку дальше отъ шамжальства Тарковскаго, по прибрежью Каспійскаго моря, находплось Дербентское ханство. Почти по середина водораздала нежду раками Нагорнаго Дагестана и восточной части области и по обощиъ его силонанъ давно уже пять вольныхъ обществъ, окруженныхъ владвніния шаккала Тарконскаго и другихъ спльныхъ въ то время владътелей (Аварскаго вуцала, Казикумухскаго хана, Кайтагсваго уцмія) составили довольно правилько-устроенный союзъ, во главъ котораго стояло Акушинское общество, занимающее почти серединную и болве защищевную отъ природы ивстность. Поэтому-то и союзъ получиль название Акуши-даргуа (т. с. Акушинскаго союза). Куныки, живущіе по соседству съ этимъ союзомъ, вазвали населеніе его «даргиляръ», откуда провзощло в русское названіе «даргивцы», которое распространено вноследствія и на горскія общества, состанія и сродныя по языку съ Акуша-даргуа. Общества, входившія въ Даргинскій союзъ, управлялись обывновенно кадіния, избиравшичися прежде народомъ. Потомъ званів вадія въ Акупть и накоторыхъ еще обществахъ савлалось наследственнымъ. Первенстнующее значение между ними имель Акушенскій вадій: онъ созываль по ділань, касающимся всего союза, представителей отъ встать обществъ. На этомъ сътать главенство принадлежало Акушинскому кадію. Въ особенно важвыхъ случаяхъ созывался весь народъ. Мъстомъ собранія была шерокая равнина возла Акуши, взваствая подъ названіемъ Дюзъмайданъ. Обывновенные собранія происходили ежегодно въ извъстное время. Вызванный въ жизим политическими обстоятельствани, Акуппискій союзъ не быль основань на строго-этногра-

онческих началахъ: хотя большинство населенія принадлежало въ даргинскому племени, но въ союзъ принциались и переселенны нев Казнаумумскаго манства и Аваріи. Безопастность, доставляемая сильнымъ въ свое время союзомъ, и вообще довольно плодородная мъстность страны привлекли значительное число переселенцевъ, сродныхъ в несродныхъ по языку. Этимъ можво объяснять довольно густую населенность Даргинскаго окрува, образовавшагося главнымъ образомъ изъ территоріи Акушадаргуа. Даргинскій округъ, —несмотря на то, что онъ по плодоролію своему уступаєть Кайтаго-Табасаранскому и Кюринскому опругань, считающимся житницею для значительной части Дагестана, - превосходить по плотности населенія, какъ названные, такъ и остальные округа Дагестина: въ немъ на 1 квад. милю вриходится 2189 жителей. Акушинскій союзь усивль окончательно освободиться отъ зависямости шамхаловъ Тарковскихъ. Мало того, при вступлевія шанхаловь въ управленіе пхъ владвисить, требовалось, чтобы они были признаны въ этомъ достоинствъ Авушинский кадісиъ. Признаніе это выражалось твиъ, что Акушинскій кидій возізгаль въ ауль Тарки папаху на rolory gobaro manxala. Aalbe, by gaqalb hijebiiharo ctolbtir, послв войны союза съ уцијемъ Кайтагскимъ, продолжавшейся цвамя семь явтъ, присоединено было въ союзу родственное по взыку Кеба-даргуа, бывшее въ зависимости отъ уция. Кеба-даргув лежало въ В. отъ Акуша-даргуа. Не всв, однако, общества и союзы даргинскихъ обществъ вошли въ составъ последияго. Часть территорів, населенной даргинскими племенеми, подчинялась упиниъ Кайтагскинъ. Уцин Кайтагские, производившие свой родъ отъ родственнява арабскиго полконодца, введшаго въ Дагеставъ исламъ, владъли какъ Верхиниъ, такъ и Ноживиъ Кайтагомъ (въ составъ последняго входила и часть плоскости, наседенной тюрксиими племенами). Уцини собирали представителей отъ народа для совъщавій по общинь ділань. Містомъ такимъ почти въ теченіи 3-хъ стольтій служило селеніе Маджались, расположенное при Уллу-чай, почти въ серединь владвий уплісвъ. Въ составъ вледений вхъ входило в такъ называемое Упуми-даргуа, занимающее удлиненную полосу къ В. н Ю.-В. отъ Акушинскаго союза, по соевдству съ Кайтагомъ. На запада Верхияго Кайтага занимало сильно украпленную мастность Кубачинское общество, сродное по изыку съ даргинцами и кайтагцами. Пользуясь местоположениемъ своего главниго селения, кубачинцы съумъли сохранеть свою независемость отъ уцијевъ. Занимая безплодную мъстность, кубачинцы принялись за ремесла и пріобрын извистность искусных оружейниковъ. - Дальше, пъ югу отъ Кайтага находится Табасарань. Она съ отдаленныхъ временъ раздълнясь Рубасъ-часиъ на двъ части, управлявшияся отдельно: свиерная Табасарвиь управлялась надісив, в южная-навсумомъ. Оба они производили свой родъ отъ сподвижниковъ Абу-Муселина, арабского полководца, введшаго исламъ въ Дагестадъ. Маасумы

E RAJIE BLIGRPAINCL SCETAR NOW OUTDAYS E TRANS-ME GAMENIN, NO HE по первеиству рожденія. Какъ кадіп, такъ и маасумы ижали мало вліянія на управляеныя пип венли в получали съ вихъ весьма ограниченные доходы. Но из ихъ владвинхъ находились такъдазываеныя реятскія деревни, васеленныя препмущественно еврелин, татами и пришельцами тюристаго племени, которыя составляли собственность членовъ фанилій вадія и наасуна. Съ седеній не-раятскихъ (узденскихъ) вадій н наасунъ получали весьна нало дохода. Обывновенно при первомъ находилось отъ узденскихъ селеній, какъ Съверной, такъ и Южной Табасарани, трое наследственныхъ представителей для совиестнаго решенія дваъ. Эта часледственные представители, смотря по обстоятельстванъ, обращились по двланъ, то въ водію, то въ маасуму.-Состав табасаранцевъ агузы не пользовались самостоятельностью: оне подчинились сперва маасумамъ Тибасаранскимъ, а потомъ Кюронский в отчасти Казпрунухским ханамъ. - Намъ остается сказать еще въсколько словъ о прежнемъ устройства кюрвицевъ, рутульцевъ в цахурцевъ, населяющихъ долину Самура. Кюринцы, занимающіе главнымъ образомъ эту долину, же составляли одвой политический единицы. Они населнють оба берега нижняго и . средниго теченія Самура. Страна, расположенная на правомъ берегу нижняго теченія Самура и простирающимся до Главнаго Кавназскаго хребта, образовала въ прежиее времи Кубинское ханство. Названіе это появляется не равже полонины прошлаго стольтія. До этого времени резиденціею наслядственныхъ правителей страны, признаваниных болье или менье надъ собою власть Персидсваго шаха, было селевие Худатъ (лежащее сфвервъе Кубы в блеже въ Самуру). Бывшее Кубанское канство, образовавшее потонъ увздъ, входитъ теперь въ состявъ Бавинской губерніп. Вдвсь замітимъ, что вюринское населеніе Кубинскаго увзда навываеть себи ве кюрвицами, во лезгинами; одиоязычные-же ихъ состии, живущие по втвому берегу Самура, называють ихъ кубинцаип. Дилве, довольно шпрокая полоса земли по явному берегу ножияго теченія Самура населена почта исключительно вюрпицами. Симая сфираня часть ся входила въ составъ Табасаранскаго мансумства. Большая-же часть ел, находящаяся между Самуромъ и Чирахъ-чаемъ, состанинетъ коренную кюринскую вению, такъ-называемое Кюре. Жатели ся называются кюракцами. Русскіе это названіе распространили на весь народъ, говорящій вюринскимъ изыкомъ. "Жители Кюре, въ продолженій миннаго ряди въковъ", говорить Усларъ, "повидимому, не нивин у себя центрального правительства. По временамъ и частями они признавали власть, то Дербента, то Кубы, то Казикумуха. Во второй половина прошлаго вака, натвью династін Казикумухскихъ живовъ образовано было особое ханство Кюринское, которое съ ивкоторыни перерывани существовало до 1864 года: Въ полосъ земли по среднему теченію Симура, занятой тоже вюринскимъ населенісмъ, образовались еще въ отдаленныя временатри отдельныя общества, которыя сохранили свою независимость почти до поздивищихъ временъ. Два изъ нихъ, Докузъ-пара (что вивантъ "девять вусковъ, частей") и Алты-пара ("шесть частей. (), назывались по числу селеній, входившихъ въ составъ обтествъ; третье-же общество, и самое сильное, Ахты-парпиское называлось такъ по имени главного селенія Ахты, игравшаго первенствующую роль въ целомъ союзе трехъ означенныхъ обществъ. По имени этого селенія, вюринское населеніе долины средняго Самура называеть себя актинцами. Такъ называють ихъ и сосъди. Населеніе, живущее по верхнену теченію Санура, прежде управдалось выборными кадіями, съ совътомъ старшинъ; оно, по имеви главнаго селенія Рутула, называется рутульцами. Почти у верховьевъ Самура нахолится, прежде отдельное управлявшееся, горское общество Цахурское, названное такъ по имени главнаго селенія Цахура. Нівсколько віжовъ тому назадъ, цахурцы вторглись въ Кахетію и овладвли ся восточною окраиною, гдв и основали Елисуйское султанство. Власть Елисуйскихъ султановъ распространилась какъ на новое владъвіе, такъ и на соотечественвиковъ ихъ, жившихъ въ цахурской землт. Въ 50-хъ годахъ это султанство было уничтожено, Елису вошло въ составъ Закатальсваго округа, а Цахуръ, по окончаніп войны въ Дагестанъ, присоединенъ къ Южному Дагестану.-- И типъ, какъ видно изъ всего выше вами изложеннаго, восточная часть Дагестана, представлявшая собою настоящій политическій музей, ет адмифистративножь отношеній была гораздо болье разъединена, нежели въ втнографическойъ.

Разсмотримъ тенерь административный составъ восточной части Дагестана. Она, какъ мы сказали, подраздълнется на два военные отдела: на Свверный Дагестанъ и Южный Дагестанъ. Свверный Дагестанъ раздъляется на два округа: Темиръ-Ханъ-Шуринскій п Дареинскій. Первый каж нихъ образовань изъ шамкальства Тарковского и ханства Мехтулинского. Главное населеніе—куныки, составляющіе 3/4 всего населенія округа. Остальное населеніе состопть изъ аварцевъ (на З.), даргищевъ (на Ю.) и кочующихъ ногайцевъ (при устьи Сулака). Значительная часть овруга представляетъ степное, мало заселенное пространство, всявдствів чего въ немъ и плотность населенія меньше, чвиъ въ другихъ округахъ области (на 1 кв. и. 615 жителей). Въ округв находятся: главный городъ области Темиръ-Ханъ-Шура и портовый городъ Петровскъ, состояще въ гражданскомъ управлевін. Даргинскій округь образовань изь земель Акушинскаго союза. Главное васеленіе—даргинцы. И такъ, главныя составныя части Съвернаго Дагестана представлиють собою и этнографичесвія единицы. - Этого нельзя свизать о составныхъ частяхъ Южнаго Дагестана. Южный Дагестанъ состоить изъ Дербентскаго градоначальства и трехъ округовъ: Кайтаго-Табасаранскаго, Кюринскаго и Самурскаго. Дербентское градоначальство, находищесся въ граждансковъ управления, состоить изъ г. Дербента и небольшой опрестной полосы, образующей Улусскій магаль *). Что-же васается округовъ, то въ составъ Кайтаго-Тибасаранскаго округа вошля большею частью бывшія владінія уциія Кайтагскаго, кыть то: Верхній и Нижеій Кайтагь, а также такъ-называемое Упунидаргув. Кроит того, въ означенному округу причислено Кубачинское общество п Стверная (Кадіенская) Табасарань. Главную составную часть Кюрниского округа составляеть бывшее Кюрпиское ханство. Въ составъ его входитъ также Южная Табасарань (намсумство Табасаранское) и значительная часть территорін, занимаємой агулами. Наконецъ, въ составъ Самурскаго овруга вошин главнымъ образомъ: бывшій Ахтинскій союзъ и земли, занимвеныя рутульцами и цахурцами. Южный Дагестанъ завимаеть больше пространства, вежели Съверный: величина площади перваго-около 183, в второго-около 141 кв. м. Первый представлиеть и большую ппору населенія (жителей въ немъ окодо 180 тыс., во второмъ-ового 142 тыс.). -Заметимъ еще, что овругами Темпръ-Ханъ-Шурписи пиъ, Гунпосициъ, Андійскимъ и Дербентскимъ градопачальствомъ начальники отделовъ управляють вепосредственно, а остальными отдылами черезь окружныя управленія.

Въ завлючение укаженъ на то, что жители Дагестана, отдъленные отъ съверныхъ своихъ сосъдей довольно значительнымъ по высотъ Андійскимъ водораздъломъ и занимающіе притомъ страну, вообще не слишбомъ щедро надъленную дарами природы, устремили свою дъятельность на земли, расположенныя за Кавназскимъ хребтомъ, который въ своей кого-восточной части представляетъ немало удобопроходимыхъ мъстиостей. Вотъ причина учащенныхъ въ старину нападеній лезгинъ на Закавказье и направленія потомъ туда и промышленной ихъ дъятельности; неудивительно поэтому, что лезгины водворились въ разныхъ мъстахъ Закавказья, по юго-восточному склону Кавказскаго хребта.

Въ составъ Кавилескаго наибствичества вошла въ послъдніе годы и значительная часть Заваспійскаго врая, образующая теперь Заваспійскій воевный отдаль. Краткій обзоръ его отлагаемъ до следующаго выпуска «Известій».

Л. 3.

^{*)} Даленіе на магалы существовало прежде повсемистно въ занавиззсимъ татарскихъ провинціяхъ, сохранилось оно во многихъ мистахъ в Южнаго Дагестана. Вотъ какъ опредвляеть вначеніе магала г. Комаровъ (ск. «Списим населенныхъ мистъ Дагестанской области»): «Магалъ соотвитствуетъ блише неего русской волости. Нисколько селеній, мийющихъ, що историческихъ, итнографическихъ или топографическихъ причинамъ, общіє интересы, составлякотъ магалъ; одно изъ селеній считаєтся главнымъ, и яъ начальству его обращаются за ришеніемъ развыхъ общественныхъ дилъ. Большія селенія дилятся на части, называемыя такие магалами. Въ наидомъ магали есть своя мечеть; въ втомъ случай слово магаль соотвитствуеть нашему приходу».

Административные пункты *) и населенныя мѣста Кавназскато края, имѣющія болье 2000 жителей

(по офиціальнымь свидиніямь 1873—1876 гг.) **).

І. СТАВРОПОЛЬСКАЯ ГУБЕРНІЯ.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	W 6450	Юткавное. с 5136
Ставропольскій увадъ.		
		Ноноселяцы, с 4953
Ставрополь, губ. г 29617	Ново-Михайловское	Нагутъ, с
Везописное, с. ***). 6842	(Тамбовка), с 2 007	
Донское, с 5776		Чернолъсское, с 4301
Hono-Coopriences. 5590	Ново-Григорьевскій увадъ.	Создатско-Алексан-
Кугульта, с 5377		дровское, с 4115
Михайловское, с 4363	Прасковея, с 8011	Султанское, с 3937
Коистантиновиа, с 4115	Бавгозарное, с 6031	
Московское, с 3451		Ново-Григорьевское
Надежда, с 3298	Медивденое, с 3843	
	Св. Креста, зашт. г. 3783	
Бангодатное, с 2701	Архангельское (Цы-	Новоз веденное, с. 2918
Resariaga, e 2571	гиновка), с 3661	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Высоциое, с 3514	
Медвъмнискій увадъ.	Александрійское, с. 3511	
	Porysa, c 350	The state of the s
Medenmese, c 5161	Петровское, е 3246	
Бэдогина, с 11207	Homofinne, c 3110	
Красно-поляна, с 6195	Мазан Джазга, с 308	120000000000000000000000000000000000000
Дидовежия-балка, с. 6183		
	Согниково, с 2540	[]
Средно-Егорамиское	Донския балка, с. 252	
(Лежанка, Воню-	Сухая-Буйвала, с. 236	
	Дивное (Гирдачи), с. 223	
Песчановонское, с. 5292	Предтеченское (Ку-	Хотонъ Малаы-Сан-
Сандата, с 5223		джицова 2672
		` i
	Урожийное (Тернов-	Трухиянское приставство.
Воронцовское, с 4174 Дътницкое, с 4036	1,,	
Новопавловское (Бу-		1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	Спасское, с 2030	⁷ Пр. Ачинуланъ-джембулу-
	1	, новскихъ и пр. ногай, народ.
	(Грязнушка), с 202	1
Вогородициое (Бевъ-	A same and a second	Ачикулакъ, ставка. 102
	The state of the s	Приставство нараногайска-
Жуковка , с 2832	1	го народа.
Николаевское, с 2581		1
Березовское, с 2102	II (Воронцовка) 738	9 Перекли, ставка 45

^{*)} Административные пункты обозначены курсивомъ.

^{••)} Заимствовано изъ IV тока «Сборника свёдёній о Бавказё», изд. Касказским Статистическим Комитетомь. Въ "Сборнике" понещени населению пункты, инфощіе боле 1000 душъ.

^{•••)} Сонгащинія: о. ауль, г. городь, гл. главный, губ. губерискій, заштатный, коч. ночевье, мист. настечко, обл. областной, общ. общество, окр. окружной, нос. поселокь, ночт. ст. почтовая станція, с. есло, ссл. селеніе, сл. слободе, ст. станици, укр. украпленіе, уроч. урочище.

II. TEPCKAR OBJACTЬ

•	II. TEPCKAN OBJACTS	•
Владиналивоскій опруга.	1 Francisco 9542	Питерекая, ет 2456
enagenesome emptre.	Епатеринограде., ет. 2543 Одоссія, изет 2531	Ищерская, ст 2456 Галюгаевская, ст 2206
Bandunaenam, obz.		Мененсвая, ст
r 20057	Горяченодская, ст 2350	Bosswin Atern, cos. 2104
Apucrianesce, c 2936		Ачков-Мартанъ, с. 2069
Engrapous, con 2742		Азды (Ново-Аздин-
	Подгоривя, ст 2168	
Суншенская, ст 2493		1
Насыръ-вортъ, сел. 2267	1	1251, p2, cc2
Тропция, ет 2264		Мизаярскій округъ.
Экамова, сел 2205		
Беновичь, сел 2106		<i>Кызаяр</i> ъ, опр. г 9176
Сурхо-ки, сел 2102	Моздовъ, безъувад-	Щедринская, ст 2148
Ватико-юртъ, сел 2071		
Apponence, ces 2057		Хасавъ-юртовскій округъ.
Вазоримия, сел 2021		Xacaes . wpm3, c406. 3908
•	Грезнексній округь.	1
Пятигорскій Округъ.		Anana (2006)
	Грозный, опр. г 8452	Андреево (Эндери). 3996 Костенъ, сел 3595
<i>Патигорск</i> ъ, окр. г. 13665	Урусъ Мартанъ, сел. 6910	Яраксу-Аухъ, сел. 3165
Валивреное общест. 4501		Чиряей, сез 2310
Весентувская, ст 4367	155 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Химанать-юрть, с. 2080
	Червзенивя, ст 4239	12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-1
Peopriesers, Gess-	Паурсиля, ст 3908	Аргунскій округъ.
увадный г	Гели, сел 2912	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Урусбієвское общ 8050	Гойты (Геленгойтъ) 2619	Шатой, слоб 94
	Стирый-юртъ, с 2587	
	Бригуны, сел 2596	Водонскій округъ.
	Алханъ-юртовская	Dalama as a man 960
Aucoropenas, et 2622	ет 2511	Ведено, сл. и упр. 268
_		_
1	u. Kybahckah oblacti	Ь
Енатеринодарскій уводъ.	Стиро - Кореунская,	Гестогиевская, ст 4026
•	ет 3519	
Екатеринодарь,	Пластупонская, ст. 3461	ская, ет 3681
обл. г 32530		
	Переяславская, ст. 3123	c7 3466
Horoxumactoscras,	Брюховецвая, ст 3019	Крымская, ет 3126
ет 6556		Славинская, ет
Ладозская , ст 6172		Впрениковская, ст 3201
Ивановская, ст 5961		Староджереліевсвая,
Новотитаровская,	Березанская, ст 2703 Новодоменкая, ст 2515	1
er 5137		
Кореновская, ст 5065 Кирияльскій, посел. 4876	Тимошевская, ст 2273 Старонышистовская,	Auguraciescess, cr. 2420
Платнировская, ст. 4785 Новомалороссійская,	Дядьновская, ст 2098	L ponduon, or
		EHCHIH YSSAS.
- 4=44		
ст 4568		
ст 4568 Усть-Лабинскъя, ст. 4511	Темрюкскій увадь.	
ст	Темрюкскій увадъ.	Eders, y20g. r 28507
ст	Темрюкскій увадъ.	Ейскъ, увед. г 26507 Староминская, ст 6255 Старощербиновская,
ст	Темрюкскій увадь. Темрюка, увад. г 11157 Петровская, ст 6051 Англійскій, посел 4833	Ейскъ, увед. г 26507 Староминская, ст 6255 Старощербиновская, ст
СТ	Темрюкскій увадь. Темрюка, увад. г 11157 Потровская, ст 6051	Ейскъ, увед. г
ст	Темрюкскій увідь. Темрюка, увід. г. 11157 Петровская, ст 6051 Англійскій, посел 4833 Полтивская, ст 4541 Старовижестеблісь-	Ейскъ, увед. г 26507 Староминская, ст 6255 Старощербиновеная, ст

Новоивиская, ст	4534	Калинболотская, ст.		Передовая, ет	2149
Новорождественская,	1	Убъящиская, ст	3317	Джегонасскій, посел.	2116
et	4528	Воздвиженская, ет.	3149	Барсувонская, ст	2106
Новодеревянковская,		Кашеннобродския,ст.	3 031	Зеленчунская, ст	2033
, et	4308	Ново-Александров -			
Екатериновек., ет.	4287		29 67	Майкопскій увздв	
Дозивиская, ет	3709	Тенижбенская, ст	2690	memorroum , com	
Новощербиновская,		Ново - Марьевская		Maŭronz, FB3g. r	22537 `
ет	3480	ет	22 53	Гіагинская, ст.	4489
Канышеватская, ст.	3185	Тенгинская, ет	2 207		4429
Архангельская, ст.	3171	·		Дабинская, ст Вознесенская, ст	4199
Кущовская, ст	3136	Баталпашинскій увз	ДЪ.	t ,	3639
Конеловская, ст	2886			Взадимірская, ст	3454
Новолетиковск.,ст.	2866	Баталпашинская,		Упорная, ст Курганная, ст	3437
Шкуринская, ст	2 650	ст	5320	l	3089
Ствродеревинковс.,		Бекешевская, ст	5 682	Хаджинуковскій, а. Родниковскан, ст.	3052
eT	2521	Армавиръ, сел	4634		2981
Крыловская, ст	2512	Хурзувъ, аулъ	1178	Келериесская, ст.	2959
Павловская, ст		Суворовская, ст	4445	Бжедуховскій, ауль.	2875
Старолеушисиская,		Картъ - Джурскій,		Бълоръченская, ст.	
ет	2053		4439	Чанлыкская, ст	2840
		Урупская, ст	4354	Костронская, ст	282 5 2 82 4
Кавиазскій увздъ	•	Учкузанъ, аузъ	4216	Кужорская, ст	2776
•		Отрадная, ст	416 6	Хитажукаевскій, а.	2764
Канказская, ст	3422	Прочно-окопская,ет.	4001	Ханския, ст	2104
Новоновровская,		Бъломечетская, ст.	3818	Константиновския,	9750
ст	69 80	Невинномысская,ст.	3 632	СТ	2750
Новотронцкая, ст.	6139	Тебердинскій, пулъ.	3147	Переправиля, ст.	2370
Уепенская, ст	5608	Никозаевская, ст.	33 38	Губская, ст	2341
Тениргоевския, ст.	5420	Безскороная, ст	3304	Ярославская, ст	2 269
Ильниская, ст.	5403		2999	Ходзевій, ауль	2181
Григорополисская, ст.	5306		2831	Беновскій, вулъ	2143
Тифансская, ст		Рождественская, ст.	28 20		
Петропавловская,		Темнольсская ст. съ		Занубанскій увэд	ь.
GT	4631	GOCETRONP	275 3		
Терновская, ст	4613	Попутная, ст	2715	Kanovesan, cr	63 0
Михайловская, ст	4171	Спокойная, ст	26 99	Ново-Динтріевская,	
Казанская, ст	3974	Исправная, ст	26 58	ст	32 00
Разшеватская, ст	3 737	Кардонияская, ст.	2473	Мингрельская, ст	2518
Hesanaescras, et	3655	Подгориин, ет	239 3	XOIMCERR, CT	2122
Тихориция, ст	3628	Успенское, с	2378	Черноморская, ст	2055
		•			
	٦Y	'. Черноморскій о	RPYL	ъ.	
Носороссійскі, опр	r	2988 Анала,	r	• • • • • • • • •	5 019
					٠.
t.		У. СУХУНСКІЙ ОТ	TAILS.	•	
			7		
flanva serii		1	040	омчирскій округь.	•
Unitary	. arbì			•	
				207	175
Сухуль, гл. г. отда			s, cei		2263
Дыхиы, сел	• •	2100 Чилоу.	cea.	• • • • • • • • • •	2229
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•			,	:
	. 1	І. КУТАИССКАЯ ГУ	БЕРН	IX.	
Myraneckin yasan	١.	Вузаши, сел	5341	Парцханавеви, сел.	3693
		ZOHN, COZ.	4031	CHMOHOTH, COR	3357
Lymaucs, 136. r	8717	Диди-Динхенци,сел.	3825	Kyrupu 2-e. ees	2757
				1-9	

Эчијадзинскій увздъ.	- Шарура-Даралагбэскій	Александрапольскій увадь.
Basapusanams, ces. 2910	увадъ.	Asexcandpanoss, v.
American 2574		Александраноль, у. гор
Сурналинскій уводъ.	Нахичеванскій уводъ.	Мазый Каракинсъ, сал. 2306
Нідырь, сел 2068 Гасанды-Евиды, кур. общ 3266	<i>Нахычеван</i> ь, узв.г. 6878 Ордубать, зашт. г. 3525	
Будыть, сел 2004	Джагры, сел 2903	Ново-Балзеть, у. г. 5552

ж. елисаветопольская губернія.

Елисавотопольскій увадъ.	Дменанширскій уводъ.	Дмебранльскій увадь.
Esucasemonoss, ry6.	Тертерская почтовая етанція и поселокъ.	Джебраилекая ка- ранттинож. Застава.
Хилхана, сел 3648		Нухинскій увадъ.
Айрунъ, сел 2893 Юхарк-Анцяу, сел. 2626	Шушинскій уводъ.	Нуха, увад. г 20917
Заглиять, сел 2188	шуша, увад. г 24552	Хвчивзъ, сел 4160 Ниджъ, сел 4116
Manager III and a second	Тагъ, сел 2382	,,,,
Назахскій увідь.		Башъ-Гейнувъ, сел. 2892
·	Зангезурскій увэдъ.	Варташенъ, сел 2505
Zan-Kecamans, cos. 1180	1	Арошскій увадъ.
Кущи, сел	Гирюси, сел 2570 Хынзырякъ, сел 3369	
	Дыгъ, сел 2285	сел 361

ХІ. ВАВИНСВАЯ ГУБЕРНІЯ.

Банинскій увядь.	Сальявы, исст 9038 Тенля 1-е, коч 2515	
Easy, ry6. r 14577 Mamtars, ces 5071 Kesxass, ces 2711 Kass, ces 2321	Шемахинскій увадъ.	Кубинскій узадъ.
Велахавы, сел 2276 Лениеранскій увадъ.	Шемаха, узад. г 24183 Кюрданиръ, сел 3008 Маразилу, поч 2241 Матрасы, сел 2187	Крызъ, сел 4795 Нюгані сел
Вурадыта, сел 2110	Альвендъ, сел 2098	Таврджалъ, сел 3042 Рустовъ, сел 2792 Чичи, сел 2608
	Гёнчайсній узэду.	Хиналугъ, сел 2596
Диоватскій уводв.		Джекъ, сел 2161
<i>Aucreame</i> , r 845	Генчайская почт. етанція.	Заргове, сел 2132 Асурджа, сел 2123

XII. AAPECTAHCEAR OBJACTЬ.

Свверный Даге-	Южний Дагостанъ.	Ворть, сел 2044
СТАНЪ. Темиръ-Ханъ-Шуринскій	Дорбонтское градоначаль- стве.	Западный Дагестанъ.
округъ.	Дербенть, гл. г.	Андійскій округь.
Темиръ - Ханъ-Шу- ра, обл. г 5094	Ю=. Даг 13775	Eomsuzs, ces., yap.
Губдевъ, сел 5478 Вольшів Казавищи,	Кайтаго-Табасаранскій округь.	Зая. Даг 916 Анди, сел 2419
сел 4418 Тарки, сел 4116	Маджались, сел 703	Аварскій Опругъ.
сел 3921	Башлы, сел 3740 Утенишъ, сел 3200	AT NJERO, CO1 2030
Дургаян, сел	Кюринскій округь.	Унсувулъ, сел 2038
сел 3458 Кадаръ, сел 2508	1	Средній Дагеставъ.
Kasa-Illypa, ces 2293	Самурскій округь.	Гунибскій фаругъ.
Петроескъ, норт. г. 3893	Azmu, ces 5647	Гунибъ, упр., упр. Сред. Дъгестана.
Даргинскій округь.	Курушъ, сел 3753 Микрахъ, сел 3129	
	Кара-Кюра, сел 2819	
Усуша, сел 3265	Инсиндта, сел 2529	Кумухъ, еел 2264

Помъщаемъ элъсь и таблицу, показывающую распредвление болъе населенныхъ пунктовъ по главнымъ административнымъ отдъламъ края.

				H	a	c e				ы	2	M	3	C	1	8.
				Ставропольския губерији.	Терсиия об-	Бубинским об-	Черноморскій опругъ.	Cyxymenia org.	Кутанская губернія.	Tuesuccum	Sanararbenidoup.	Эриванец.и губ.	Елисаветоп. губ.	Баканская губ.	Дигестанскавоба.	Bcere.
Отъ	1,001	to	2,000 вит.	40	1113	85		15	119	7	1 10	76	76	74	61	740
		_	3.000	27	41			3	27	1	6 5	13	11	74 17 3 2		
-	3,001 -	_	4.000	18	8	40	_	-	5		9 2	3	3	3	8 8 2 3	99
_	4,001 -	_	5,000	11		31	-	_	3		1 1	1	2	2	2	58
_		_	6,000	9	1	11	1	-	3 2	1	9 2	1	-	2	3	33
_	6,001 -	_	7,000	4	1		-	_	_	-	-	1	_		-	13
_	7,001 -	_	8.000	1	-	-	_	_	-		1 -	_	-	_	-	2
-		_	9,000	1	2	_	-	_	1	-	-	-	-	_	-	4
-	9,001 -	_	10.000	-	2	-	-	-	-		1 -	_	-	. 1	-	3
HILLITI		_	20,000	1	1	1 2	-	-	-		1 -	1	1	2	1	222 99 58 33 13 2 4 3
-	20,001 -	_	30,000	1 1	1	2	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1 8
-	30,001 -	_		1 5	-	1	-	_	-	-	-	-	-		-	1
	Бояве		100,000	1 -	-	-	-	-	_	1.	1 -	1-	-	-	-	1
	0.0-1		Итого	1113	174	231	2	18	157	10	2 20	196	951	1021	63	1,193

Географическое положеніе и абсолютная высота пунктовъ, опредъленныхъ въ Кубинскомъ уъздъ въ 1876 году.

Пункты.	П	Долгота отъ перваго ме- ридіана.					Абсолют- ная высо- та въ фу- тахъ.
Пункты 1-го класса.							
Сувилъ (на яввомъ берегу Кудіялъ-	41	21	47, ₈₁	65	50	13, ₂₉	6268
Будугъ (на горъ, нъ С. отъ деревни Будугъ)	i			ľ		_	6712,5
Тамашалю (на гора того же имени, близь дер. Исиновъ)	i			l			2585,4
Гандовъ (падъ деревнею того-же пие-	ŀ			•			2072,
Красанъ (на авсистомъ хребтв, на СЗ. отъ дер. Джуутвендъ)	41						4930,
Куй-булагъ (на высотв, блазъ де-	11			1			1194,7
Пункты 2-го класса.							
Кара-агачъ (на горъ того-же имени,	11	11	48,28	66	34	41,59	1469,
Ампръ-ханды (на высотв, въ СВ. отъ дер. того-же вмени).	1			1			1081.
Елекесанъ (водъ деревнею того-же именя).	41	10	3.35	66	33	42,7	1208,
Карахъ (на высоть, нъ югу отъ дер.	l						1668,
Кильваръ (на высотъ, въ СВ. отъ деревяв того-же именя).	41	. 12	39,36	66	26	56,86	2062,6
Заргова (выдъ деревнею того же име-	1			i			2456,1
Rегнахудатъ (въ 1 вер. въ Ю. отъ деревия того-же виени).	41	28	4,00	66	5	53,	2089,1
Аваранъ (въ 1 верста въ Ю. отъ деревни того-же вменя).	1			1	•		2755,1
Учиовъ (близъ деревян того-же вне-	. 1		23,4	1			3881,6
Едды - 10лъ (бливъ доревия Ал-	41	24	2,6	66			2762,

(1) 「大きないからいからないのできるというないできるというできるというないできるというない。

	- -	= ==		-	-	-	
Дыги (блить деревки того-же жие-		99	#7	66	,	90 1	90.12
MCDER's (ms stemenous species	i						
щенъ на В. отъ дер. того-же ин.) Нюгиды 1 (близъ дер. того-же име-	1						
ив, на Ваниненой почтовой дорога). Мирзи-Манелъ-нендъ (близъ дерев-	41	21	40,01	66	12	2,17	1951,7
NE TOPO-RE ENCHE)	41	23	15,21	66	11	52, ₈₃	1899,
Карачай (у штабъ-явартиры того-же анени).	41	21	53, ₆₁	66	14	5,61	1721,
на правонъ берегу Кусаръ-чая).	11	26	24,75	66	8	56.4.	1936.,
кусчая, къ 3. отъ дор. изъ Кубы).	41	25	14.61	66	6	36.	2363.
BY STOTEMENCE (WW BISTORMS BP	•						2367,
мя)	[i			•
Джибиръ (близъ деревии того-же вие-				l			2679,
Надрачный (въ зап. отъ деревии	1						
Гиль (близь деревия того - же име-	[7891,6
ми). Легеръ (близъ деревии того-же име-	ł						
Юсуфъ-ханъ (на дурганъ, банаъ по-	41	29	57, ₆₆	66	9	5, ₅₇	1567,,
ма Ахмедъ-бева). Пиръ (на курганъ, у Дерб. почтов.	41	32	28 _{:67}	66	10	15,46	1161,,
дороги, банаъ Худит. станцін)	41	38	14,81	66	10	15,74	717,2
Чульгизы (на гора того-же назва-	41	8	35,02	66	12	48,61	6358,2
Келеку (на горъ того-же вмени, къ В. отъ Кунатъ-кенда)	41	2	28,70	66	20	27,51	6420,
Сувалъ 2 (на высота, противъ дерев-	41	19	39,79	65	55	21,	5352,
N www. 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -							
Пункты 3-го класса.	l	•					
Шахъ-дагъ (остран снава на Глав- вонъ хребта).	41	17	91	ez	9K	51	13511 _{,4}
Гора Остран (на граница Кубинска-						-	
го узы в Самурскиго округа)	61	21	44,93	55	37	39 _{,12}	9581,3
13)	41	19	36 _{%1}	65	26	55,41	13883,

	_			_			
Pone Kygos and Co. second Patrick	١,			١,			
Гора Кунсъ-кая (ва граница Бубив-	41		90 "	_		19 "	7602
Punner France Continue Continu		LU	20,86	03	40	10,85	1003,1
Городъ Куба (большая шінтская нечеть)	1	91	53 _{:87}	00	10	20	İ
	7.	91	30:87	00	10	30,80	!
— Куба (ариявская цер-	4	01	E4	00	40	00	
MOBA)	41	21	51,46	00	10	22,87	
— Куба (православная цер-		04	10		40		200=
EOSb)	41	21	40,61	96	10	2,80	2095,4
Штвварт. Кусары (православная	۱	~~	••				
цервовь)	41	25	49,29	66	5	57,35	2262, 5
Штяварт. Кусары (панятинать на					_	•	
взадбищя)	41	26	0.83	66	5	35,22	2376,,
Челигиръ (близъ деревии того-же		•					
		24	23.6,	66	1	54, ₉₇	3158,6
Хуралъ 2 (блязъ деревии того-же	١						
виени).	41	25	34,92	66	1	26,71	3071,1
Лвсной (блазь штабъ-квартиры Ку-							
сары)	41	.26	34,91	66	5	36. ₆₅	2330,,
Донъ Ахмедъ-вги Бакиханова (б.				•		_	
Дерб. дор., въ 18 в. въ С. отъ Кубы)	41	32	4,17	66	11	6, ₇₀	1145,8
Гюндузъ-кала (близъ деревии того-				ł		_	
же имени)	41	32	6, ₂₇	66	6	58,44	1486,
Кургинъ (на правои в берегу ръки Са-	l			İ			
мура)	41	36	9,53	66	5	46,94	1373,
Хучь (блазъ деревая того-же име-	1			l		_	
m)	41	24	19,22	66	8	53 _{,45}	2143,
Алпанскій (въ деревит того-же име-							
HH	41	23	19. ₉₂	66	6	4,83	2577,5
Кубинскій (банав Кубы, на аваомъ	1			ł			Ì
берегу Кудінав-чая	41	22	11,06	66	8	$12,_{71}$	2333,5
Знанкъ (близъ деревии Званкъ, за-				l		•	
падиве)	41	22	51,85	66	15	6,54	1525,
Даарли (тоже бливъ деревия Зи-			_	ł			•
8HX5)	41	20	1,09	66	4	37,82	3556, ₇
Кизылъ-дагъ (каменный туръ на го-				ŀ			
ра того-же названія)	41	13	44,68	65	47	44,40	
Доих Шабурова (близь Дербентской			_	1			
ночт. дороги, въ 18 в. отъ Кубы).	41	34	0,27	66	10	49:80	964,4
Калей-сунаръ (развалены персидскаго	İ			}			
укр., на правонъ бер. Самура)	41	38	25,61	66	5	34,95	1084,
Patyab-garb (sh Campdesons ordy.	1					1	
rs)	41	28	29,59	63	32	45,29	9163,
Ахъ-Гядукъ (каменкый туръ на горъ		_					
вого-же назв., бливъ дер. Зендъ).	41	8	32 _{:52}	65	56	49,77	9222,
Кархунъ (на чатуръ-нагъ, нъ В. отъ	١				_		
деревии Кархунъ).	41	4	8,84	66	0	16,62	10274,
•	ì			l			ļ

	_			_		_	_
Уюхъ (на горъ, нъ 10. етъ деревия Ерея).	41	2	25, ₇₇	66	8	1,19	8455,4
Велянгеръ (на гъс. пребтъ того-не ниени, въ С. отъ дер. Рустовъ).	1						
Кюни-дагъ (на горт того-не назва-		17	41,96	66	17	21,85	2364,
Талаби (въ С. вадъ деревней Нижніе Талаби)	41	17	0,97	66	20	4,31	2552,
Сапданъ 1 (названо по виена бляз-	11	5	1:80	66	41	26,45	1393,
Свіїданъ 2 (тоже вазвано по вменн близмежащей деревия)	41	3	18,78	66	41	4,96	2930,4
Джалганъ (на лъсистой вершинъ, видъ	41	4	41,,,,	66	37	41,04	2914,2
Измара (на ласистой гора, надъ де-	41	9	59. ₆₂	66	29	47,74	1876.
Зейва (на силона ласистаго хребта, опуси. на дер. того-же имени съ Ю).	41	11	39,	66	23	57,48	2258,2
Софиндагъ (на хребть, къ 3. отъ Софиненца).	41	14	41,73	66	27	21,,,	1513,
Коджа-обасы (на отдальной гора, къ З. отъ дерегии того-же имени)	41	15	57,80	66	28	18,44	
Кыргалачъ (надъдер. Верх. Талаби, иъ ЮВ.)	41	14	56,97	66	18	7,27	
Шулугъ (на явенет. горъ, верет. въ 7 въ ЮЗ. отъ дер. того-же ви.)	41	14	13,	66	9	18,00	
Гюмюръ (на ласист. гребив, нъ С. отъ дер. того-же имени)	41	7	24,42	66	24	56,98	5339,
Хуторской (на склона, идущень от дер. Калага нь почтов, дорога).	41	14	23,9	66	33	7,05	
Вилиджа (надъ деревисю того-же име ии, на высотв, въ 3.)	41	13	14,91	66	30	19,94	
							<u>.</u>

Поправка.

Въ таблицъ пространства, населенія и населенности Кавказскаго края не показана въ Дагестанской области (см. стр. 103) цпора населенія г. Петронска — 3893 (въ томъ числь муж. пола 2076, а женскаго — 1817). Прибавивъ эту цнору къ числу населенія области, получимъ въ общемъ итогв: 15325 городскаго населенія муж. пола и 10214 жен. пола, а всего населенія области — 481,624 душъ обоего пола. Вслідствіе этого, въ названной области придется на 1 квод. милю 927,7, на 1 кв. версту 19,2 и на 1 кв. вилометръ 16,8 жителей.

овъявленія.

оть кіевскаго общества естестволснытателей.

Поступиль въ продажу "Указатель русской литературы" по математикъ, чистымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ (онзивъ, химін, минералогія, геологія, географія, ботаникъ, зоологія, гъсоводству, сельскому хозяйству, пчеловодству, технологія в проч.), медицинъ и нетеринарія за 1875 г., составленный подъредавцією проф. Н. А. Бунге и лъкаря П. В. Гвоздика» (Изданіе Кіевскаго Общества Естествопспытателей).

"Указатель" за 1875 г. составлень по тому-же плану, вакъ и за предшествовавшие годы. Пъна "Указателю" 2 руб.—Съ требованиями просить обращаться въ Кіевское Общество Естествоиспытателей, Кіевь, зданіе Унпверситета св. Владиміра. Тамъже можно получать "Указатель" за 1872, 1873 и 1874 годы; итна 2 руб. за каждый годъ.

Кіевское Общество Естествоиспытателей, въ виду падаваемаго имъ Указателя русской литературы по математикъ, чистымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ, медицинъ п ветеринаріи, имъетъ честь покоряваще просить гг. авторовъ сочиненій по названнымъ наукамъ присылать Обществу (Кіевъ, Унпверситеть Св. Владиміра) или самын сочиневія, яли заякленія объ ихъ выходъ, а всъ ученыя общества и редакціи журналовъ по естествознавію и медицинъ—обмънивать свои изданія на изданія Кіевскаго Общества Естествопецытателей.

Продаются первый и второй выпуски Х-й книжки "Записокъ Кавназснаго Отдъла И. Рус. Географическаго Общества: Содержаніе ихъ: Тря изсяца въ Турецкой Грузіп, Г. Н. Кизбека; Провинціи Персіи Ардабильскей и Серабской, И. А. Ограновичи; Путешествів по Сванетін, А. И. Стоянова; Изследованія акадеших Абиха: а) объ ископаеныхъ веществахъ Апшеронскаго полуострова, содержащихъ парафинъ и б) о геологической возрасть юрскаго, угленоснаго песчаника Севернаго Кавказа и о селетръ, встръчающейся въ этой породъ въ долнев Кубани (перевелъ Ф. Г. фонъ-Кошкулъ). — Цъна двумъ выпускамъ — 2 рубяя. Желающіе пріобръсти означенные выпуски Х-й книжки

"Записокъ" благоволять обращаться въ Тиолись, въ пинжный нагазянъ Г. И. Беренштама, или-же непосредственно къ Правителю дъль Кавиазскаго Отдъль И. Рус. Географическаго Общества, Л. П. Загурскому (въ Кукахъ, на Едиспветинской улицъ, домъ № 45)

У Правителя-же двать Гаввазскаго Отдвла И. Рус. Географическаго Общества принимается подписка на надающийся V-ый томъ "Извістій Отділа", выходящих въ світь отдільными выпусками. Гіт каждому выпуску присоединяются ІІ риложенія. Подписная ціна на пятый томъ — 1 руб. 50 коп., съ пересылкою и доставкою.

ОБЪ УСТУПКЪ ПО УМЕНЬШЕННОЙ ЦЪНЪ ИЗДАНІЙ ОТДЪЛА КАВКАЗСКИМЪ СРЕД-НИМЪ УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНІЯМЪ.

Распорядительный Комитетъ Кавназскаго Отдвла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, въ засвданій отъ 16 марта, въ видахъ болье успішнаго спосившествованія распространенію знаній по Кавказовъдьнію, постановиль, между прочимь, облегчить пріобрътеніе паданій Отдвла фундаментальными библіотеками среднихъ учебныхъ заведеній Кавказскаго Учебнаго Округа. Съ этою цілью Распорядительный Комитетъ Отдвла находитъ возможнымъ сділать уступку 25% для тіль изъ означенныхъ учебныхъ заведеній, которыя-бы пожелали пріобрісти ниженовиння паданія Отділа, находящіяся въ его складів.

Изданія эти следующія: І) Записка Кавказскаго Отледа Императорскаго Русскаго Географическаго Общества: кишжка ІУ—1 р. 50 к., кн. VI—2 р., кн. VII (съ атласомъ)—3 р., кн. VIII (съ атласомъ)—4 р., кн. IX—3 р., два первые выпуска Х книжки—2 р., и ІІ) Известія Кавказскаго Отдела Имп. Рус. Географическаго Общества, четыре тома—4 рубля. Всего 21 рубль.

По свидић съ этой сумны 1/4 части (25°/о), останется 15 р. 75 и., за которые в могутъ быть пріобратены сундаментальною библіотекою даннаго средняго учебнаго заведенія вса изданія Отдала съ 1857 по 1877 годъ.

Распорядительный Комитеть Кавиазскаго От-

дъла И. Р. Географическаго Общества покорнъйше проситъ Гг. Членовъ о доставления въ Отдълъ, на имя Правителя дълъ его, взносовъ, какъ за предшествовавшие годы, такъ и за настоящий.

При этомъ считаемъ нужнымъ пояснить, что продолжительный неплатежь многими членами Отдвава слёдуемыхъ взносовъ состанляетъ немаловажное препятствие для выполнения надлежащимъ образомъ задачи Отдёла.

СОДЕРЖАНІЕ. Нъсновью словь о состоянія въ настоящее время Девдоранению лединии, акад. Γ . B. Абиха (переводъ Ф. Γ . оонъ-Кошвуля).— Научизя явтопись: Сообщение о повядяв въ Мянгрелію, А. А. Цагарели. О повадка гг. Бротерусовь, Г. И. Радде. О журналь періодическихъ явленій природы, веденномъ въ Лигодехахъ г. Млокосъвичемъ, Н. К. Зейдлица. Иввлечение изъ отчета о работахъ Кавизскаго Военно-Топографическаго Отдала въ 1876 г. О предпринятомъ акад. Абихомъ изданіи своихъ трудовъ. -- Замътии: К»рта Къвказскаго прая, составления по новъйшимъ свъдвијямъ шт.-вп. Кондратьевымъ, М. И. Венюкова. Труды Арало-Каспійской Экспедиців. Рыбы, водящівся и встръчающіяся въ Арало-Каспійско-Понтійской ихтіодогической области, К. Ф. Кесслера, Г. И. Радде. - Библіографія: Азія, проектированныя въ ней желъзныя дороги и ся кименноугольныя богатства, по Гомштеттеру состивиль и дополииль горный инженерь А. Кеппень. Кублискій каменный уголь, Евг. Фелицына. Иннеральныя воды Кивиазского Наивстинчества, М. В. Сворова. Краткія свідівнія о Псевупских винеральных водахь, г. Клюковеваго. Анализъ ихъ, г. Ливена. О Кинказ. минеральи. водохъ, г. Алексвева.

Таблица пространства, населенія и населенности Кавказскаго врая, соетавленняя въ Кавказсковъ Статистическовъ Конитетъ. Поясиктельная въ ней въписка Н. К. Зейдлица. Административные отдълы Кавказскаго врая, Л. З. Административные пункты и населенныя изста Кавказскаго края, инфонція болье 2,000 жителей (изилеч. изъ 1V т. "Сборника свъдъній о Канказъ⁶⁴). Географическое положеніе и абсолютнях высота пунктовъ, опредъленныхъ въ Кубинсковъ увздъ въ 1876 г.—Объявленія.


Придоженіе: Увазатель географическаго, статистическаго в этнографическаго изтеріала въ "Ставроноль. Губери. Вадоностяхъ" (отъ стр. 209 до 304).

Вышель ,, 9 ,, января 1878 г.

Подъ развичено Правителя даль А. П. Загурскаго.

Печатано по распоряжению Канканскаго Отдала Императорскаго Русскаго Географическаго Общества.

Въ Тиногравін Главинго Упранленія Памъстинка Киваниского.



		- 1





.

, :

